

高知県漁海況速報 R2 - 37号

(集計期間:令和3年1月5日～令和3年1月11日)

令和3年1月12日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖から足摺岬沖・室戸岬沖を経て潮岬沖にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では50マイル(前報より5マイル接岸)付近にあって「かなり離岸」、室戸岬沖では60マイル(前報より20マイル接岸)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は20～21℃台、土佐湾沿岸域は18～19℃台で、「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は20.0℃、12号(高知沖)は18.8℃、10号(室戸岬沖)は19.2℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦、室戸、加領郷)の立縄・多鈎釣は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ21隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり4kg)、ハガツオ0.1トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ20隻ウルメイワシ0.8トン(同39kg)、サバ類わずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ9隻カツオ0.6トン(同68kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ5隻ヨコワわずか(同9kg)、佐賀へ2隻ヨコワわずか(同6kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ12隻カツオ0.3トン(同27kg)、ビンタ0.1トン(同5kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の久礼へ9隻カツオ6.5トン(同713kg)、ビンタ3.5トン、ヨコワわずかの水揚げ。佐賀へ1隻カツオ0.6トン、ビンタ0.8トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。西部の土佐清水へ4隻カツオ2.5トン(同618kg)、ビンタ2.1トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(下ノ加江、土佐清水)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ85統9.2トン(1日1統当たり108kg)の水揚げ。中部の春野へ3統0.7トン(同238kg)の水揚げ。錦浦は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾(手結、佐賀)のシイラまき網漁は水揚げなし。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は28.0トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)37本、ブリ(メジロ級)66本、マアジ1.6トン、サバ類2.3トン、マイワシわずか、ウルメイワシ1.1トン、オアカムロ6.2トン、スルメイカ2.9トン、ヒラソウダ2.0トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は19.6トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)6本、ブリ(メジロ級)5本、マアジ4.6トン、サバ類0.1トン、マアジ4.9トン、スルメイカ3.5トン、ハガツオ3.2トン他の水揚げ。

中型まき網: 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、4統104.8トン(1日1統あたり26.2トン)。魚種別では、マルアジ4.1トン、マアジ9.8トン、サバ類27.8トン、マイワシ14.0トン、ウルメイワシ45.9トン、カタクチイワシ2.8トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬ともに「かなり離岸」から「やや離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや高め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域18℃台後半)

【近県情報】

三重県(1月2日～1月8日)では、あぐり網で130.5トン(サバ類122.1トン、マアジ4.0トン、オアカムロ2.9トン、マアジ0.4トン、ムロアジ類0.2トン他)の水揚げ。定置網で16.7トン(ブリ(ブリ級)14本、ブリ(ワラサ級)54本、ブリ(イナダ級)4本、ムロアジ類3.3トン、メジカ3.2トン、マアジ0.2トン、サバ類0.1トン他)の水揚げ。

宮崎県(12月31日～1月5日)では、まき網で307.9トン(マイワシ86.2トン、サバ類58.5トン、ウルメイワシ49.3トン他)の水揚げ。曳縄でわずか(カツオわずか、キハダわずか、シイラわずか)の水揚げ。パッチ網でシラス5.1トンの水揚げ。

和歌山県(12月25日～12月31日)では、曳縄で9.3トン(カツオ7.7トン、キハダ1.5トン、ビンナガ0.1トン)の水揚げ。パッチ網でシラス22.5トンの水揚げ。定置網でブリ(ブリ級)5本の水揚げ。



海況図
 海況速報 No.79 1/7~8
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均
 表面水温
 (1月5日~1月11日)
 数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
0.2低	1.3低	18.5	柏島
0.3低	—	17.1	足摺岬
0.2低	1.9低	16.5	清水
1.9高	—	16.7	田野浦
0.1低	1.4低	14.4	浦ノ内
—	1.7低	15.9	室戸岬
1.3高	1.0低	17.8	甲浦
0.1低	1.2低	18.8	12黒号牧
0.8低	1.4低	19.2	10黒号牧
1.1低	0.8低	20.0	13黒号牧

足摺・室戸岬南方
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
 25 45 65 哩
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.0 12	0.0 1	0.0 1	—	—	—	0.0 7	0.0 ト 21 隻	4 キロ	ゴマサバ平均 183 ～ 691	マサバ — ト ハガツオ 0.1 ト	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.1 4	0.2 4	—	—	—	0.1 4	0.4 8	0.8 ト 20 隻	39 キロ		サバ 0.0 ト マイワシ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.1 1	0.0 2	—	—	—	0.2 1	0.3 5	0.6 ト 9 隻	68 キロ		ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 隻	— キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 隻	— キロ	カツオ平均 ～	ビンタ — ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.1 5	—	—	—	—	—	0.2 7	0.3 ト 12 隻	27 キロ	カツオ平均 940 ～ 983	ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	0.6 2	1.2 1	0.5 1	—	1.5 2	1.1 1	1.6 2	6.5 ト 9 隻	713 キロ	カツオ平均 618 ～ 840	ビンタ 3.5 ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	0.6 1	—	—	—	—	—	0.6 ト 1 隻	648 キロ		ビンタ 0.8 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.9 1	1.0 1	—	0.1 1	—	—	0.5 1	2.5 ト 4 隻	618 キロ	カツオ平均 702 ～ 1001	ビンタ 2.1 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 隻	— キロ		カツオ — ト ヨコワ 0.0 ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	0.1 7	0.1 7	0.1 ト 7 隻	5 キロ		カツオ 0.3 ト ヨコワ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 隻	— キロ		カツオ 0.6 ト ビンタ 0.1 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 3	0.0 2	—	—	—	—	—	0.0 ト 5 隻	9 キロ		カツオ — ト ビンタ 0.0 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.0 2	—	—	—	—	—	0.0 ト 2 隻	6 キロ		カツオ — ト ビンタ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 隻	— キロ		カツオ 0.3 ト ビンタ 0.1 ト	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	週計			
シラス	パッチ網	安芸	2.0	2.1	0.8	—	0.7	—	3.6	9.2 トン	108 キロ	249 ~ 309	
			20	19	20	—	8	—	18	85 統			
シラス	パッチ網	春野町	0.5	—	—	—	—	—	0.2	0.7 トン	238 キロ	293 ~ 361	
			2	—	—	—	—	—	1	3 統			
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—	—	—
										0 統	キロ	~	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—	—	—
										0 統	キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—	—	—
										0 隻	キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—	—	—
										0 隻	キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—	—	—
										0 隻	キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—	—	—
										0 隻	キロ	~	
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—	—	—
										0 隻	キロ	~	
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0 隻	1隻当たり		
			—	—	—	—	—	—	—	— 本	—		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 37本
			0.2	0.3	1.6	2.3	0.0	1.1	—	28.0 トン	6日間	22.5 トン	メジロ級 66本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 6本
			0.0	0.0	4.6	0.1	—	—	—	19.6 トン	6日間	14.9 トン	メジロ級 5本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	4 統	1統当たり	その他計	
			4.1	—	9.8	27.8	14.0	45.9	2.8	104.8 トン	26.2 トン	0.3 トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満