

高知県漁海況速報 R2 - 35号

(集計期間: 令和2年12月15日～令和2年12月21日)

令和2年12月22日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖から足摺岬沖・室戸岬沖を経て潮岬沖にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では60マイル(前報より10マイル接岸)付近にあって「かなり離岸」、室戸岬沖では80マイル(前報と同じ)付近にあって「著しく離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は22～23℃台、土佐湾沿岸域は19～21℃台で、「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は20.9℃、12号(高知沖)は20.6℃、10号(室戸岬沖)は21.0℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多釣釣) : 室戸岬周辺(甲浦、室戸、加領郷)の立縄・多釣釣は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ36隻ゴマサバ0.1トン(1日1隻当たり6kg)、ハガツオ0.9トンの水揚げ。

ウルメ漁(多釣釣) : 土佐湾の多釣釣は、宇佐へ3隻ウルメイワシ0.1トン(同18kg)、サバ類わずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺(甲浦、加領郷)の曳縄漁は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ12隻ヨコワ0.1トン(同7kg)の水揚げ。佐賀へ46隻カツオ0.2トン(同4kg)、ビンタ0.1トン(同3kg)、ヨコワ0.5トン(同12kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ21隻カツオ0.4トン(同18kg)、ビンタ0.1トン(同9kg)、ヨコワわずかの水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ2隻カツオわずか(同6kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。中部の宇佐へ1隻カツオ1.4トン、ビンタ0.2トンの水揚げ。久礼へ13隻カツオ16.0トン(同1,238kg)、ビンタ1.3トンの水揚げ。佐賀へ7隻カツオ4.3トン(同609kg)、ビンタ1.4トンの水揚げ。西部の土佐清水へ11隻カツオ5.8トン(同531kg)、ビンタ1.1トン、ヨコワわずかの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、甲浦へ2隻キハダ(キハダ)12本、キハダ(シビ)10本、ビンナガ(トンボ)23本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(下ノ加江、土佐清水)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ134統54.6トン(1日1統当たり407kg)の水揚げ。

中部の春野へ12統3.3トン(同283kg)の水揚げ。錦浦へ39統27.7トン(同711kg)の水揚げ。西部の田野浦へ13統4.1トン(同316kg)の水揚げ。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ2隻0.1トン(1日1隻当たり52kg)の水揚げ。佐賀へ2隻0.3トン(同130kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は19.0トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)13本、ブリ(メジロ級)25本、マアジ1.6トン、サバ類3.7トン、ウルメイワシ0.4トン、カタクチイワシわずか、オアカムロ3.4トン、マルアジ1.5トン、ヒラソウダ1.1トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は5.0トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)15本、マアジ0.6トン、サバ類0.1トン、ハガツオ0.8トン、シイラ0.6トン、マアジ0.5トン他の水揚げ。

中型まき網: 宿毛周辺の中型まき網漁は水揚げなし。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖では「かなり離岸」から「やや離岸」、室戸岬沖では「著しく離岸」から「かなり離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域20℃台前半)

【近県情報】

三重県(12月12日～12月18日)では、あぐり網で212.5トン(サバ類127.8トン、マアジ77.5トン、ウルメイワシ4.3トン、スルメイカ0.8トン他)の水揚げ。定置網で5.3トン(ブリ(ブリ級)1本、ブリ(ワラサ級)54本、ブリ(イナダ級)4本、ムロアジ類1.5トン、マアジ1.4トン、カンパチ0.4トン他)の水揚げ。

宮崎県(12月10日～12月16日)では、まき網で1,860.8トン(サバ類620.7トン、ウルメイワシ585.2トン、マイワシ555.6トン、カタクチイワシ19.6トン、キビナゴ6.6トン他)の水揚げ。曳縄で0.2トン(キハダ0.1トン、カツオ0.1トン、シイラわずか他)の水揚げ。パッチ網でシラス1.4トンの水揚げ。

和歌山県(12月4日～12月10日)では、まき網で80.9トン(マアジ52.1トン、サバ類17.6トン、マルアジ11.2トン他)の水揚げ。曳縄で15.9トン(カツオ15.1トン、キハダ0.8トン)の水揚げ。パッチ網でシラス25.5トンの水揚げ。定置網でブリ(ブリ級)1本の水揚げ。



沿岸定点平均 表面水温 (12月15日~12月21日) 数字はセ氏水温			
平年差	前報差	平均値	
0.2 低	1.8 低	19.8	柏島
0.5 高	1.6 低	19.2	足摺岬
0.8 高	1.4 低	18.9	清水
0.4 低	0.4 低	15.9	田野浦
0.7 高	1.4 低	16.8	浦ノ内
	2.1 低	17.9	室戸岬
1.7 高	0.9 低	19.8	甲浦
0.1 高	1.0 低	20.6	12黒号牧
0.3 低	1.2 低	21.0	10黒号牧
1.5 低	1.3 低	20.9	13黒号牧

足摺・室戸岬南方
接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
25 45 65 遡
黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)		
			12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	週計					
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 隻	キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 隻	キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ ー トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 隻	キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ ー トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	0.0 6	-	0.0 9	-	0.0 9	0.1 12	0.1 36	0.1 36	6 隻	キロ	ゴマサバ平均 787 ～ 1131	マサバ ー トン ハガツオ 0.9 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	-	-	-	0.0 1	-	-	0.1 2	0.1 3	0.1 3	1 隻	キロ		サバ 0.0 トン マイワシ ー トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 隻	キロ		ビンタ ー トン ヨコワ ー トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 隻	キロ		ビンタ ー トン ヨコワ ー トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 隻	キロ		ビンタ ー トン ヨコワ 0.0 トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	0.0 6	0.1 10	-	0.0 12	0.1 18	0.2 46	0.2 46	4 隻	キロ	カツオ平均 804 ～ 1133	ビンタ 0.1 トン ヨコワ 0.5 トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	0.1 2	0.1 8	-	0.1 6	0.1 5	0.4 21	0.4 21	18 隻	キロ	カツオ平均 717 ～ 1194	ビンタ 0.1 トン ヨコワ 0.0 トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	-	-	0.0 1	-	-	0.0 1	0.0 2	0.0 2	6 隻	キロ		ビンタ 0.2 トン ヨコワ ー トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	1.4 1	-	1.4 1	1.4 1	1,360 隻	キロ		ビンタ 0.2 トン ヨコワ ー トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	3.6 2	1.1 1	2.2 2	2.1 2	3.6 3	-	3.4 3	16.0 13	16.0 13	1,238 隻	キロ	カツオ平均 419 ～ 805	ビンタ 1.3 トン ヨコワ ー トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	2.0 2	0.4 1	0.2 1	0.4 1	-	1.3 2	-	4.3 7	4.3 7	609 隻	キロ		ビンタ 1.4 トン ヨコワ ー トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	-	-	1.1 2	1.3 4	-	1.2 2	2.2 3	5.8 11	5.8 11	531 隻	キロ	カツオ平均 469 ～ 900	ビンタ 1.1 トン ヨコワ 0.0 トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 隻	キロ		ビンタ ー トン ヨコワ ー トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 隻	キロ		ビンタ ー トン ヨコワ ー トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	0.0 10	-	0.0 12	0.1 18	0.1 40	0.1 40	3 隻	キロ		カツオ 0.2 トン ヨコワ 0.5 トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	0.0 2	0.1 8	-	0.0 6	0.0 5	0.1 21	0.1 21	9 隻	キロ		カツオ 0.4 トン ヨコワ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 隻	キロ		カツオ ー トン ビンタ ー トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 隻	キロ		カツオ ー トン ビンタ ー トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	0.0 1	0.0 4	-	0.0 3	0.0 4	0.1 12	0.1 12	7 隻	キロ		カツオ ー トン ビンタ ー トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	0.0 1	0.1 6	0.0 10	-	0.2 12	0.2 18	0.5 47	0.5 47	12 隻	キロ		カツオ 0.2 トン ビンタ 0.1 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	0.0 5	0.0 5	0.0 5	0 隻	キロ		カツオ 0.4 トン ビンタ 0.1 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 隻	キロ	～	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 隻	キロ	～	

その2へ続く

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	週計				
シラス	パッチ網	安芸	2.5	8.5	8.5	11.3	12.9	—	10.9	54.6 トン	407 キロ	344 ~ 673		
			22	21	22	23	23	—	23	134 統				
シラス	パッチ網	春野町	0.0	1.2	0.8	0.5	0.3	—	0.5	3.3 トン	283 キロ	390 ~ 700		
			2	2	2	2	2	—	2	12 統				
シラス	パッチ網	錦 浦	7.0	—	4.5	7.6	—	—	8.6	27.7 トン	711 キロ	250 ~ 500		
			10	—	9	10	—	—	10	39 統				
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	2.3	1.8	—	—	—	4.1 トン	316 キロ	262 ~ 274		
			—	—	6	7	—	—	—	13 統				
シイラ	まき網	高知県 (手 結)	—	—	—	0.0	—	—	0.1	0.1 トン	52 キロ			
			—	—	—	1	—	—	1	2 隻				
シイラ	まき網	高知県 (佐 賀)	—	—	—	0.3	—	—	—	0.3 トン	130 キロ	84 ~ 84		
			—	—	—	2	—	—	—	2 隻				
スルメイカ	屋 釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ			
			—	—	—	—	—	—	—	0 隻				
スルメイカ	屋 釣	高知県 (清 水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ			
			—	—	—	—	—	—	—	0 隻				
スルメイカ	夜 釣	高知県 (甲 浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ			
			—	—	—	—	—	—	—	0 隻				
沿岸マグロ 延縄漁業	延 縄	高知県 (甲 浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	2 隻	1隻当たり 23 本			
			—	12	10	—	—	23	—	45 本				
定置網 漁 業	大 型 定置網	芸 東 3 大敷	フリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数 6 日間	その他 計 13.1 トン	フリ級 メジロ級	13 本 25 本
			0.1	0.1	1.6	3.7	—	0.4	0.0	19.0 トン				
定置網 漁 業	大 型 定置網	幡 多 2 大敷	フリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数 6 日間	その他 計 4.2 トン	フリ級 メジロ級	1 本 15 本
			0.0	0.1	0.6	0.1	—	—	—	5.0 トン				
まき網 漁 業	中 型 まき網	すくも湾 漁 協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	0 統	1統当たり —	その他 計 — トン		
			—	—	—	—	—	—	—	— トン				

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満