

高知県漁海況速報 R2 - 6号

(集計期間:令和2年5月12日～令和2年5月18日)

令和2年5月19日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖から足摺岬沖・室戸岬沖を経て潮岬沖にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では30マイル(前報より5マイル離岸)付近にあって「やや離岸」、室戸岬沖では50マイル(前報と同じ)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は23～25℃台、土佐湾沿岸域は20～21℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は22.6℃、12号(高知沖)は20.7℃、10号(室戸岬沖)は21.3℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄・多鈎釣は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ55隻ゴマサバ0.3トン(1日1隻当たり7kg)、ハガツオ0.9トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ53隻ウルメイワシ4.8トン(同91kg)、サバ類わずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ12隻ヨコワわずか(同9kg)の水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ47隻ヨコワ0.2トン(同6kg)の水揚げ。佐賀へ5隻ビンタ0.3トン(同68kg)、カツオわずか(同16kg)の水揚げ。足摺岬周辺(土佐清水)の曳縄漁は、清水へ22隻カツオ0.6トン(同25kg)、ビンタ1.0トン(同41kg)、ヨコワわずかの水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ2隻カツオ0.1トン(同70kg)の水揚げ。中部の宇佐へ2隻カツオ0.7トン(同349kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。久礼へ18隻カツオ19.4トン(同1,073kg)、ビンタ1.4トンの水揚げ。佐賀は水揚げなし。西部の土佐清水へ11隻カツオ5.7トン(同523kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(下ノ加江・土佐清水)のメジカ曳縄漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ43統2.4トン(1日1統当たり54kg)の水揚げ。中部の錦浦へ8統1.6トン(同191kg)の水揚げ。春野は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ10隻3.8トン(1日1隻当たり384kg)の水揚げ。佐賀は水揚げなし。

スルメイカ漁 : 県内(加領郷・土佐清水・甲浦)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は151.4トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)65本、ブリ(メジロ級)1,294本、マアジ1.9トン、サバ類103.0トン、メジカ9.5トン、シイラ7.6トン、ハガツオ3.9トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は62.1トン。魚種別ではブリ(ブリ級)19本、ブリ(メジロ級)339本、マアジ6.9トン、サバ類0.5トン、マルアジ17.7トン、シイラ9.1トン、メジカ3.8トン他の水揚げ。

中型まき網:宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は19統205.5トン(1日1統当たり10.8トン)。魚種別では、マアジ9.4トン、サバ類120.9トン、マイワシ8.0トン、ウルメイワシ2.2トン、カタクチイワシ41.1トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖は「やや離岸」、室戸岬沖は「かなり離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域21℃台前半)

【近県情報】


三重県(5月9日～5月15日)では、あぐり網で335.4トン(サバ類311.3トン、マイワシ12.2トン、マアジ11.0トン他)、定置網で30.0トン(ブリ(ブリ級)33本、ブリ(ワラサ級)315本、マアジ2.8トン、サバ類5.1トン、スルメイカ2.5トン、シイラ1.6トン他)の水揚げ。

宮崎県(5月7日～5月13日)では、まき網で364.0トン(サバ類351.2トン、マイワシ11.8トン、カタクチイワシ1.0トン)、曳縄で0.1トン(カツオ0.1トン)、定置網でブリ(ブリ級)2,834本の水揚げ。パッチ網の水揚げはなし。

和歌山県(5月1日～5月7日)では、まき網は水揚げなし。曳縄で17.1トン(ビンナガ8.5トン、キハダ3.7トン、カツオ4.9トン)、定置網でブリ(ブリ級)12本、船びき網でシラス0.1トンの水揚げ。

海況図

海況速報 No.14 5/17~18
 漁業情報サービスセンター



沿岸定点平均
 表面水温
 (5月12日~5月18日)
 数字はセ氏水温

| 平年差 | 前報差 | 平均値 | |
|----------|----------|------|-------|
| 1.2 低 | 0.3 低 | 19.7 | 柏島 |
| 0.3 高 | 1.5 高 | 20.3 | 足摺岬 |
| 0.2 低 | 0.6 高 | 20.7 | 清水 |
| 0.7 高 | 1.6 高 | 21.7 | 田野浦 |
| 0.3 高 | 1.3 高 | 21.4 | 浦ノ内 |
| | 1.5 高 | 21.2 | 室戸岬 |
| 0.6 高 | 2.0 高 | 20.4 | 甲浦 |
| 0.4 低 | 0.6 高 | 20.7 | 12黒号牧 |
| 0.9 低 | 1.3 高 | 21.3 | 10黒号牧 |
| 0.4 低 | 1.4 高 | 22.6 | 13黒号牧 |

| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 漁獲量(上段)と水揚隻数(下段) | | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備 考 (魚体、混獲魚) | |
|-----|-------------|---------------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|------------|-------------|---------------------|--------------------------|----------|
| | | | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 週計 | | | | |
| サバ | 立縄 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| サバ | 立縄 | 高知県 (室戸) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | マサバ 1 トン |
| サバ | 多鈎釣 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | マサバ 1 トン |
| サバ | 立縄 | 高知県 (清水) | 0.1 7 | 0.0 12 | 0.2 19 | 0.0 12 | — | 0.0 3 | 0.0 2 | 0.3 55 | 7 キロ | ゴマサバ平均 367 ~ 483 | マサバ 1 トン ハガツオ 0.9 トン | |
| ウルメ | 多鈎釣 | 高知県 (宇佐) | 1.0 11 | 0.5 8 | 0.5 9 | 0.9 7 | — | 1.1 10 | 0.8 8 | 4.8 53 | 91 キロ | | サバ 0.0 トン マイワシ 1 トン | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ビンタ 1 トン ヨコワ 0.0 トン | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ビンタ 1 トン ヨコワ 1 トン | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ビンタ 1 トン ヨコワ 0.2 トン | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | — | — | 0.0 1 | 0.0 1 | — | 0.0 3 | — | 0.0 5 | 16 キロ | カツオ平均 713 ~ 962 | ビンタ 0.3 トン ヨコワ 1 トン | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (清水) | 0.1 1 | — | 0.2 4 | 0.2 9 | — | — | 0.1 8 | 0.6 22 | 25 キロ | カツオ平均 525 ~ 808 | ビンタ 1.0 トン ヨコワ 0.0 トン | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (甲浦) | — | — | 0.0 1 | 0.1 1 | — | — | — | 0.1 2 | 70 キロ | | ビンタ 1 トン ヨコワ 1 トン | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (宇佐) | — | 0.6 1 | — | — | — | — | 0.1 1 | 0.7 2 | 349 キロ | | ビンタ 0.1 トン ヨコワ 1 トン | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 久礼 | 2.3 3 | 5.7 3 | 3.1 4 | 3.8 2 | 3.0 3 | — | 1.5 3 | 19.4 18 | 1,073 キロ | カツオ平均 367 ~ 889 | ビンタ 1.4 トン ヨコワ 1 トン | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ビンタ 1 トン ヨコワ 1 トン | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (清水) | — | 0.2 3 | 0.7 2 | 2.1 3 | — | 1.9 2 | 0.8 1 | 5.7 11 | 523 キロ | カツオ平均 586 ~ 834 | ビンタ 0.1 トン ヨコワ 1 トン | |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ビンタ 1 トン ヨコワ 1 トン | |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ビンタ 1 トン ヨコワ 1 トン | |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | — | — | 0.0 1 | 0.1 1 | — | 0.2 3 | — | 0.3 5 | 68 キロ | | カツオ 0.0 トン ヨコワ 1 トン | |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (清水) | 0.1 1 | — | 0.1 4 | 0.4 9 | — | — | 0.4 8 | 1.0 22 | 41 キロ | | カツオ 0.6 トン ヨコワ 0.0 トン | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | 0.0 2 | 0.0 1 | 0.0 3 | 0.0 3 | — | 0.0 1 | 0.0 2 | 0.0 12 | 9 キロ | | カツオ 1 トン ビンタ 1 トン | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | カツオ 1 トン ビンタ 1 トン | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | 0.1 10 | 0.0 7 | 0.1 15 | 0.0 13 | — | — | — | 0.2 47 | 6 キロ | | カツオ 1 トン ビンタ 1 トン | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | カツオ 0.0 トン ビンタ 0.3 トン | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (清水) | — | — | — | 0.0 9 | — | — | — | 0.0 9 | 0 キロ | | カツオ 0.6 トン ビンタ 1.0 トン | |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (下ノ加江) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | カツオ 0.0 トン | |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | カツオ 0.0 トン | |

その2へ続く

| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 漁獲量(上段)と水揚隻数(下段) | | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備考 (魚体、混獲魚) |
|---------------|-----------|--------------|------------------|----------|----------|----------|------|------|----------|------------------|------------------|-----------------|------------------------|
| | | | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 週計 | | | |
| シラス | パッチ網 | 安芸 | 0.8 16 | 0.6 9 | 0.5 9 | 0.2 6 | — | — | 0.3 3 | 2.4 43 統 | 54 キロ | 48 ~ 519 | |
| シラス | パッチ網 | 春野町 | — | — | — | — | — | — | — | — 0 統 | — キロ | ~ | |
| シラス | パッチ網 | 錦浦 | 1.1 6 | 0.5 2 | — | — | — | — | — | 1.6 8 統 | 191 キロ | 400 ~ 400 | |
| シラス | パッチ網 | 高知県 (田野浦) | — | — | — | — | — | — | — | — 0 統 | — キロ | | |
| シイラ | まき網 | 高知県 (手結) | 1.6 4 | 0.2 2 | 0.2 1 | 0.7 1 | — | — | 1.1 2 | 3.8 10 隻 | 384 キロ | | |
| シイラ | まき網 | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | — 0 隻 | — キロ | | |
| スルメイカ | 昼釣 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | — 0 隻 | — キロ | | |
| スルメイカ | 昼釣 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | — 0 隻 | — キロ | | |
| スルメイカ | 夜釣 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | — 0 隻 | — キロ | | |
| 沿岸マクロ 延縄漁業 | 延縄 | 高知県 (甲浦) | クマクロ | キハタ | シビ | マハチ | ダルマ | トンボ | カジキ類 | — 0 隻 本 | 1隻当たり — | | |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 芸東 3大敷 | ブリ | メジロ | マアジ | サハ類 | マイワシ | ウルメ | カタクチ | 合計 151.4 トン | 集計日数 6日間 | その他計 40.2 トン | ブリ級 65本 メジロ級 1,294本 |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 幡多 2大敷 | ブリ | メジロ | マアジ | サハ類 | マイワシ | ウルメ | カタクチ | 合計 62.1 トン | 集計日数 6日間 | その他計 53.0 トン | ブリ級 19本 メジロ級 339本 |
| まき網 漁業 | 中型 まき網 | すくも湾 漁協 | マルアジ | キビナゴ | マアジ | サハ類 | マイワシ | ウルメ | カタクチ | 19 統 205.5 トン | 1統当たり 10.8 トン | その他計 24.0 トン | |

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満