

# 高知県漁海況速報 R2 - 40号

(集計期間:令和3年1月26日～令和3年2月1日)

令和3年2月2日  
高知県水産試験場

## 海況

黒潮は、都井岬沖から足摺岬沖では接岸傾向、室戸岬沖から潮岬沖にかけては離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では20マイル(前報と同じ)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では35マイル(前報より20マイル離岸)付近にあって「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は19～21℃台、土佐湾沿岸域は18～19℃台で、「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は19.9℃、12号(高知沖)は18.1℃、10号(室戸岬沖)は18.7℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦、室戸、加領郷)の立縄・多鈎釣は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ46隻ゴマサバ0.4トン(1日1隻当たり9kg)、ハガツオ0.2トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ8隻ウルメイワシ0.3トン(同38kg)、サバ類わずか、マイワシわずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ10隻カツオ0.3トン(同38kg)、ビンタわずか、ヨコワわずか(同1kg)の水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ37隻カツオ1.2トン(同33kg)、ビンタ0.1トン、ヨコワ0.2トン(同4kg)の水揚げ。佐賀へ10隻カツオ0.2トン(同17kg)、ビンタわずか(同4kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ104隻カツオ0.9トン(同9kg)、ビンタ1.2トン(同11kg)、ヨコワ12.2トン(同118kg)の水揚げ。沿岸竿釣り、大型竿釣り、沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(下ノ加江、土佐清水)は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ82統10.4トン(1日1統当たり126kg)の水揚げ。

中部の春野へ9統1.5トン(同163kg)の水揚げ。錦浦へ20統11.8トン(同588kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾(手結、佐賀)のシイラまき網漁は水揚げなし。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は30.2トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)38本、ブリ(メジロ級)89本、マアジ4.6トン、サバ類11.4トン、ウルメイワシ0.3トン、ヒラソウダ2.0トン、メアジ1.8トン、ハガツオ1.5トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は11.4トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)13本、ブリ(メジロ級)11本、マアジ1.9トン、サバ類1.9トン、ヒラソウダ1.9トン、スルメイカ0.8トン、メアジ0.8トン他の水揚げ。

中型まき網:宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、7統164.5トン(1日1統あたり23.5トン)。魚種別では、マルアジ4.0トン、マアジ2.0トン、サバ類20.2トン、マイワシ60.0トン、ウルメイワシ68.7トン、カタクチイワシ9.1トン他の水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖は「接岸」、室戸岬は「やや離岸」から「接岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域18℃台前半)

### 【近県情報】

三重県(1月23日～1月29日)では、あぐり網で50.3トン(サバ類22.8トン、ウルメイワシ16.2トン、マアジ6.5トン、カタクチイワシ4.3トン、スルメイカ0.1トン他)の水揚げ。定置網で10.3トン(ブリ(ブリ級)74本、ブリ(ワラサ級)84本、ブリ(イナダ級)11本、スルメイカ2.4トン、ボラ1.1トン、サバ類0.4トン、マアジ0.2トン他)の水揚げ。

宮崎県(1月21日～1月27日)では、まき網で681.1トン(ウルメイワシ238.6トン、マアジ195.1トン、マイワシ95.5トン、サバ類46.4トン他)の水揚げ。曳縄で0.2トン(ヨコワ0.1トン、カジキ類わずか、カツオわずか、シイラわずか他)の水揚げ。

和歌山県(1月15日～1月21日)では、曳縄で9.2トン(カツオ9.0トン、ビンナガ0.1トン、キハダ0.1トン)の水揚げ。パッチ網でシラス203.7トンの水揚げ。定置網でブリ(ブリ級)13本の水揚げ。



**海況図**  
 海況速報 No. 85 1/31~2/1  
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均 表面水温 (1月26日~2月1日) 数字はセ氏水温			
平年差	前報差	平均値	
1.0 高	0.2 低	18.6	柏島
1.0 高	0.4 低	17.6	足摺岬
1.7 高	0.4 低	17.7	清水
0.5 高	0.1 低	14.8	田野浦
1.1 高	0.3 低	14.8	浦ノ内
	1.1 低	16.3	室戸岬
1.3 高	0	17.2	甲浦
0.1 低	0.1 低	18.1	12黒号牧
0.6 低	0.7 低	18.7	10黒号牧
0.3 低	0.3 高	19.9	13黒号牧

足摺・室戸岬南方  
 接岸      やや離岸      かなり離岸      著しく離岸  
 25      45      65 哩  
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			1/26	1/27	1/28	1/29	1/30	1/31	2/1	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	0.0 3	0.1 15	—	—	0.2 20	0.1 8	0.4 ト 46 隻	9 キロ	ゴマサバ平均 583 ～ 788	マサバ — ト ハガツオ 0.2 ト	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.0 1	—	—	—	—	0.0 1	0.3 6	0.3 ト 8 隻	38 キロ		サバ 0.0 ト マイワシ 0.0 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	0.0 1	—	—	0.1 4	0.2 5	0.3 ト 10 隻	38 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.1 5	0.1 5	0.7 15	—	—	0.3 12	—	1.2 ト 37 隻	33 キロ		ビンタ 0.1 ト ヨコワ 0.2 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	0.2 10	—	0.2 ト 10 隻	17 キロ	カツオ平均 581 ～ 581	ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 1	0.2 5	0.3 44	—	—	0.3 11	0.1 43	0.9 ト 104 隻	9 キロ	カツオ平均 150 ～ 646	ビンタ 1.2 ト ヨコワ 12.2 ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	カツオ平均 ～	ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	カツオ平均 ～	ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	0.0 10	—	0.0 ト 10 隻	4 キロ		カツオ 0.2 ト ヨコワ — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	0.4 44	—	—	0.7 11	0.1 43	1.2 ト 104 隻	11 キロ		カツオ 0.9 ト ヨコワ 12.2 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	0.0 1	—	—	—	0.0 5	0.0 ト 10 隻	1 キロ		カツオ 0.3 ト ビンタ 0.0 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.1 5	0.0 5	0.1 15	—	—	—	—	0.2 ト 37 隻	4 キロ		カツオ 1.2 ト ビンタ 0.1 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 10 隻	— キロ		カツオ 0.2 ト ビンタ 0.0 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 1	0.9 5	8.6 44	—	—	—	2.7 43	12.2 ト 104 隻	118 キロ		カツオ 0.9 ト ビンタ 1.2 ト	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			1/26	1/27	1/28	1/29	1/30	1/31	2/1	週計			
シラス	パッチ網	安芸	1.5 19	0.2 6	1.4 14	—	2.2 20	—	5.1 23	10.4ト 82統	126 キロ	281 ~ 394	
シラス	パッチ網	春野町	0.1 1	—	0.4 3	0.2 2	0.7 2	—	0.1 1	1.5ト 9統	163 キロ	255 ~ 427	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	6.4 10	—	5.4 10	—	—	11.8ト 20統	588 キロ	250 ~ 280	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ —	シビ —	マハチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	0隻 —本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 0.3	メジロ 0.4	マアジ 4.6	サハ類 11.4	マイワシ —	ウルメ 0.3	カタクチ —	合計 30.2ト	集計日数 6日間	その他計 13.2ト	ブリ級 38本 メジロ級 89本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ 0.1	メジロ 0.0	マアジ 1.9	サハ類 1.9	マイワシ —	ウルメ —	カタクチ —	合計 11.4ト	集計日数 6日間	その他計 7.5ト	ブリ級 13本 メジロ級 11本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 4.0	キビナゴ —	マアジ 2.0	サハ類 20.2	マイワシ 60.0	ウルメ 68.7	カタクチ 9.1	7統 164.5ト	1統当たり 23.5ト	その他計 0.4ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満