

# 高知県漁海況速報 R2 - 5号

(集計期間: 令和2年5月5日～令和2年5月11日)

令和2年5月12日

高知県水産試験場

## 海況

黒潮は、都井岬沖では離岸傾向、足摺岬沖では接岸傾向、室戸岬沖を経て潮岬沖にかけては離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では25マイル(前報より15マイル接岸)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では50マイル(前報より10マイル接岸)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は21～24℃台、土佐湾沿岸域は19～21℃台で「やや低め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は21.2℃、12号(高知沖)は20.1℃、10号(室戸岬沖)は20.0℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄・多鈎釣は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ43隻ゴマサバ0.4トン(1日1隻当たり11kg)、ハガツオ0.3トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ18隻ウルメイワシ0.7トン(同41kg)、サバ類わずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ5隻カツオ0.2トン(同41kg)、ヨコワ0.6トン(同121kg)の水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ36隻ヨコワ0.4トン(同11kg)の水揚げ。佐賀へ1隻ヨコワわずかの水揚げ。足摺岬周辺(土佐清水)の曳縄漁は、清水へ20隻カツオ0.7トン(同35kg)、ビンタ0.2トン(同13kg)、ヨコワわずか(同1kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ1隻カツオ1.4トンの水揚げ。中部の久礼へ25隻カツオ23.3トン(同931kg)、ビンタ0.7トンの水揚げ。宇佐・佐賀は水揚げなし。西部の土佐清水へ12隻カツオ4.8トン(同385kg)の水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(下ノ加江・土佐清水)のメジカ曳縄漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ90統7.3トン(1日1統当たり83kg)の水揚げ。中部の錦浦へ9統1.3トン(同142kg)の水揚げ。春野は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ4隻1.1トン(1日1隻当たり277kg)の水揚げ。佐賀へ2隻1.4トン(同692kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内(加領郷・土佐清水・甲浦)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は100.5トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)245本、ブリ(メジロ級)2,702本、マアジ8.1トン、サバ類27.5トン、メジカ29.7トン、ハガツオ8.1トン、サワラ5.4トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は49.4トン。魚種別ではブリ(ブリ級)217本、ブリ(メジロ級)

1,289本、マアジ7.7トン、サバ類7.6トン、シイラ10.4トン、マルアジ2.3トン、メジカ1.2トン他の水揚げ。中型まき網: 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は5統20.4トン(1日1統当たり4.1トン)。魚種別では、マアジ0.8トン、サバ類13.1トン、ウルメイワシ1.8トン、カタクチイワシ4.6トンの水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖は「接岸」から「やや離岸」、室戸岬沖は「かなり離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや低め」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域20℃台前半)

## 【近県情報】


三重県(5月2日～5月8日)では、あぐり網で562.1トン(サバ類486.2トン、マイワシ71.9トン、マアジ3.3トン他)、定置網で49.2トン(ブリ(ブリ級)2,762本、ブリ(ワラサ級)2,000本、マアジ2.2トン、サバ類4.4トン、ヒラマサ2.6トン、マイワシ2.0トン他)の水揚げ。

宮崎県(4月30日～5月6日)では、まき網で867.4トン(サバ類861.3トン、マイワシ5.3トン、ウルメイワシ0.8トン他)、曳縄で0.2トン(キハダ0.2トン、カツオわずか)、定置網でブリ(ブリ級)1,667本、パッチ網でシラス3.1トンの水揚げ。

和歌山県(4月24日～4月30日)では、まき網で16.0トン(サバ類16.0トン)、曳縄で62.2トン(ピンナガ52.8トン、キハダ9.1トン、カツオ0.3トン)、定置網でブリ(ブリ級)112本、船びき網でシラス7.2トンの水揚げ。

# 海況図

海況速報 No.12 5/10~11  
 漁業情報サービスセンター



沿岸定点平均  
 表面水温  
 (4月28日~5月11日)  
 数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
0.3 低	2.1 高	20.0	柏島
0.5 低	1.2 高	18.8	足摺岬
0	1.7 高	20.1	清水
0.1 高	2.4 高	20.1	田野浦
—	2.3 高	20.1	浦ノ内
—	1.6 高	19.7	室戸岬
0.7 低	1.2 高	18.4	甲浦
0.2 低	1.6 高	20.1	12黒号牧
1.0 低	0.9 高	20.0	10黒号牧
1.3 低	0.6 高	21.2	13黒号牧

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		マサバ - トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		マサバ - トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	0.3 21	0.1 8	0.0 10	-	-	0.0 4	0.4 トン 43 隻	11 キロ	ゴマサバ平均 394 ~ 525	マサバ - トン ハガツオ 0.3 トン	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	-	-	0.1 6	0.1 5	-	-	0.5 7	0.7 トン 18 隻	41 キロ		サバ 0.0 トン マイワシ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	0.2 2	-	-	0.0 1	0.2 トン 5 隻	41 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ 0.6 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 36 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ 0.4 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 1 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ 0.0 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.3 9	-	0.1 1	-	0.1 3	0.2 7	0.7 トン 20 隻	35 キロ	カツオ平均 509 ~ 717	ビンタ 0.2 トン ヨコワ 0.0 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	1.4 1	-	-	-	-	-	1.4 トン 1 隻	1,441 キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	4.1 5	0.8 4	2.1 3	1.8 3	4.0 3	6.7 4	3.8 3	23.3 トン 25 隻	931 キロ	カツオ平均 385 ~ 1045	ビンタ 0.7 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	-	0.8 3	0.1 3	2.9 3	-	0.5 1	0.5 2	4.8 トン 12 隻	385 キロ	カツオ平均 548 ~ 865	ビンタ 0.1 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 1 隻	- キロ		カツオ - トン ヨコワ 0.0 トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.1 9	-	0.0 1	-	0.0 3	0.1 7	0.2 トン 20 隻	13 キロ		カツオ 0.7 トン ヨコワ 0.0 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	0.5 2	-	0.0 2	-	-	0.1 1	0.6 トン 5 隻	121 キロ		カツオ 0.2 トン ビンタ 0.0 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		カツオ - トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	0.3 15	0.1 12	-	0.0 2	0.0 7	0.4 トン 36 隻	11 キロ		カツオ - トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	0.0 1	-	-	-	-	-	0.0 トン 1 隻	14 キロ		カツオ - トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.0 9	-	-	-	-	-	0.0 トン 20 隻	1 キロ		カツオ 0.7 トン ビンタ 0.2 トン	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ	~		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ	~		

その2へ続く

漁業種類別漁獲量 (その2)

集計期間

2020年5月5日 ~ 2020年5月11日

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)							1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11				週計
シラス	パッチ網	安芸	1.5 19	1.3 18	1.4 18	2.2 18	0.5 10	—	0.4 7	7.3 90 統	83 キロ	270 ~ 558	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	錦浦	—	1.3 9	—	—	—	—	—	1.3 9 統	142 キロ	400 ~ 400	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	—	0.3 1	0.0 1	—	—	0.8 2	1.1 4 隻	277 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	1.4 2	1.4 2 隻	692 キロ	65 ~ 65	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
沿岸マクロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クマクロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	— 0 隻 — 本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計 100.5 トン	集計日数 5日間	その他計 51.2 トン	ブリ級 245 本 メジロ級 2,702 本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計 49.4 トン	集計日数 5日間	その他計 26.8 トン	ブリ級 217 本 メジロ級 1,289 本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	5 統 20.4 トン	1統当たり 4.1 トン	その他計 0.1 トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満