

# 高知県漁海況速報 R2 - 17号

(集計期間:令和2年7月28日～令和2年8月3日)

令和2年8月4日

高知県水産試験場

## 海況

黒潮は、都井岬沖から足摺岬沖・室戸岬沖を経て潮岬沖にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では70マイル(前報と同じ)付近にあって「著しく離岸」、室戸岬沖では50マイル(前報より20マイル接岸)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は28～29℃台、土佐湾沿岸域は26～28℃台で、「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は27.4℃、12号(高知沖)は26.2℃、10号(室戸岬沖)は27.2℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄・多鈎釣は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ92隻ゴマサバ4.6トン(1日1隻当たり50kg)、ハガツオ0.5トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ40隻ウルメイワシ1.4トン(同33kg)、サバ類わずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ1隻カツオわずかの水揚げ。佐賀へ97隻カツオ0.1トン(同3kg)、ビンタ0.8トン(同9kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ5隻カツオわずか(同5kg)、ビンタわずか(同13kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ21隻カツオ1.3トン(同62kg)、ビンタ1.5トンの水揚げ。中部の宇佐へ1隻カツオ0.1トンの水揚げ。久礼へ9隻カツオ3.8トン(同434kg)、ビンタ1.4トンの水揚げ。佐賀へ3隻カツオ0.2トン(同90kg)、ビンタ0.5トンの水揚げ。西部の土佐清水へ8隻カツオ1.6トン(同202kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(下ノ加江・土佐清水)は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ92統20.8トン(1日1統当たり227kg)の水揚げ。中部の春野へ11統1.0トン(同86kg)の水揚げ。錦浦は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ44隻36.7トン(1日1隻当たり834kg)の水揚げ。佐賀へ6隻2.6トン(同423kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内(加領郷・土佐清水・甲浦)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は323.8トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)2本、ブリ(メジロ級)1,997本、マアジ1.7トン、サバ類240.8トン、マイワシ9.0トン、ウルメイワシ28.7トン、カタクチイワシわずか、メジカ6.3トン、ハガツオ3.3トン、ハチビキ1.4トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は50.4トン。魚種別ではブリ(ブリ級)2本、ブリ(メジロ級)23本、マアジ1.6トン、サバ類30.1トン、ウルメイワシわずか、ヒラソウダ2.9トン、メジカ1.8トン、ハガツオ1.5トン他の水揚げ。

中型まき網:宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は35統259.0トン(1日1統当たり7.4トン)。魚種別では、マルアジ0.5トン、マアジ38.4トン、サバ類47.9トン、マイワシ28.0トン、ウルメイワシ117.2トン、カタクチイワシ22.9トン他の水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖いずれも、「かなり離岸」から「著しく離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや低め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域27℃台後半)

## 【近県情報】

三重県(7月25日～7月31日)では、あぐり網309.3トン(キハダ134.7トン、マイワシ131.7トン、サバ類13.9トン、ウルメイワシ10.0トン、マアジ9.2トン、カツオ9.0トン他)の水揚げ。

宮崎県(7月23日～7月29日)では、まき網で1,474.6トン(マイワシ861.8トン、サバ類328.9トン、ウルメイワシ281.9トン、キビナゴ2.0トン)、曳縄で0.1トン(キハダわずか他)、パッチ網でシラス2.8トンの水揚げ。

和歌山県(7月17日～7月23日)では、まき網で76.1トン(マアジ68.7トン、サバ類7.4トン)、曳縄で12.5トン(キハダ12.3トン、カツオ0.2トン)、船びき網でシラス3.9トンの水揚げ。



魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			7/28	7/29	7/30	7/31	8/1	8/2	8/3	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	マサバ — ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	0.8 17	0.5 13	0.8 21	—	1.3 20	1.2 21	4.6 ト 92 隻	50 キロ	ゴマサバ平均 248 ~ 443	マサバ — ト ハガツオ 0.5 ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.2 7	0.1 6	0.4 7	0.4 8	—	0.1 6	0.2 6	1.4 ト 40 隻	33 キロ		サバ 0.0 ト マイワシ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	0.0 1	0.0 ト 1 隻	7 キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 5	0.0 12	0.0 18	0.0 21	—	0.1 22	0.0 19	0.1 ト 97 隻	3 キロ	カツオ平均 563 ~ 1266	ビンタ 0.8 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.0 2	0.0 2	—	—	—	0.0 1	0.0 ト 5 隻	5 キロ	カツオ平均 780 ~ 1382	ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	0.5 3	0.6 5	0.0 4	0.1 4	—	0.1 2	0.0 3	1.3 ト 21 隻	62 キロ		ビンタ 1.5 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	0.1 1	—	—	—	—	—	0.1 ト 1 隻	74 キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	0.8 2	0.5 2	0.2 1	—	0.9 2	—	1.4 2	3.8 ト 9 隻	434 キロ	カツオ平均 705 ~ 1280	ビンタ 1.4 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	0.0 1	—	0.1 1	0.1 1	—	—	—	0.2 ト 3 隻	90 キロ		ビンタ 0.5 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	0.0 1	0.3 2	0.4 2	—	0.5 1	0.4 2	1.6 ト 8 隻	202 キロ	カツオ平均 955 ~ 1727	ビンタ 0.4 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.2 5	0.1 12	0.1 18	0.1 21	—	0.2 22	0.1 19	0.8 ト 97 隻	9 キロ		カツオ 0.1 ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.0 2	0.0 2	—	—	—	0.0 1	0.0 ト 5 隻	13 キロ		カツオ 0.0 ト ヨコワ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 隻	— キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 隻	— キロ		カツオ 0.1 ト ビンタ 0.8 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 隻	— キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.0 ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～	

漁業種類別漁獲量（その2）

集計期間

2020年7月28日 ~ 2020年8月3日

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			7/28	7/29	7/30	7/31	8/1	8/2	8/3	週計				
シラス	パッチ網	安芸	1.7	2.4	—	4.3	7.1	—	5.3	20.8	トン	227 キロ	545 ~ 701	
			18	17	—	19	19	—	19	92	統			
シラス	パッチ網	春野町	0.0	0.3	0.2	0.1	0.1	—	0.3	1.0	トン	86 キロ	573 ~ 1192	
			1	2	2	2	2	—	2	11	統			
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	—	トン	—		
											0	統	キロ	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
											0	統	キロ	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	8.0	4.8	5.4	5.6	4.4	—	8.5	36.7	トン	834		
			8	8	7	8	6	—	7	44	隻	キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	0.4	1.0	0.4	0.4	—	—	0.4	2.6	トン	423		
			1	2	1	1	—	—	1	6	隻	キロ	54 ~ 105	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	トン	—		
											0	隻	キロ	~
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	トン	—		
											0	隻	キロ	
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	トン	—		
											0	隻	キロ	
沿岸マクロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クマクロ	キハタ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	—	0	隻	1隻当たり	
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	本	—	
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 2本 メジロ級 1,997本	
			0.0	8.5	1.7	240.8	9.0	28.7	0.0	323.8	6日間	35.1トン		
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 2本 メジロ級 23本	
			0.0	0.1	1.6	30.1	—	0.0	—	50.4	6日間	18.6トン		
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カクチ	35	1統当たり	その他計		
			0.5	—	38.4	47.9	28.0	117.2	22.9	259.0	7.4トン	4.1トン		

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満