

高知県漁海況速報 H16 49号

(集計期間 平成 17年3月8日 ~ 平成 17年3月14日)

平成 17年3月15日

高知県水産試験場

海況

黒潮流路は、都井岬沖から潮岬沖にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬南沖では40マイル(前週より20マイル接岸)付近にあって「やや離岸」、室戸岬南沖では50マイル(前週より10マイル離岸)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域では20台、土佐湾沿岸域は、15~17台で「平年並み」に推移している。黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は18.2、13号(足摺岬沖)は18.9、10号(室戸沖)は未計測であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：大正礁及び室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、甲浦へ60隻ゴマサバ1.8トン(1日1隻当たり30kg)の水揚げ。室戸へ30隻ゴマサバ0.3トン(同10kg)、マサバ0.1トンの水揚げ。加領郷へ30隻ゴマサバ0.6トン(同20kg)、マサバ0.1トンの水揚げ(一部未集計)。足摺岬周辺の立縄漁は土佐清水へ356隻ゴマサバ27.4トン(同77kg)、ハガツオ0.2トン、マサバ0.1トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：土佐湾周辺の曳縄漁は、甲浦へ1隻カツオ0.2トン(同18kg)、ヨコワ0.1(同9kg)トンの水揚げ。加領郷へ14隻カツオ0.3トン(同21kg)、ヨコワ0.2トン(同14kg)の水揚げ(一部未集計)。佐賀へ21隻カツオ0.4トン(同19kg)、ヨコワ0.1トン(同5kg)の水揚げ。宇佐へ1隻カツオ水揚げわずか。足摺周辺の曳縄漁は土佐清水へ54隻カツオ1.4トン(同26kg)、ヨコワ0.1トン(同2kg)の水揚げ。

沿岸カツオ竿釣は、甲浦へ1隻カツオ水揚げわずか。佐賀へ4隻カツオ33.2トン(同8,300kg)、ヨコワ4.7トン、ピンタ0.7トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は未集計。

マグロ延縄漁：甲浦へ9隻ピンナガ1,254本、メバチ(バチ)28本、メバチ(ダルマ)51本、キハダ(キハダ)79本、キハダ(シビ)19本、カジキ類12本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は前週同様に低調な漁模様で、土佐清水へ6隻1.0トン(同167kg)の水揚げ。下ノ加江は水揚げなし。

シラス漁(バッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ60統12.0トン(1日1統当たり200kg)の水揚げ。中部の春野へ38統3.2トン(同84kg)、錦浦へ25統16.9トン(同676kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は92.2トン、魚種別では、ブリ(ブリ級)4,682本、ブリ(メジロ級)1,065本、カタクチイワシ29.0トン、サバ類7.5トン、スルメイカ1.5トン、マアジ0.9トン、マイワシ0.9トン、トビウオ0.7トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は11.0トン、魚種別では、ブリ(ブリ級)210本、マアジ4.6トン、ウルメイワシ0.8トン、トビウオ0.3トン、マイワシ0.2トン、タチウオ0.2トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は未集計。

予想

海況

黒潮は、足摺岬南沖、室戸岬南沖ともに「やや離岸」で推移しそう

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう

(平年値 土佐湾沿岸域 17 台後半)

【近県情報】

三重県(3月11日付)では、あくし網で417.8トン(サバ類369.4トン、カタクチイワシ44.3トン、マイワシ2.6トン、マアジ1.5トン)、定置網で22.5トン(ブリ(ブリ級)2,092尾、ブリ(ワラサ級)17尾、ブリ(イナダ級)13尾、マアジ1.6トン、カタクチイワシ0.5トン、スルメイカ0.5トン他)、曳縄で1.3トン(ピンナガ1.1トン、カツオ0.2トン)の水揚げがあった。和歌山県(3月11日付)では、まき網で181.9トン(マルアジ153.8トン、サバ類14.9トン、キビナゴ8.3トン、カタクチイワシ2.1トン、マアジ1.5トン、ウルメイワシ0.7トン他)、船曳網でシラス1.2トン、曳縄で19.9トン(カツオ16.5トン、ピンナガ3.4トン)の水揚げがあった。宮崎県(3月11日付)では、まき網で980.2トン(サバ類536.7トン、ウルメイワシ273.5トン、マイワシ100.1トン、マルアジ33.4トン、カタクチイワシ7.4トン、キビナゴ2.7トン他)、船曳網でシラス17.1トン、曳縄漁で0.4トン(ヨコワ0.3トン他)の水揚げがあった。



