

# 高知県漁海況速報 H28 - 27号

(集計期間 平成28年9月27日～平成28年10月3日)

平成28年10月4日

高知県水産試験場

## 海況

黒潮は、足摺岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では35マイル(前報より10マイル離岸)付近、室戸岬沖では30マイル(前報と同じ)付近にあって、ともに「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は28～29℃台、土佐湾沿岸域は26～27℃台で平年より「やや高め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は27.3℃、10号(室戸岬沖)は27.7℃、13号(足摺岬沖)は28.2℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸へ3隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり12kg)。加領郷へ51隻ゴマサバ8.9トン(同177kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ54隻ゴマサバ3.2トン(同62kg)、ハガツオ0.5トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ36隻1.1トン(同29kg)、サバ類0.8トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ1隻カツオわずか(同8kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ13隻カツオわずか(同4kg)、ビンタ0.6トン、ヨコワわずかの水揚げ。佐賀へ5隻カツオわずか(同3kg)、ビンタ0.2トン(同55kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ18隻カツオ0.1トン(同8kg)、ビンタ1.1トン(同57kg)の水揚げ。沿岸竿釣は、甲浦へ14隻カツオ1.5トン(同108kg)、ビンタ1.1トンの水揚げ。宇佐へ1隻カツオ0.2トン(同214kg)、ビンタ0.2トン。久礼へ11隻カツオ5.5トン(同498kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。佐賀へ5隻カツオ1.8トン(同358kg)、ビンタ0.8トンの水揚げ。清水へ10隻カツオ3.0トン(同306kg)、ビンタ1.0トンの水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ42統3.3トン(1日1統当たり79kg)、中部の春野へ1統わずか(同27kg)、錦浦、西部の田野浦はいずれも水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ32隻16.6トン(1日1隻当たり519kg)の水揚げ。西部の佐賀へ7隻1.0トン(同141kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は48.1トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)2本、ブリ(メジロ級)5本、マアジ1.9トン、サバ類6.3トン、ウルメイワシ0.2トン、カタクチイワシわずか、マルアジ(アオアジ)26.1トン、カマス類7.8トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は12.9トン。魚種別では、マアジ0.1トン、ヘダイ6.5トン、トビウオ類2.0トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁の総漁獲量は36統534.6トン(1日1統当たり14.9トン)、魚種別では、マルアジ17.1トン、キビナゴ56.7トン、マアジ3.7トン、サバ類21.1トン、ウルメイワシ387.0トン、カタクチイワシ44.2トン他の水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「接岸」から「やや離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや高め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域26℃前後)

## 【近県情報】

三重県(9月23日～29日)では、あぐり網で1,461.0トン(マイワシ1,131.0トン、サバ類148.8トン、ブリ(ツバス・ワラサ級)100.0トン、ウルメイワシ43.0トン、マアジ26.6トン他)の水揚げがあった。

和歌山県(9月16日～22日)では、まき網で144.3トン(サバ類140.8トン、マアジ3.4トン)、曳縄漁で0.8トン(キハダ0.5トン、カツオ0.3トン)、船びき網でシラス6.4トンの水揚げがあった。

宮崎県(9月22日～28日)では、まき網で1,005.1トン(ウルメイワシ955.3トン、カタクチイワシ21.5トン、キビナゴ4.2トン他)の水揚げがあった。



魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			9/27	9/28	9/29	9/30	10/1	10/2	10/3	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0 ト 3 隻	12 キロ	ゴマサバ平均 260 ~ 260	マサバ - ト	
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	1.5 12	1.2 7	1.5 7	1.4 8	-	1.8 9	1.5 8	8.9 ト 51 隻	177 キロ	ゴマサバ平均 194 ~ 313	マサバ - ト	
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	0.8 7	0.4 8	0.4 17	-	1.5 17	0.1 5	3.2 ト 54 隻	62 キロ	ゴマサバ平均 209 ~ 393	マサバ - ト ハガツオ 0.5 ト	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.1 6	0.0 4	0.1 8	0.6 10	-	0.3 8	-	1.1 ト 36 隻	29 キロ		サバ 0.8 ト マイワシ - ト	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.0 1	-	-	-	-	-	-	0.0 ト 1 隻	8 キロ		ビンタ 0.1 ト ヨコワ - ト	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ - ト ヨコワ - ト	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 3	0.0 3	- 1	0.0 5	-	0.0 1	-	0.0 ト 13 隻	4 キロ		ビンタ 0.6 ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	0.0 1	-	0.0 4	-	0.0 ト 5 隻	3 キロ	カツオ平均 626 ~ 1251	ビンタ 0.2 ト ヨコワ - ト	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 2	0.1 6	-	0.0 6	-	0.0 4	-	0.1 ト 18 隻	8 キロ	カツオ平均 703 ~ 1657	ビンタ 1.1 ト ヨコワ - ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	1.3 4	0.1 3	0.1 3	0.0 2	-	0.0 2	-	1.5 ト 14 隻	108 キロ		ビンタ 1.1 ト ヨコワ - ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	0.2 1	-	-	-	-	-	-	0.2 ト 1 隻	214 キロ		ビンタ 0.2 ト ヨコワ - ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	0.4 1	1.6 3	-	0.6 3	-	-	2.9 4	5.5 ト 11 隻	498 キロ	カツオ平均 735 ~ 1040	ビンタ 0.4 ト ヨコワ - ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	0.5 1	1.1 1	-	0.1 2	-	-	0.1 1	1.8 ト 5 隻	358 キロ	カツオ平均 463 ~ 1584	ビンタ 0.8 ト ヨコワ - ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	-	2.2 3	0.3 3	0.4 3	-	0.1 1	-	3.0 ト 10 隻	306 キロ	カツオ平均 785 ~ 1723	ビンタ 1.0 ト ヨコワ - ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ	~	ビンタ - ト ヨコワ - ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ	~	ビンタ - ト ヨコワ - ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	0.0 1	-	0.2 4	-	0.2 ト 5 隻	55 キロ		カツオ 0.0 ト ヨコワ - ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.1 2	0.5 6	-	0.3 6	-	0.2 4	-	1.1 ト 18 隻	57 キロ		カツオ 0.1 ト ヨコワ - ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 1 隻	- キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.1 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ	ヨコワ平均 ~	カツオ - ト ビンタ - ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	0.0 3	-	-	-	0.0 ト 13 隻	0 キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.6 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 5 隻	- キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.2 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 18 隻	- キロ		カツオ 0.1 ト ビンタ 1.1 ト	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ	~		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ	~		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			9/27	9/28	9/29	9/30	10/1	10/2	10/3	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	—	—	0.5	1.4	—	1.4	3.3ト	79 キロ	725 ~ 774	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	0.0	—	—	0.0ト	27 キロ	1630 ~ 1630	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ	~	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	2.9 6	1.6 3	1.8 4	4.2 6	2.9 6	—	3.2 7	16.6ト 32隻	519 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	0.2 1	0.5 3	—	0.3 3	—	1.0ト 7隻	141 キロ	155 ~ 158	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ	~	
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	メハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0隻	1隻当たり		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 2本 メジロ級 5本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 —本 メジロ級 —本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キヒナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カクチ	36統	1統当たり	その他計	
			17.1	56.7	3.7	21.1	—	387.0	44.2	534.6ト	14.9ト	4.9ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満