

# 高知県漁海況速報 H28 - 3号

(集計期間 平成28年4月12日～平成28年4月18日)

平成28年4月19日

高知県水産試験場

## 海況

黒潮は、都井岬沖から室戸岬にかけて離岸傾向、潮岬にかけて接岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では30マイル(前報より10マイル離岸)付近、室戸岬沖では25マイル(前報より10マイル離岸)付近にあって、ともに「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は21～23℃台、土佐湾沿岸域は18～20℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は19.2℃、10号(室戸岬沖)は20.0℃、13号(足摺岬沖)は22.0℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸へ1隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり19kg)、マサバわずかの水揚げ。加領郷へ3隻ゴマサバわずか(同18kg)、マサバわずかの水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ84隻ゴマサバ7.6トン(同94kg)、マサバわずか、ハガツオ2.5トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ32隻ウルメイワシ1.6トン(同52kg)、サバ0.1トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ3隻カツオ0.1トン(同32kg)、ヨコワわずか(同1kg)、ビンタわずかの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ12隻カツオ0.2トン(同18kg)の水揚げ。佐賀は水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ36隻カツオ2.0トン(同56kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。沿岸竿釣は、宇佐へ1隻カツオ0.2トン(同164kg)、ビンタわずかの水揚げ。久礼へ15隻カツオ16.0トン(同1,063kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。佐賀へ5隻カツオ3.2トン(同637kg)、ビンタわずかの水揚げ。土佐清水へ9隻カツオ4.3トン(同468kg)、ビンタわずかの水揚げ。甲浦は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ2隻0.1トン(同33kg)の水揚げ。土佐清水へ1隻0.1トン(同86kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ25統3.8トン(1日1統当たり150kg)の水揚げ。中部の春野へ2統0.4トン(同203kg)の水揚げ。錦浦へ23統13.2トン(同572kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ13隻5.7トン(1日1隻当たり438kg)の水揚げ。西部の佐賀へ3隻0.3トン(同106kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は143.0トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)9,650本、ブリ(メジロ級)15,267本、マアジ0.5トン、サバ類2.3トン、マイワシ0.3トン、ウルメイワシ1.3トン、サワラ類6.2トン、シイラ0.9トン、ヒラソウダ2.3トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は106.5トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)230本、ブリ(メジロ級)3,422本、マアジ6.1トン、サバ類2.0トン、ウルメイワシ0.1トン、サワラ類3.9トン、トビウオ類0.9トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁の総漁獲量は10統キビナゴ27.7トン(1日1統当たり2.8トン)の水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「接岸」から「やや離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや高め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域19℃台前半)

## 【近県情報】

三重県(4月8～14日)では、あぐり網で897.3トン(サバ類879.8トン、マイワシ11.1トン他)、定置網で196.4トン(ブリ(ブリ級)28,786本、ブリ(ワラサ級)1,829本、ブリ(イナダ級)33本、サバ類1.1トン他)の水揚げがあった。

和歌山県(4月1～7日)ではまき網で66.3トン(マルアジ26.0トン、マアジ19.7トン、ムロアジ17.2トン他)、曳縄漁で13.5トン(カツオ12.5トン他)、船びき網でシラス21.2トンの水揚げがあった。

宮崎県(4月7～13日)では、まき網で820.6トン(サバ類659.2トン、キビナゴ8.8トン、カタクチ6.7トン他)、曳縄漁で1.5トン(キハダ1.2トン他)の水揚げがあった。



**海況図**  
 海況速報 No. 6 4/17~18  
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均  
 表面水温  
 (4月12日~4月18日)  
 数字はセ氏水温

| 平年差      | 前報差      | 平均値  |       |
|----------|----------|------|-------|
| 2.1<br>高 | 3.1<br>高 | 20.8 | 柏島    |
| 0.8<br>高 | 1.9<br>高 | 18.6 | 足摺岬   |
| 2.0<br>高 | 2.4<br>高 | 20.2 | 清水    |
| 0.9<br>高 | 2.0<br>高 | 18.9 | 田野浦   |
| 1.5<br>高 | 2.0<br>高 | 19.0 | 浦ノ内   |
| —        | 1.2<br>高 | 19.3 | 室戸岬   |
| 0.9<br>高 | 2.9<br>高 | 18.3 | 甲浦    |
| 0.3<br>高 | 0.3<br>高 | 19.2 | 黒牧12号 |
| 0.4<br>高 | 1.2<br>高 | 20.0 | 黒牧10号 |
| 0.6<br>高 | 1.3<br>高 | 22.0 | 黒牧13号 |

足摺・室戸岬南方  
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸  
 25 45 65 哩  
 黒潮流軸の離接岸階級

| 魚種  | 漁法          | 漁協<br>(支所)    | 漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段) |           |           |           |           |          |           |                 | 1日1隻<br>漁獲量   | 魚価<br>(円/キロ)        | 備考<br>(魚体、混獲魚)                  |               |
|-----|-------------|---------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------------|---------------|---------------------|---------------------------------|---------------|
|     |             |               | 4/12              | 4/13      | 4/14      | 4/15      | 4/16      | 4/17     | 4/18      | 週計              |               |                     |                                 |               |
| サバ  | 立縄          | 高知県<br>(甲浦)   | -                 | -         | -         | -         | -         | -        | -         | -               | 0 トン<br>0 隻   | -                   | -                               | -             |
| サバ  | 立縄<br>多鈎釣   | 高知県<br>(室戸)   | -                 | -         | -         | 0.0<br>1  | -         | -        | -         | -               | 0.0 トン<br>1 隻 | 19<br>キロ            | ゴマサバ平均<br>216 ~ 216             | マサバ<br>0.0 トン |
| サバ  | 多鈎釣         | 高知県<br>(加領郷)  | -                 | 0.0<br>2  | -         | 0.0<br>1  | -         | -        | -         | -               | 0.0 トン<br>3 隻 | 18<br>キロ            | ゴマサバ平均<br>145 ~ 203             | マサバ<br>0.0 トン |
| サバ  | 立縄          | 高知県<br>(清水)   | -                 | 1.2<br>16 | 2.1<br>22 | 2.0<br>22 | -         | -        | 2.3<br>24 | 7.6 トン<br>84 隻  | 94<br>キロ      | ゴマサバ平均<br>240 ~ 363 | マサバ<br>0.0 トン<br>ハガツオ<br>2.5 トン |               |
| ウルメ | 多鈎釣         | 高知県<br>(宇佐)   | 0.3<br>6          | 0.4<br>8  | 0.3<br>4  | 0.3<br>8  | -         | -        | 0.3<br>6  | 1.6 トン<br>32 隻  | 52<br>キロ      | -                   | サバ<br>0.1 トン<br>マイワシ<br>- トン    |               |
| カツオ | 曳縄          | 高知県<br>(甲浦)   | 0.0<br>1          | -         | -         | -         | -         | 0.1<br>2 | -         | 0.1 トン<br>3 隻   | 32<br>キロ      | -                   | ビンタ<br>0.0 トン<br>ヨコワ<br>0.0 トン  |               |
| カツオ | 曳縄          | 高知県<br>(加領郷)  | -                 | -         | -         | -         | -         | -        | -         | - トン<br>0 隻     | -             | カツオ平均<br>~          | ビンタ<br>- トン<br>ヨコワ<br>- トン      |               |
| カツオ | 曳縄          | 高知県<br>(宇佐)   | -                 | -         | 0.1<br>4  | 0.0<br>3  | -         | -        | 0.1<br>5  | 0.2 トン<br>12 隻  | 18<br>キロ      | -                   | ビンタ<br>- トン<br>ヨコワ<br>- トン      |               |
| カツオ | 曳縄          | 高知県<br>(佐賀)   | -                 | -         | -         | -         | -         | -        | -         | - トン<br>0 隻     | -             | カツオ平均<br>~          | ビンタ<br>- トン<br>ヨコワ<br>- トン      |               |
| カツオ | 曳縄          | 高知県<br>(清水)   | 0.0<br>1          | 0.2<br>4  | 0.3<br>3  | 0.7<br>19 | -         | -        | 0.8<br>9  | 2.0 トン<br>36 隻  | 56<br>キロ      | カツオ平均<br>436 ~ 1048 | ビンタ<br>0.1 トン<br>ヨコワ<br>- トン    |               |
| カツオ | 竿釣<br>(沿岸船) | 高知県<br>(甲浦)   | -                 | -         | -         | -         | -         | -        | -         | - トン<br>0 隻     | -             | -                   | ビンタ<br>- トン<br>ヨコワ<br>- トン      |               |
| カツオ | 竿釣<br>(沿岸船) | 高知県<br>(宇佐)   | -                 | -         | -         | -         | -         | 0.2<br>1 | -         | 0.2 トン<br>1 隻   | 164<br>キロ     | -                   | ビンタ<br>0.0 トン<br>ヨコワ<br>- トン    |               |
| カツオ | 竿釣<br>(沿岸船) | 久礼            | 3.4<br>3          | 2.5<br>5  | 2.5<br>2  | 2.7<br>1  | 2.1<br>3  | -        | 2.8<br>1  | 16.0 トン<br>15 隻 | 1,063<br>キロ   | カツオ平均<br>461 ~ 1080 | ビンタ<br>0.3 トン<br>ヨコワ<br>- トン    |               |
| カツオ | 竿釣<br>(沿岸船) | 高知県<br>(佐賀)   | -                 | 0.7<br>1  | -         | -         | -         | 1.9<br>2 | 0.6<br>2  | 3.2 トン<br>5 隻   | 637<br>キロ     | カツオ平均<br>660 ~ 1090 | ビンタ<br>0.0 トン<br>ヨコワ<br>- トン    |               |
| カツオ | 竿釣<br>(沿岸船) | 高知県<br>(清水)   | 0.6<br>4          | 0.4<br>1  | 2.7<br>3  | 0.6<br>1  | -         | -        | -         | 4.3 トン<br>9 隻   | 468<br>キロ     | カツオ平均<br>502 ~ 963  | ビンタ<br>0.0 トン<br>ヨコワ<br>- トン    |               |
| カツオ | 竿釣<br>(大型船) | 高知県<br>(佐賀)   | -                 | -         | -         | -         | -         | -        | -         | - トン<br>0 隻     | -             | ~                   | ビンタ<br>- トン<br>ヨコワ<br>- トン      |               |
| カツオ | 竿釣<br>(大型船) | 高知県<br>(清水)   | -                 | -         | -         | -         | -         | -        | -         | - トン<br>0 隻     | -             | ~                   | ビンタ<br>- トン<br>ヨコワ<br>- トン      |               |
| ビンタ | 曳縄          | 高知県<br>(佐賀)   | -                 | -         | -         | -         | -         | -        | -         | - トン<br>0 隻     | -             | -                   | カツオ<br>- トン<br>ヨコワ<br>- トン      |               |
| ビンタ | 曳縄          | 高知県<br>(清水)   | -                 | 0.0<br>1  | 0.0<br>4  | 0.0<br>3  | 0.0<br>19 | -        | 0.1<br>9  | 0.1 トン<br>36 隻  | 4<br>キロ       | -                   | カツオ<br>2.0 トン<br>ヨコワ<br>- トン    |               |
| ヨコワ | 曳縄          | 高知県<br>(甲浦)   | -                 | -         | -         | -         | -         | 0.0<br>2 | -         | 0.0 トン<br>3 隻   | 1<br>キロ       | -                   | カツオ<br>0.1 トン<br>ビンタ<br>0.0 トン  |               |
| ヨコワ | 曳縄          | 高知県<br>(加領郷)  | -                 | -         | -         | -         | -         | -        | -         | - トン<br>0 隻     | -             | ヨコワ平均<br>~          | カツオ<br>- トン<br>ビンタ<br>- トン      |               |
| ヨコワ | 曳縄          | 高知県<br>(宇佐)   | -                 | -         | -         | 4<br>3    | -         | -        | 5<br>5    | - トン<br>12 隻    | -             | -                   | カツオ<br>0.2 トン<br>ビンタ<br>- トン    |               |
| ヨコワ | 曳縄          | 高知県<br>(佐賀)   | -                 | -         | -         | -         | -         | -        | -         | - トン<br>0 隻     | -             | -                   | カツオ<br>- トン<br>ビンタ<br>- トン      |               |
| ヨコワ | 曳縄          | 高知県<br>(清水)   | -                 | -         | -         | -         | -         | -        | -         | - トン<br>36 隻    | -             | -                   | カツオ<br>2.0 トン<br>ビンタ<br>0.1 トン  |               |
| メジカ | 曳縄          | 高知県<br>(下ノ加江) | -                 | -         | -         | 0.1<br>2  | -         | -        | -         | 0.1 トン<br>2 隻   | 33<br>キロ      | 103 ~ 103           | -                               |               |
| メジカ | 曳縄          | 高知県<br>(清水)   | -                 | -         | -         | 0.1<br>1  | -         | -        | -         | 0.1 トン<br>1 隻   | 86<br>キロ      | 93 ~ 93             | -                               |               |

| 魚種            | 漁法        | 漁協<br>(支所)   | 漁獲量(上段)と水揚隻数(下段) |              |            |            |             |            |           |                | 1日1隻<br>漁獲量    | 魚価<br>(円/キロ)   | 備考<br>(魚体、混獲魚)               |
|---------------|-----------|--------------|------------------|--------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|
|               |           |              | 4/12             | 4/13         | 4/14       | 4/15       | 4/16        | 4/17       | 4/18      | 週計             |                |                |                              |
| シラス           | パッチ網      | 安芸           | 0.3<br>4         | —            | —          | 1.0<br>9   | 1.2<br>7    | —          | 0.2<br>2  | 2.7トン<br>22 統  | 121<br>キロ      | 6 ~ 259        |                              |
| シラス           | パッチ網      | 春野町          | 0.4<br>1         | —            | —          | —          | —           | —          | 0.0<br>1  | 0.4トン<br>2 統   | 203<br>キロ      | 380 ~ 1333     |                              |
| シラス           | パッチ網      | 錦浦           | 3.1<br>7         | —            | —          | 6.3<br>9   | 3.8<br>7    | —          | —         | 13.2トン<br>23 統 | 572<br>キロ      | 150 ~ 200      |                              |
| シラス           | パッチ網      | 高知県<br>(田野浦) | —                | —            | —          | —          | —           | —          | —         | —トン<br>0 統     | —<br>キロ        | ~              |                              |
| シイラ           | まき網       | 高知県<br>(手結)  | 0.4<br>2         | 0.5<br>2     | 0.5<br>1   | —          | 3.3<br>4    | —          | 1.0<br>4  | 5.7トン<br>13 隻  | 438<br>キロ      | 150 ~ 183      |                              |
| シイラ           | まき網       | 高知県<br>(佐賀)  | —                | —            | —          | —          | —           | —          | 0.3<br>3  | 0.3トン<br>3 隻   | 106<br>キロ      | 112 ~ 112      |                              |
| スルメイカ         | 昼釣        | 高知県<br>(加領郷) | —                | —            | —          | —          | —           | —          | —         | —トン<br>0 隻     | —<br>キロ        | ~              |                              |
| スルメイカ         | 昼釣        | 高知県<br>(清水)  | —                | —            | —          | —          | —           | —          | —         | —トン<br>0 隻     | —<br>キロ        | ~              |                              |
| スルメイカ         | 夜釣        | 高知県<br>(甲浦)  | —                | —            | —          | —          | —           | —          | —         | —トン<br>0 隻     | —<br>キロ        |                |                              |
| 沿岸マグロ<br>延縄漁業 | 延縄        | 高知県<br>(甲浦)  | クロマグロ<br>—       | キハダ<br>7     | シビ<br>—    | メハチ<br>—   | ダルマ<br>2    | トンボ<br>110 | カジキ類<br>1 | 1 隻<br>120 本   | 1隻当たり<br>120 本 |                |                              |
| 定置網<br>漁業     | 大型<br>定置網 | 芸東<br>3 大敷   | ブリ<br>64.2       | メジロ<br>51.8  | マアジ<br>0.5 | サハ類<br>2.3 | マイワシ<br>0.3 | ウルメ<br>1.3 | カクチ<br>—  | 合計<br>143.0トン  | 集計日数<br>6 日間   | その他計<br>22.6トン | ブリ級 9,650 本<br>メジロ級 15,267 本 |
| 定置網<br>漁業     | 大型<br>定置網 | 幡多<br>2 大敷   | ブリ<br>1.7        | メジロ<br>23.4  | マアジ<br>6.1 | サハ類<br>2.0 | マイワシ<br>—   | ウルメ<br>0.1 | カクチ<br>—  | 合計<br>106.5トン  | 集計日数<br>7 日間   | その他計<br>73.2トン | ブリ級 230 本<br>メジロ級 3,422 本    |
| まき網<br>漁業     | 中型<br>まき網 | すくも湾<br>漁協   | マルアジ<br>—        | キヒナゴ<br>27.7 | マアジ<br>—   | サハ類<br>—   | マイワシ<br>—   | ウルメ<br>—   | カクチ<br>—  | 10 統<br>27.7トン | 1統当たり<br>2.8トン | その他計<br>0.0トン  |                              |

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満