

高知県漁海況速報 H28 - 22号

(集計期間 平成28年8月23日～平成28年8月29日)

平成28年8月30日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、足摺岬から潮岬にかけてやや離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では40マイル(前報より20マイル離岸)付近にあって「やや離岸」、室戸岬沖では35マイル(前報より10マイル離岸)付近にあって「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は29～30℃台、土佐湾沿岸域は28～29℃台で平年より「かなり高め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は29.2℃、10号(室戸岬沖)は29.5℃、13号(足摺岬沖)は29.6℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、加領郷へ23隻ゴマサバ1.4トン(1日1隻当たり61kg)の水揚げ。甲浦と室戸は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ46隻ゴマサバ2.9トン(同64kg)、ハガツオ0.1トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ17隻1.2トン(同68kg)、サバ類わずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ4隻0.1トン(同27kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ28隻カツオわずか(同1kg)、ビンタ0.1トン、ヨコワ0.3トン(同9kg)の水揚げ。佐賀へ19隻カツオわずか(同0kg)、ビンタ0.3トン(同16kg)、ヨコワ0.2トン(同10kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ8隻カツオわずか(同18kg)、ビンタ0.5トン(同63kg)の水揚げ。沿岸竿釣は、甲浦へ12隻カツオ7.0トン(同580kg)、ビンタ2.9トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。久礼へ6隻カツオ3.7トン(同615kg)、ビンタ0.9トンの水揚げ。佐賀へ2隻カツオ0.7トン(同358kg)、ビンタ2.5トンの水揚げ。清水へ1隻カツオ0.1トン(同125kg)、ビンタ0.6トンの水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ9統0.2トン(1日1統当たり19kg)、中部の春野へ4統0.2トン(同59kg)の水揚げ。中部の錦浦へ1統0.1トン(同75kg)の水揚げ、西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ34隻28.4トン(1日1隻当たり834kg)の水揚げ。西部の佐賀へ6隻1.0トン(同167kg)の水揚げ。

スルメイカ漁(昼釣)：室戸岬周辺のスルメイカ漁は加領郷へ6隻0.2トン(同37kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は6.9トン。魚種別では、マアジ0.4トン、サバ類わずか、ウルメイワシ0.1トン、カマス類4.4トン、イサキ0.8トン、ムロアジ類0.3トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は16.5トン。魚種別ではマアジ0.1トン、サバ類わずか、カツオ7.8トン、カマス類2.7トン、スマ(ヒラソウダ)1.6トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁の総漁獲量は37統252.1トン(1日1統当たり6.8トン)、魚種別では、マルアジ0.3トン、キビナゴ27.5トン、マアジ4.1トン、サバ類10.2トン、ウルメイワシ188.5トン、カタクチイワシ1.8トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「やや離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや高め」から「かなり高め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域28℃前後)

【近県情報】

三重県(8月19日～8月25日)では、あぐり網で834.3トン(マイワシ747.3トン、サバ類53.2トン、ウルメイワシ5.7トン、マアジ4.3トン、他)の水揚げがあった。

和歌山県(8月12日～8月18日)では、まき網で48.8トン(マアジ23.6トン、サバ類22.4トン、マイワシ2.8トン他)、曳縄漁で6.1トン(カツオ0.4トン、キハダ5.8トン)、船びき網でシラス0.1トンの水揚げがあった。

宮崎県(8月18日～8月24日)では、まき網で316.4トン(マイワシ167.7トン、オアカムロ70トン、カタクチイワシ37.9トン他)、曳縄漁で0.2トン(キハダ0.2トン他)の水揚げがあった。



海況図
 海況速報 No. 43 8/28~29
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均
 表面水温
 (8月23日~8月29日)
 数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
1.6 高	0.4 低	29.1	柏島
1.7 高	0.1 低	29.2	足摺岬
1.3 高	—	29.1	清水
1.8 高	0.3 低	29.8	田野浦
2.1 高	0.3 低	30.9	浦ノ内
—	0.4 低	29.5	室戸岬
2.0 高	0.2 低	29.9	甲浦
1.1 高	0.6 低	29.2	黒牧12号
1.0 高	0.7 低	29.5	黒牧10号
0.9 高	0.7 低	29.6	黒牧13号

足摺・室戸岬南方
 接岸 25 やや離岸 45 かなり離岸 65 著しく離岸
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)		
			8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	週計					
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	0.0 1	0.0 1	0.5 4	0.2 7	—	0.6 8	0.1 2	1.4 23	61 キロ	ゴマサバ平均 421 ~ 568	マサバ	—	—
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	0.7 16	0.9 11	0.9 11	—	0.4 8	—	2.9 46	64 キロ	ゴマサバ平均 429 ~ 699	マサバ	—	—
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.4 4	0.1 5	0.2 2	0.5 6	—	—	—	1.2 17	68 キロ		サバ	0.0	—
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	0.1 2	—	—	—	—	0.1 4	27 キロ		ビンタ	0.3	—
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	カツオ平均 ~	ビンタ	—	—
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 7	0.0 7	0.0 6	0.0 5	—	0.0 3	—	0.0 28	1 キロ		ビンタ	0.1	—
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.0 4	0.0 5	0.0 10	—	—	—	0.0 19	0 キロ	カツオ平均 174 ~ 1496	ビンタ	0.3	—
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.0 2	0.0 2	0.0 2	—	0.0 2	—	0.0 8	18 キロ	カツオ平均 1786 ~ 2276	ビンタ	0.5	—
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	1.6 2	1.1 3	3.5 2	0.4 4	—	0.4 1	—	7.0 12	580 キロ		ビンタ	2.9	—
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		ビンタ	—	—
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	—	2.0 1	—	—	1.0 2	0.4 2	0.3 1	3.7 6	615 キロ	カツオ平均 1069 ~ 1176	ビンタ	0.9	—
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	0.3 1	—	0.4 1	—	—	—	—	0.7 2	358 キロ	カツオ平均 730 ~ 751	ビンタ	2.5	—
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	0.1 1	—	—	—	—	—	0.1 1	125 キロ	カツオ平均 1672 ~ 1672	ビンタ	0.6	—
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	0.0 1	—	—	—	—	—	—	0.0 1	39 キロ	カツオ平均 877 ~ 877	ビンタ	0.1	—
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	~	ビンタ	—	—
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 4	0.1 5	0.1 10	0.1 10	—	—	—	0.3 19	16 キロ		カツオ	0.0	—
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.2 2	0.1 2	0.1 2	—	0.1 2	—	0.5 8	63 キロ		カツオ	0.0	—
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		カツオ	0.1	—
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ヨコワ平均 ~	ビンタ	0.3	—
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.1 7	0.1 7	0.0 6	0.1 5	—	0.0 3	—	0.3 28	9 キロ		カツオ	0.0	—
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 4	0.0 5	0.1 10	0.1 10	—	—	—	0.2 19	10 キロ		ビンタ	0.1	—
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		カツオ	0.0	—
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	~	ビンタ	0.5	—
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	~		—	—

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.0 1	—	0.1 2	0.0 2	0.1 4	—	—	0.2 9 統	19 キロ	450 ~ 794	
シラス	パッチ網	春野町	0.0 1	0.1 1	0.0 1	0.1 1	—	—	—	0.2 4 統	59 キロ	1230 ~ 1690	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	0.1 1	0.1 1 統	75 キロ	400 ~ 400	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	6.0 7	4.7 7	4.1 6	3.6 5	5.2 5	—	4.8 4	28.4 34 隻	834 キロ	108 ~ 129	
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	0.8 4	—	0.2 2	—	—	—	1.0 6 隻	167 キロ	112 ~ 133	
スルメ イカ	昼釣	高知県 (加領郷)	0.1 2	0.0 1	—	0.1 2	—	—	0.0 1	0.2 6 隻	37 キロ	662 ~ 719	
スルメ イカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ	~	
スルメ イカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	メハチ	ダルマ	トンボ	カンキ類	0 隻	1隻当たり		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	フリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	フリ級 — 本 メジロ級 — 本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	フリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	フリ級 — 本 メジロ級 — 本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	37 統	1統当たり	その他計	
			0.3	27.5	4.1	10.2	—	188.5	1.8	252.1 トン	6.8トン	19.6 トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満