

高知県漁海況速報 H28 - 23号

(集計期間 平成28年8月30日～平成28年9月5日)

平成28年9月6日
高知県水産試験場

海況

黒潮は、足摺岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では25マイル(前報より15マイル接岸)付近、室戸岬沖では25マイル(前報より10マイル接岸)付近にあって、ともに「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は28～29℃台、土佐湾沿岸域は27～28℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は27.9℃、10号(室戸岬沖)は28.4℃、13号(足摺岬沖)は28.5℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸へ7隻ゴマサバ0.2トン(1日1隻当たり34kg)の水揚げ、加領郷へ15隻ゴマサバ4.8トン(同318kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ37隻ゴマサバ1.4トン(同37kg)、ハガツオ0.2トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ23隻1.2トン(同53kg)、サバ類0.1トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦、加領郷はいずれも水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ11隻カツオわずか(同1kg)、ビンタ0.7トン、ヨコワわずか(同1kg)の水揚げ。佐賀へ31隻カツオわずか(同2kg)、ビンタ1.0トン(同33kg)、ヨコワ0.3トン(同11kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ10隻カツオ0.1トン(同13kg)、ビンタ1.4トン(同138kg)の水揚げ。沿岸竿釣は、甲浦へ17隻カツオ1.0トン(同62kg)、ビンタ2.8トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。久礼へ2隻カツオ1.2トン(同59kg)、ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ6隻カツオ6.3トン(同1,063kg)、ビンタ5.1トン、ヨコワわずかの水揚げ。清水へ9隻カツオ7.5トン(同852kg)、ビンタ3.1トン、ヨコワわずかの水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ34統1.8トン(1日1統当たり50kg)、中部の春野へ7統0.1トン(同17kg)の水揚げ。中部の錦浦、西部の田野浦はいずれも水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ29隻28.8トン(1日1隻当たり996kg)の水揚げ。西部の佐賀へ4隻0.2トン(同44kg)の水揚げ。

スルメイカ漁(昼釣)：室戸岬周辺のスルメイカ漁は加領郷へ1隻わずか(同10kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(1組合集計)の総漁獲量は4.2トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)4本、マアジわずか、サバ類0.1トン、ウルメイワシ0.9トン、カマス類0.9トン、ウスバハギ0.6トン、トビウオ類0.4トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は10.1トン。魚種別ではブリ(ブリ級)7本、マアジわずか、サバ類1.0トン、カマス類2.1トン、ウスバハギ1.1トン、トビウオ類0.3トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁の総漁獲量は18統230.4トン(1日1統当たり12.8トン)、魚種別では、マルアジ0.4トン、キビナゴ25.2トン、マアジ1.8トン、サバ類15.3トン、ウルメイワシ185.2トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「接岸」から「やや離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや高め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域27℃台後半)

【近県情報】

三重県(8月26日～9月1日)では、あぐり網で303.6トン(マイワシ246.6トン、サバ類37.6トン、ブリ(ワラサ級)11.7トン、シイラ5.2トン、マアジ2.0トン他)の水揚げがあった。

和歌山県(8月19日～8月25日)では、曳縄漁で1.6トン(キハダ1.1トン、カツオ0.5トン)、船びき網でシラス12.1トンの水揚げがあった。

宮崎県(8月25日～8月31日)では、まき網で683.4トン(マイワシ345.0トン、ウルメイワシ197.1トン、カタクチイワシ130.0トン他)、曳縄漁で0.1トン(キハダ0.1トン他)の水揚げがあった。



海況図
 海況速報 No. 45 9/4~5
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均
 表面水温
 (8月30日~9月5日)
 数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
0	1.6 低	27.5	柏島
1.0 高	0.5 低	28.7	足摺岬
0.4 高	1.0 低	28.1	清水
0.2 低	2.1 低	27.7	田野浦
0.3 高	2.0 低	28.9	浦ノ内
—	1.4 低	28.1	室戸岬
0.7 高	1.5 低	28.4	甲浦
0.1 低	1.3 低	27.9	黒牧12号
0	1.1 低	28.4	黒牧10号
0	1.1 低	28.5	黒牧13号

足摺・室戸岬南方
 接岸 やや かなり 著しく
 離岸 離岸 離岸
 25 45 65 哩
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			8/30	8/31	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	0.2 7	-	-	-	-	0.2 トン 7 隻	34 キロ	ゴマサバ平均 204 ~ 204	マサバ - トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	-	1.3 7	3.5 8	-	-	-	-	4.8 トン 15 隻	318 キロ	ゴマサバ平均 215 ~ 631	マサバ - トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	-	0.8 19	0.6 18	-	-	-	-	1.4 トン 37 隻	37 キロ	ゴマサバ平均 210 ~ 597	マサバ - トン ハガツオ 0.2 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.1 2	0.3 5	0.5 7	0.3 9	-	-	-	-	1.2 トン 23 隻	53 キロ		サバ 0.1 トン マイワシ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 3	-	0.0 4	0.0 4	-	-	-	-	0.0 トン 11 隻	1 キロ		ビンタ 0.7 トン ヨコワ 0.0 トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	0.0 12	0.0 19	-	-	-	-	0.0 トン 31 隻	2 キロ	カツオ平均 162 ~ 298	ビンタ 1.0 トン ヨコワ 0.3 トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	0.1 4	0.0 5	-	0.0 1	-	-	0.1 トン 10 隻	13 キロ	カツオ平均 967 ~ 1852	ビンタ 1.4 トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	0.4 2	0.1 3	0.2 5	0.2 5	-	-	0.1 2	1.0 トン 17 隻	62 キロ		ビンタ 2.8 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	-	-	-	-	-	-	1.2 2	1.2 トン 2 隻	593 キロ	カツオ平均 1068 ~ 1068	ビンタ 0.0 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	0.5 1	0.0 1	2.3 1	1.3 1	-	2.2 2	-	6.3 トン 6 隻	1,063 キロ	カツオ平均 403 ~ 1353	ビンタ 5.1 トン ヨコワ 0.0 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.5 1	-	2.3 2	0.6 2	-	2.8 2	1.3 2	7.5 トン 9 隻	852 キロ	カツオ平均 489 ~ 1377	ビンタ 3.1 トン ヨコワ 0.0 トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ	~	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ	~	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	0.5 12	0.5 19	-	-	-	-	1.0 トン 31 隻	33 キロ		カツオ 0.0 トン ヨコワ 0.3 トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	0.6 4	0.7 5	-	0.1 1	-	-	1.4 トン 10 隻	138 キロ		カツオ 0.1 トン ヨコワ - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		カツオ - トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ	ヨコワ平均 ~	カツオ - トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 3	-	0.0 4	0.0 4	-	-	-	0.0 トン 11 隻	1 キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.7 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	0.1 12	0.2 19	-	-	-	0.3 トン 31 隻	11 キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 1.0 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 10 隻	- キロ		カツオ 0.1 トン ビンタ 1.4 トン	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ	~		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ	~		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			8/30	8/31	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	週計			
シラス	パッチ網	安芸	1.1 13	—	0.5 12	0.2 9	—	—	—	1.8ト 34統	50 キロ	658 ~ 782	
シラス	パッチ網	春野町	0.0 1	0.0 2	0.1 2	0.0 2	—	—	—	0.1ト 7統	17 キロ	700 ~ 1537	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	1.2 1	3.1 3	9.8 7	6.9 7	4.7 7	—	3.1 4	28.8ト 29隻	996 キロ	117 ~ 160	
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	0.2 4	—	—	—	—	0.2ト 4隻	44 キロ	172 ~ 172	
スルメ イカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	0.0 1	—	—	—	—	0.0ト 1隻	10 キロ	475 ~ 475	
スルメ イカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメ イカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ —	シビ —	メハチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	0隻 —本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 1大敷	ブリ 0.0	メジロ 0.0	マアジ 0.0	サハ類 0.1	マイワシ —	ウルメ 0.9	カクチ —	合計 4.2ト	集計日数 5日間	その他計 3.2ト	ブリ級 1本 メジロ級 4本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ 0.0	メジロ —	マアジ 0.0	サハ類 1.0	マイワシ —	ウルメ —	カクチ —	合計 10.1ト	集計日数 5日間	その他計 9.1ト	ブリ級 7本 メジロ級 —本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 0.4	キヒナゴ 25.2	マアジ 1.8	サハ類 15.3	マイワシ —	ウルメ 185.2	カクチ —	18統 230.4ト	1統当たり 12.8ト	その他計 2.5ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満