

# 高知県漁海況速報 H28 - 25号

(集計期間 平成28年9月13日～平成28年9月19日)

平成28年9月20日

高知県水産試験場

## 海況

黒潮は、足摺岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では25マイル(前報と同じ)付近、室戸岬沖では30マイル(前報より5マイル離岸)付近にあって、ともに「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は28～29℃台、土佐湾沿岸域は27℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は27.7℃、10号(室戸岬沖)は27.9℃、13号(足摺岬沖)は28.5℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、加領郷へ6隻ゴマサバ0.3トン(1日1隻当たり39kg)の水揚げ。甲浦、室戸はいずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ38隻ゴマサバ2.0トン(同54kg)、ハガツオ0.1トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ22隻1.0トン(同44kg)、サバ類0.3トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦、加領郷はいずれも水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ13隻カツオわずか(同1kg)、ビンタ0.5トン、ヨコワわずかの水揚げ。佐賀へ17隻カツオわずか(同4kg)、ビンタ0.2トン(同11kg)、ヨコワ0.3トン(同20kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ24隻カツオ0.5トン(同20kg)、ビンタ2.7トン(同113kg)の水揚げ。沿岸竿釣は、甲浦へ5隻カツオわずか(同8kg)、ビンタ0.6トンの水揚げ。宇佐へ1隻カツオ0.4トン(同401kg)の水揚げ。久礼へ7隻カツオ6.9トン(同980kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。佐賀へ3隻カツオ2.7トン(同932kg)、ビンタ0.5トンの水揚げ。清水へ5隻カツオ6.5トン(同1,303kg)、ビンタ1.3トン、ヨコワわずかの水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ5統0.1トン(1日1統当たり13kg)、中部の春野は未集計。中部の錦浦へ1統0.1トン(同71kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ35隻21.9トン(1日1隻当たり626kg)の水揚げ。西部の佐賀へ4隻0.4トン(同77kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は63.5トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)2本、ブリ(メジロ級)2本、マアジ10.9トン、サバ類6.6トン、マイワシ1.1トン、ウルメイワシ15.0トン、カタクチイワシわずか、カマス類5.8トン、トビウオ類2.9トン他の水揚げ。幡多主要大敷(1組合集計)の総漁獲量は7.0トン。マアジわずか、サバ類2.3トン、ウルメイワシわずか、沖サワラ(カマスサワラ)1.0トン、ヘダイ0.9トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁の総漁獲量は15統108.9トン(1日1統当たり7.3トン)、魚種別では、マルアジ0.7トン、キビナゴ6.7トン、マアジ51.9トン、サバ類3.2トン、ウルメイワシ10.1トン他の水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「接岸」から「やや離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや高め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域26℃台後半)

## 【近県情報】

三重県(9月9日～15日)では、あぐり網で434.3トン(マイワシ381.5トン、ブリ(イナダ級)18.3トン、サバ類18.1トン、ウルメイワシ6.0トン他)の水揚げがあった。

和歌山県(9月2日～8日)では、まき網で30.4トン(マアジ15.7トン、サバ類14.3トン他)、曳縄漁で2.3トン(カツオ1.6トン、キハダ0.7トン)、船びき網でシラス2.3トンの水揚げがあった。

宮崎県(9月8日～14日)では、まき網で1,159.6トン(ウルメイワシ628.3トン、マアジ360.6トン、カタクチイワシ95.7トン他)の水揚げがあった。



魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	ゴマサバ平均 ~	マサバ 0 トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	0.1 1	0.0 1	0.1 3	-	0.1 1	-	0.3 トン 6 隻	39 キロ	ゴマサバ平均 0 ~ 491	マサバ 0 トン	
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	0.8 11	0.6 13	0.6 14	-	-	-	2.0 トン 38 隻	54 キロ	ゴマサバ平均 327 ~ 434	マサバ 0 トン ハガツオ 0.1 トン	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	-	0.2 6	0.3 7	0.4 7	-	0.1 2	-	1.0 トン 22 隻	44 キロ		サバ 0.3 トン マイワシ 0 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ 0 トン ヨコワ 0 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ 0 トン ヨコワ 0 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	0.0 1	0.0 4	0.0 5	-	0.0 3	0.0 トン 13 隻	1 キロ		ビンタ 0.5 トン ヨコワ 0.0 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	0.0 2	0.0 7	0.0 8	-	-	-	0.0 トン 17 隻	4 キロ	カツオ平均 248 ~ 305	ビンタ 0.2 トン ヨコワ 0.3 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.2 7	0.1 7	0.1 5	-	-	0.1 5	0.5 トン 24 隻	20 キロ	カツオ平均 585 ~ 1500	ビンタ 2.7 トン ヨコワ 0 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	0.0 1	0.0 2	0.0 2	-	-	-	0.0 トン 5 隻	8 キロ		ビンタ 0.6 トン ヨコワ 0 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	0.4 1	0.4 トン 1 隻	401 キロ		ビンタ 0 トン ヨコワ 0 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	2.4 2	-	-	-	2.5 2	-	2.0 3	6.9 トン 7 隻	980 キロ	カツオ平均 656 ~ 896	ビンタ 0.2 トン ヨコワ 0 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	2.2 2	-	-	0.5 1	2.7 トン 3 隻	932 キロ	カツオ平均 610 ~ 708	ビンタ 0.5 トン ヨコワ 0 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	-	3.9 3	0.4 1	2.2 1	-	-	-	6.5 トン 5 隻	1,303 キロ	カツオ平均 378 ~ 791	ビンタ 1.3 トン ヨコワ 0.0 トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	~	ビンタ 0 トン ヨコワ 0 トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	~	ビンタ 0 トン ヨコワ 0 トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	0.1 2	0.1 7	0.1 8	-	-	0.2 トン 17 隻	11 キロ		カツオ 0.0 トン ヨコワ 0.3 トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	1.1 7	0.7 7	0.3 5	-	-	0.6 5	2.7 トン 24 隻	113 キロ		カツオ 0.5 トン ヨコワ 0 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		カツオ 0 トン ビンタ 0 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	ヨコワ平均 ~	カツオ 0 トン ビンタ 0 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	0.0 1	0.0 4	0.0 5	-	-	0.0 トン 13 隻	0 キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.5 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	0.0 2	0.1 7	0.2 8	-	-	-	0.3 トン 17 隻	20 キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.2 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		カツオ 0.5 トン ビンタ 2.7 トン	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	~		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	~		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	—	—	0.1 5	—	—	—	0.1ト 5統	13 キロ	820 ~ 820	
シラス	パッチ網	春野町	未集計	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	0.1 1	—	—	—	0.1ト 1統	71 キロ	700 ~ 700	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	1.1 1	7.3 7	4.2 7	3.0 7	2.3 6	—	4.0 7	21.9ト 35隻	626 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	0.2 1	—	0.2 3	—	—	—	0.4ト 4隻	77 キロ	186 ~ 195	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ —	シビ —	メハチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	0隻 —本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 0.0	メジロ 0.0	マアジ 10.9	サハ類 6.6	マイワシ 1.1	ウルメ 15.0	カクチ 0.0	合計 63.5ト	集計日数 6日間	その他計 29.9ト	ブリ級 2本 メジロ級 2本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 1大敷	ブリ —	メジロ —	マアジ 0.0	サハ類 2.3	マイワシ —	ウルメ 0.0	カクチ —	合計 7.0ト	集計日数 7日間	その他計 4.7ト	ブリ級 —本 メジロ級 —本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 0.7	キヒナゴ 6.7	マアジ 51.9	サハ類 3.2	マイワシ —	ウルメ 10.1	カクチ —	15統 108.9ト	1統当たり 7.3ト	その他計 36.3ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満