

高知県漁海況速報 H28 - 26号

(集計期間 平成28年9月20日～平成28年9月26日)

平成28年9月27日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、足摺岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では25マイル(前報と同じ)付近、室戸岬沖では30マイル(前報と同じ)付近にあって、ともに「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は27～28℃台、土佐湾沿岸域は26～27℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は27.0℃、10号(室戸岬沖)は27.1℃、13号(足摺岬沖)は28.0℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸へ4隻ゴマサバ0.1トン(1日1隻当たり20kg)。

加領郷へ38隻ゴマサバ1.8トン(同48kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ35隻ゴマサバ2.3トン(同66kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ30隻0.5トン(同19kg)、サバ類0.7トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ1隻カツオ0.1トン(同50kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ12隻カツオわずか(同3kg)、ビンタ0.9トンの水揚げ。佐賀へ5隻カツオわずか(同1kg)、ビンタ0.2トン(同43kg)、ヨコワわずかの水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ20隻カツオ0.2トン(同12kg)、ビンタ1.2トン(同58kg)の水揚げ。沿岸竿釣は、甲浦へ14隻カツオ6.6トン(同475kg)、ビンタ1.2トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。久礼へ8隻カツオ5.3トン(同657kg)、ビンタ2.6トンの水揚げ。佐賀へ6隻カツオ3.1トン(同527kg)、ビンタ2.4トン、ヨコワわずかの水揚げ。清水へ6隻カツオ2.4トン(同400kg)、ビンタ1.8トンの水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ32統1.2トン(1日1統当たり37kg)、中部の春野と錦浦、西部の田野浦はいずれも水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ29隻11.2トン(1日1隻当たり385kg)の水揚げ。西部の佐賀へ3隻0.4トン(同140kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は15.5トン。魚種別では、マアジ0.2トン、サバ類2.4トン、ウルメイワシ0.3トン、カマス類8.6トン、トビウオ類0.8トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は5.0トン。魚種別では、マアジわずか、トビウオ類2.2トン、カマス類0.3トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁の総漁獲量は33統337.0トン(1日1統当たり10.2トン)、魚種別では、マルアジ15.2トン、キビナゴ33.4トン、マアジ31.8トン、サバ類20.7トン、ウルメイワシ212.8トン、カタクチイワシ1.7トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「接岸」から「やや離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや高め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域26℃台後半)

【近県情報】

三重県(9月16日～22日)では、あぐり網で90.7トン(サバ類37.4トン、ウルメイワシ23.4トン、マイワシ23.2トン、メジカ2.1トン他)の水揚げがあった。

和歌山県(9月9日～15日)では、まき網で312.6トン(サバ類265.3トン他、マアジ39.3トン、マイワシ7.7トン、ムロアジ0.3トン他)、曳縄漁で8.5トン(キハダ8.1トン、カツオ0.4トン)、船びき網でシラス7.1トンの水揚げがあった。

宮崎県(9月15日～21日)では、まき網でカタクチイワシ1.0トン、曳縄で0.1トン(キハダ0.1トン他)の水揚げがあった。



沿岸定点平均 表面水温 (9月20日~9月26日) 数字はセ氏水温			
平年 差	前報 差	平均 値	
0.3 低	1.1 低	26.1	柏島
0.3 高	0.8 低	26.7	足摺岬
0.7 高	1.1 低	27.2	清水
1.2 高	1.1 低	27.5	田野浦
0	2.2 低	26.5	浦ノ内
—	—	26.3	室戸岬
0.1 高	0.9 低	26.5	甲浦
0.2 高	0.7 低	27.0	黒牧12号
0.1 低	0.8 低	27.1	黒牧10号
0.4 高	0.5 低	28.0	黒牧13号

足摺・室戸岬南方

接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸

25 45 65 哩

黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0トン 0隻	-		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	0.1 4	-	-	-	-	0.1トン 4隻	20 キロ	ゴマサバ平均 319 ~ 319	マサバ - トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	0.0 1	-	0.9 15	0.6 16	-	0.3 6	-	1.8トン 38隻	48 キロ	ゴマサバ平均 348 ~ 546	マサバ - トン	
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	-	-	0.8 19	-	0.6 10	0.9 6	2.3トン 35隻	66 キロ	ゴマサバ平均 250 ~ 377	マサバ - トン ハガツオ 0.0 トン	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	-	0.0 1	0.2 7	0.1 6	-	0.1 7	0.1 9	0.5トン 30隻	19 キロ		サバ 0.7 トン マイワシ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	0.1 1	0.1トン 1隻	50 キロ		ビンタ 0.1 トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0隻	-	カツオ平均 ~	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	0.0 1	0.0 4	-	0.0 3	0.0 1	0.0トン 12隻	3 キロ		ビンタ 0.9 トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	0.0 5	-	-	-	0.0トン 5隻	1 キロ	カツオ平均 1877 ~ 1877	ビンタ 0.2 トン ヨコワ 0.0 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.0 2	0.0 1	0.1 10	-	0.1 7	-	0.2トン 20隻	12 キロ	カツオ平均 1312 ~ 2002	ビンタ 1.2 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	0.0 2	0.0 2	0.0 2	-	3.0 3	3.6 5	6.6トン 14隻	475 キロ		ビンタ 1.2 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0隻	-		ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	-	-	1.0 1	1.8 2	1.1 2	0.1 1	1.3 2	5.3トン 8隻	657 キロ	カツオ平均 891 ~ 4089	ビンタ 2.6 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	-	0.7 2	1.2 2	-	-	1.2 2	3.1トン 6隻	527 キロ	カツオ平均 622 ~ 1465	ビンタ 2.4 トン ヨコワ 0.0 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	-	0.0 1	-	0.2 1	-	0.3 2	1.9 2	2.4トン 6隻	400 キロ	カツオ平均 598 ~ 1559	ビンタ 1.8 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0隻	-	~	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0隻	-	~	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	0.0 5	0.2 5	-	-	-	0.2トン 5隻	43 キロ		カツオ 0.0 トン ヨコワ 0.0 トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.0 2	0.1 1	0.7 10	-	0.4 7	-	1.2トン 20隻	58 キロ		カツオ 0.2 トン ヨコワ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 1隻	-		カツオ 0.1 トン ビンタ 0.1 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0隻	-	ヨコワ平均 ~	カツオ - トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 12隻	-		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.9 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	0.0 5	-	-	-	0.0トン 5隻	0 キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.2 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 20隻	-		カツオ 0.2 トン ビンタ 1.2 トン	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	0.1 1	-	-	-	-	0.1トン 1隻	50 キロ	76 ~ 76		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0隻	-	~		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	0.1 8	0.6 9	0.3 9	0.1 4	—	0.1 2	1.2ト 32統	37 キロ	735 ~ 838	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	1.2 3	1.9 7	2.7 6	2.7 6	—	2.7 7	11.2ト 29隻	385 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	0.4 3	—	—	—	0.4ト 3隻	140 キロ	148 ~ 148	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	メハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0隻	1隻当たり		
			—	—	—	—	—	—	—	—本	—		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 — 本 メジロ級 — 本
			—	—	0.2	2.4	—	0.3	—	15.5ト	4日間	12.6ト	
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 — 本 メジロ級 — 本
			—	—	0.0	—	—	—	—	5.0ト	4日間	5.0ト	
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キヒナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カクチ	33統	1統当たり	その他計	
			15.2	33.4	31.8	20.7	—	212.8	1.7	337.0ト	10.2ト	21.5ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満