

# 高知県漁海況速報 H28 - 52号

(集計期間 平成29年3月21日～ 平成29年3月27日)

平成29年3月28日

高知県水産試験場

## 海況

黒潮は、足摺岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では25マイル(前報より5マイル離岸)付近、室戸岬沖で35マイル(前報より10マイル離岸)付近にあって、ともに「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は20～21℃台、土佐湾沿岸域は17～18℃台で「やや低め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は20.8℃、12号(高知沖)は17.1℃、10号(室戸岬沖)は19.5℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸へ1隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり22kg)、マサバわずかの水揚げ。加領郷へ7隻ゴマサバ0.8トン(同108kg)、マサバ0.2トンの水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ73隻ゴマサバ7.6トン(同103kg)、マサバ3.9トン、ハガツオ0.5トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ65隻3.2トン(同49kg)、サバ類0.3トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ1隻カツオ0.1トン(同77kg)の水揚げ、加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ2隻カツオ0.1トン(同34kg)の水揚げ。佐賀へ12隻カツオ0.3トン(同26kg)、ビンタわずかの水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ34隻カツオ2.8トン(同83kg)、ビンタ0.5トン(同12kg)、ヨコワ0.4トン(同10kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、宇佐へ2隻カツオ0.9トン(同432kg)、ビンタわずか、ヨコワわずかの水揚げ。久礼へ14隻カツオ17.4トン(同1,243kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。佐賀へ3隻3.6トン(1,219kg)、ビンタわずか(同1kg)の水揚げ。土佐清水へ16隻カツオ8.6トン(同530kg)、ビンタ0.1トン、ヨコワ0.1トンの水揚げ。甲浦は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ92隻52.8トン(同574kg)、清水へ69隻31.3トン(453kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ82統16.2トン(1日1統当たり198kg)の水揚げ。中部の春野へ14統2.4トン(同168kg)、錦浦へ44統28.4トン(同644kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ1隻0.3トン(1日1隻当たり275kg)の水揚げ。西部の佐賀へ3隻0.1トン(同26kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は25.5トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1,092本、ブリ(メジロ級)266本、マアジ1.5トン、サバ類わずか、ウルメイワシわずか、スルメイカ5.7トン、メジカ1.6トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は30.9トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)106本、ブリ(メジロ級)79本、マアジ0.3トン、サバ類26.6トン、ウルメイワシわずか、じゃこ20.0トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁の総漁獲量は2統9.5トン(1日1統当たり4.8トン)。魚種別では、カタクチイワシ9.5トンの水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「やや離岸」から「接岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや低め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域18℃台前半)

## 【近県情報】

三重県(3月17日～23日)では、中型まき網で2,346.1トン(マイワシ1,555.5トン、サバ類790.6トン他)、定置網で260.1トン(ブリ(ブリ級)30,866本、ブリ(ワラサ級)2,303本、ブリ(イナダ級)246本、イシダイ2.0トン、マアジ1.8トン他)の水揚げがあった。

和歌山県(3月10日～16日)では、曳縄で1.9トン(ピンナガ1.4トン他)、パッチ網でシラス1.7トンの水揚げがあった。


宮崎県(3月16日～22日)では、まき網で925.9トン(サバ類728.0トン、マアジ173.9トン、カタクチイワシ5.0トン、キビナゴ5.6トン他)、曳縄で3.3トン(キハダ2.4トン、ピンナガ0.6トン他)、定置網でブリ(ブリ級)7,087尾の水揚げがあった。

# 海況図

海況速報 No. 102 3/26~27  
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均  
 表面水温  
 (3月21日~3月27日)  
 数字は七氏水温

平年差	前報差	平均値	
0.6 高	1.3 高	18.6	柏島
—	—	—	足摺岬
0.4 低	0	17.0	清水
0.2 低	0.9 高	15.8	田野浦
0.1 高	0.4 高	15.5	浦ノ内
—	0.4 低	16.3	室戸岬
—	—	—	甲浦
0.9 低	0.1 低	17.1	黒牧12号
0.4 高	1.0 高	19.5	黒牧10号
0.8 高	1.0 高	20.8	黒牧13号



魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			3/21	3/22	3/23	3/24	3/25	3/26	3/27	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	-	-	-
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	0.0 1	-	-	-	-	0.0 トン 1 隻	22 キロ	ゴマサハ平均 343 ~ 343	マサハ 0.0 トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	0.1 1	0.2 2	0.2 2	-	0.3 2	-	0.8 トン 7 隻	108 キロ	ゴマサハ平均 91 ~ 300	マサハ 0.2 トン	
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	1.9 20	1.8 23	3.2 22	-	0.6 7	0.1 1	7.6 トン 73 隻	103 キロ	ゴマサハ平均 154 ~ 414	マサハ 3.9 トン ハカツオ 0.5 トン	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	-	1.2 18	0.9 15	0.4 13	-	0.1 11	0.6 8	3.2 トン 65 隻	49 キロ	-	サバ 0.3 トン マイワシ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	0.1 1	-	-	-	-	0.1 トン 1 隻	77 キロ	-	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	カツオ平均 ~	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	0.1 2	-	-	-	0.1 トン 2 隻	34 キロ	-	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	0.2 7	0.1 5	-	-	-	0.3 トン 12 隻	26 キロ	カツオ平均 879 ~ 884	ビンタ 0.0 トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.8 7	0.5 11	1.1 9	-	0.4 6	0.0 1	2.8 トン 34 隻	83 キロ	カツオ平均 805 ~ 1064	ビンタ 0.5 トン ヨコワ 0.4 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	-	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	0.3 1	0.6 1	0.9 トン 2 隻	432 キロ	-	ビンタ 0.0 トン ヨコワ 0.0 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	2.1 2	-	3.5 3	1.5 1	4.7 4	2.7 2	2.9 2	17.4 トン 14 隻	1,243 キロ	カツオ平均 461 ~ 1014	ビンタ 0.2 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	1.1 1	0.8 1	-	-	1.7 1	-	3.6 トン 3 隻	1,219 キロ	カツオ平均 745 ~ 829	ビンタ 0.0 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	1.2 4	1.4 2	1.7 3	1.8 3	-	2.2 2	0.3 2	8.6 トン 16 隻	530 キロ	カツオ平均 810 ~ 1361	ビンタ 0.1 トン ヨコワ 0.1 トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	~	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	~	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	0.0 7	0.0 5	-	-	-	0.0 トン 12 隻	1 キロ	-	カツオ 0.3 トン ヨコワ - トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.1 7	0.2 11	0.1 9	-	0.1 6	-	0.5 トン 34 隻	12 キロ	-	カツオ 2.8 トン ヨコワ 0.4 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 1 隻	-	-	カツオ 0.1 トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	ヨコワ平均 ~	カツオ - トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 2 隻	-	-	カツオ 0.1 トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 12 隻	-	-	カツオ 0.3 トン ビンタ 0.0 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.0 7	0.1 11	0.1 9	-	0.2 6	-	0.4 トン 34 隻	10 キロ	-	カツオ 2.8 トン ビンタ 0.5 トン	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	8.0 28	22.2 31	22.6 33	-	-	-	52.8 トン 92 隻	574 キロ	117 ~ 120	-	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	9.4 19	14.1 28	3.9 11	-	3.9 11	-	31.3 トン 69 隻	453 キロ	116 ~ 122	-	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			3/21	3/22	3/23	3/24	3/25	3/26	3/27	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	0.9 21	1.9 21	5.1 19	—	—	8.3 21	16.2 82 統	198 キロ	358 ~ 570	
シラス	パッチ網	春野町	—	0.7 3	0.5 2	0.5 4	0.5 3	—	0.2 2	2.4 14 統	168 キロ	337 ~ 516	
シラス	パッチ網	錦浦	—	4.3 11	3.6 11	3.5 11	—	—	17.0 11	28.4 44 統	644 キロ	300 ~ 350	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	—	0.3 1	—	—	—	—	0.3 ト 1 隻	275 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	0.0 1	0.0 1	—	—	0.1 1	—	0.1 ト 3 隻	26 キロ	32 ~ 228	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~	
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	メバチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0 隻	1隻当たり		
			—	—	—	—	—	—	—	— 本	—		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 1,092 本 メジロ級 266 本
			7.1	1.0	1.5	0.0	—	0.0	—	25.5 トン	6日間	15.9 トン	
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 106 本 メジロ級 79 本
			0.8	0.4	0.3	26.6	—	0.0	—	30.9 トン	4日間	2.8 トン	
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	2 統	1統当たり	その他計	
			—	—	—	—	—	—	9.5	9.5 トン	4.8 トン	0.0 トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満