

高知県漁海況速報 H28 - 21号

(集計期間 平成28年8月16日～平成28年8月22日)

平成28年8月23日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、足摺岬から潮岬にかけて接岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では20マイル(前報と同じ)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では25マイル(前報と同じ)付近にあって「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は30℃台、土佐湾沿岸域は29～30℃台で平年より「かなり高め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は29.8℃、10号(室戸岬沖)は30.2℃、13号(足摺岬沖)は30.3℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸へ2隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり23kg)の水揚げ。加領郷へ2隻ゴマサバわずか(同11kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ78隻ゴマサバ4.8トン(同63kg)、ハガツオ0.3トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ7隻0.6トン(同76kg)、サバ類わずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦、加領郷はともに水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ16隻カツオわずか、ビンタわずか、ヨコワわずか(同3kg)の水揚げ。佐賀へ32隻カツオわずか(同2kg)、ビンタ0.4トン(同17kg)、ヨコワ0.3トン(同9kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ15隻カツオ0.2トン(同14kg)、ビンタ0.8トン(同53kg)の水揚げ。沿岸竿釣は、甲浦へ11隻カツオ1.2トン(同98kg)、ビンタ1.6トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。久礼へ4隻カツオ2.6トン(同639kg)、ビンタ1.2トンの水揚げ。佐賀へ7隻カツオ12.8トン(同1,831kg)、ビンタ4.7トンの水揚げ。清水へ2隻カツオ0.6トン(同299kg)、ビンタ0.6トンの水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ3統わずか(1日1統当たり15kg)、中部の春野へ9統0.4トン(同44kg)の水揚げ。中部の錦浦、西部の田野浦はともに水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ31隻26.6トン(1日1隻当たり858kg)の水揚げ。西部の佐賀へ12隻4.4トン(同366kg)の水揚げ。

スルメイカ漁(昼釣)：室戸岬周辺のスルメイカ漁は加領郷へ7隻0.1トン(同29kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は8.9トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)1本、マアジ0.3トン、サバ類0.2トン、ウルメイワシ2.5トン、カタクチイワシ0.2トン、カマス類1.0トン、ムロアジ0.4トン、イサキ0.2トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は31.0トン。魚種別ではブリ(ブリ級)3本、ブリ(メジロ級)11本、マアジ0.3トン、サバ類7.3トン、ウルメイワシ0.1トン、カマス類7.3トン、スマ(ヒラソウダ)5.2トン、メジカ2.5トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁の総漁獲量は5統92.5トン(1日1統当たり18.5トン)、魚種別では、マルアジ0.3トン、マアジ2.0トン、サバ類5.0トン、ウルメイワシ84.9トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「接岸」から「やや離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや高め」から「かなり高め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域28℃台前半)

【近県情報】

三重県(8月12日～8月18日)では、あぐり網で401.9トン(マイワシ383.2トン、サバ類8.5トン、マアジ6.7トン、ウルメイワシ3.0トン他)の水揚げがあった。

和歌山県(8月5日～8月11日)では、まき網で248.3トン(サバ類122.9トン、マイワシ48.4トン、ウルメイワシ41.0トン、マアジ35.9トン他)、曳縄漁で1.2トン(カツオ0.7トン、キハダ0.4トン)、船びき網でシラス16.4トンの水揚げがあった。

宮崎県(8月11日～8月17日)では、まき網で439.1トン(ウルメイワシ304.1トン、マイワシ105.9トン他)、曳縄漁で2.1トン(キハダ2.0トン他)、パッチ網でシラス1.0トンの水揚げがあった。



魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	-	-	-
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	0.0 1	0.0 1	-	-	-	-	0.0 トン 2 隻	23 キロ	ゴマサバ平均 510 ~ 636	マサバ - トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	0.0 1	-	-	-	-	0.0 1	0.0 トン 2 隻	11 キロ	ゴマサバ平均 474 ~ 553	マサバ - トン	
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	1.2 17	1.2 18	1.0 19	-	0.3 10	1.1 14	4.8 トン 78 隻	63 キロ	ゴマサバ平均 484 ~ 699	マサバ - トン ハガツオ 0.3 トン	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.1 2	0.5 5	-	-	-	-	-	0.6 トン 7 隻	76 キロ	-	サバ 0.0 トン マイワシ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	-	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	カツオ平均 ~	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	0.0 3	0.0 トン 16 隻	0 キロ	-	ビンタ 0.0 トン ヨコワ 0.0 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	0.0 9	0.0 9	0.0 14	-	-	-	0.0 トン 32 隻	2 キロ	カツオ平均 259 ~ 821	ビンタ 0.4 トン ヨコワ 0.3 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.1 5	0.1 5	0.0 5	-	-	-	0.2 トン 15 隻	14 キロ	カツオ平均 1166 ~ 2087	ビンタ 0.8 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	0.0 1	0.1 2	0.2 2	0.0 2	-	0.1 2	0.8 2	1.2 トン 11 隻	98 キロ	-	ビンタ 1.6 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	-	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	2.0 3	0.6 1	-	-	-	-	-	2.6 トン 4 隻	639 キロ	カツオ平均 756 ~ 1111	ビンタ 1.2 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	0.2 1	10.3 3	-	-	1.8 2	0.5 1	12.8 トン 7 隻	1,831 キロ	カツオ平均 575 ~ 1446	ビンタ 4.7 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	-	0.4 1	-	-	-	0.2 1	-	0.6 トン 2 隻	299 キロ	カツオ平均 622 ~ 1200	ビンタ 0.6 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	-	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	-	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	0.0 9	0.1 9	0.3 14	-	-	-	0.4 トン 32 隻	17 キロ	-	カツオ 0.0 トン ヨコワ 0.3 トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.3 5	0.3 5	0.2 5	-	-	-	0.8 トン 15 隻	53 キロ	-	カツオ 0.2 トン ヨコワ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	-	カツオ - トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	ヨコワ平均 ~	カツオ - トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 6	0.0 7	-	-	-	-	0.0 3	0.0 トン 16 隻	3 キロ	-	カツオ 0.0 トン ビンタ 0.0 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	0.1 9	0.1 9	0.1 14	-	-	-	0.3 トン 32 隻	9 キロ	-	カツオ 0.0 トン ビンタ 0.4 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 15 隻	-	-	カツオ 0.2 トン ビンタ 0.8 トン	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	-	-	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	-	-	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	0.0 2	0.0 1	—	—	—	—	0.0トン 3統	15 キロ	620 ~ 783	
シラス	パッチ網	春野町	0.2 2	0.0 1	0.1 2	0.0 2	0.0 1	—	0.1 1	0.4トン 9統	44 キロ	1001 ~ 1557	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	—トン 0統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—トン 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	6.4 7	6.8 7	3.7 5	4.3 6	—	5.4 6	26.6トン 31隻	858 キロ	110 ~ 125	
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	1.7 5	0.2 1	1.9 5	—	0.6 1	—	4.4トン 12隻	366 キロ	99 ~ 155	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	0.0 1	0.0 2	0.1 2	—	0.0 2	—	0.1トン 7隻	29 キロ	648 ~ 705	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—トン 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—トン 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	メハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0隻	1隻当たり		
			—	—	—	—	—	—	—	—本	—		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 —本
			—	0.0	0.3	0.2	—	2.5	0.2	8.9トン	3日間	5.7トン	メジロ級 1本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 3本
			0.0	0.1	0.3	7.3	—	0.1	—	31.0トン	7日間	23.2トン	メジロ級 11本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カクチ	5統	1統当たり	その他計	
			0.3	—	2.0	5.0	—	84.9	—	92.5トン	18.5トン	0.3トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満