

高知県漁海況速報 H28 - 20号

(集計期間 平成28年8月9日～平成28年8月15日)

平成28年8月17日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、足摺岬から潮岬にかけて接岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では20マイル(前報より5マイル接岸)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では25マイル(前報より5マイル離岸)付近にあって「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は29～30℃台、土佐湾沿岸域は29～30℃台で平年より「かなり高め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は29.6℃、10号(室戸岬沖)は29.6℃、13号(足摺岬沖)は30.1℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸へ3隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり22kg)の水揚げ。加領郷へ3隻ゴマサバ0.1トン(同39kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ68隻ゴマサバ4.1トン(同61kg)、ハガツオ0.2トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ18隻1.3トン(同75kg)、サバ類0.1トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦、加領郷とともに水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ17隻カツオわずか(同1kg)、ビンタ0.1トン、ヨコワ0.3トン(同16kg)の水揚げ。佐賀へ18隻カツオわずか、ビンタわずか(同2kg)、ヨコワ0.1トン(同10kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ15隻カツオ0.2トン(同17kg)、ビンタ1.0トン(同66kg)の水揚げ。ヨコワ新仔曳縄漁は、下ノ加江へ43隻305尾の水揚げ。沿岸竿釣は、甲浦へ6隻ビンタ0.4トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。久礼へ9隻カツオ5.0トン(同553kg)、ビンタ2.4トンの水揚げ。佐賀へ4隻カツオ9.7トン(同2,433kg)、ビンタ0.8トンの水揚げ。清水へ3隻カツオ1.1トン(同366kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ26統0.6トン(1日1統当たり26kg)、中部の春野へ10統0.6トン(同60kg)の水揚げ。中部の錦浦、西部の田野浦はともに水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ26隻23.6トン(1日1隻当たり911kg)の水揚げ。西部の佐賀へ6隻2.6トン(同425kg)の水揚げ。

スルメイカ漁(昼釣)：室戸岬周辺のスルメイカ漁は加領郷へ28隻1.8トン(同65kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は21.9トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)3本、ブリ(メジロ級)29本、マアジ0.2トン、サバ類1.2トン、マイワシ0.1トン、ウルメイワシ12.3トン、カタクチイワシ0.3トン、イサキ2.1トン、マルアジ0.9トン、カマス類0.6トン他の水揚げ。幡多主要大敷(1組合集計)の総漁獲量は4.7トン。魚種別ではブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)2本、マアジ0.2トン、カマス類1.2トン、サンノジ(ニザダイ)0.8トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁の総漁獲量は27統136.1トン(1日1統当たり5.0トン)、魚種別では、マルアジ1.3トン、キビナゴ8.4トン、マアジ33.9トン、サバ類39.6トン、ウルメイワシ34.0トン、カタクチイワシ0.7トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「接岸」から「やや離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや高め」から「かなり高め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域28℃台前半)

【近県情報】

三重県(8月5日～8月11日)では、あぐり網で851.5トン(マイワシ753.8トン、サバ類92.0トン、マアジ2.7トン、ウルメイワシ1.2トン他)の水揚げがあった。

和歌山県(7月29日～8月4日)では、まき網で37.6トン(サバ類13.9トン、マイワシ13.4トン、マアジ6.2トン、カタクチイワシ3.9トン他)、曳縄漁で14.7トン(キハダ14.0トン他)、船びき網でシラス22.8トンの水揚げがあった。

宮崎県(8月4日～8月10日)では、まき網で1,471.2トン(ウルメイワシ880.9トン、マイワシ531.2トン、カタクチイワシ35.5トン他)、曳縄漁で0.4トン(キハダ0.4トン他)、パッチ網でシラス1.7トンの水揚げがあった。



海況図
 海況速報 No. 39 8/14~15
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均
 表面水温
 (8月9日~8月15日)
 数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
1.1 高	0.1 高	28.6	柏島
—	—	—	足摺岬
2.1 高	0.4 高	29.7	清水
1.5 高	0.1 高	29.4	田野浦
2.1 高	0.6 高	30.9	浦ノ内
—	0.1 高	29.5	室戸岬
2.0 高	0.5 高	29.6	甲浦
1.8 高	0.5 高	29.6	黒牧12号
1.3 高	0.4 高	29.6	黒牧10号
1.4 高	0.8 高	30.1	黒牧13号

足摺・室戸岬南方 | 接岸 | やや離岸 | かなり離岸 | 著しく離岸
 25 | 45 | 65 哩
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0トン 0隻	-	-	-
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	0.0 2	0.0 1	-	-	-	0.0トン 3隻	22 キロ	ゴマサバ平均 366 ~ 548	マサバ - トン	
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	0.0 1	0.1 2	-	-	-	-	-	0.1トン 3隻	39 キロ	ゴマサバ平均 273 ~ 375	マサバ - トン	
サバ	立縄	高知県 (清水)	1.1 19	0.2 8	1.5 19	1.3 22	-	-	-	4.1トン 68隻	61 キロ	ゴマサバ平均 289 ~ 371	マサバ - トン ハガツオ 0.2 トン	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.2 3	0.3 4	0.3 4	0.3 5	-	-	0.2 2	1.3トン 18隻	75 キロ	-	サバ 0.1 トン マイワシ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	-	-	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	-	カツオ平均 ~	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 2	0.0 4	- 3	- 5	-	-	-	0.0トン 17隻	1 キロ	-	ビンタ 0.1 トン ヨコワ 0.3 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	0.0 7	- 6	- 5	-	-	-	0.0トン 18隻	0 キロ	カツオ平均 1050 ~ 1050	ビンタ 0.0 トン ヨコワ 0.1 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 1	0.0 4	0.1 4	0.1 6	-	-	-	0.2トン 15隻	17 キロ	カツオ平均 1287 ~ 1715	ビンタ 1.0 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 6隻	-	-	ビンタ 0.4 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	-	-	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	0.4 2	-	-	1.3 2	0.6 1	1.2 2	1.5 2	5.0トン 9隻	553 キロ	カツオ平均 1195 ~ 1645	ビンタ 2.4 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	-	2.9 1	6.8 3	-	-	-	9.7トン 4隻	2,433 キロ	カツオ平均 1008 ~ 1275	ビンタ 0.8 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	-	0.3 1	0.2 1	0.6 1	-	-	-	1.1トン 3隻	366 キロ	カツオ平均 308 ~ 1715	ビンタ 0.4 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	-	~	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	-	~	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 2	0.0 7	0.0 6	- 5	-	-	-	0.0トン 18隻	2 キロ	-	カツオ 0.0 トン ヨコワ 0.1 トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.2 1	0.3 4	0.2 4	0.3 6	-	-	-	1.0トン 15隻	66 キロ	-	カツオ 0.2 トン ヨコワ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	-	-	カツオ - トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	-	ヨコワ平均 ~	カツオ - トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 2	0.0 4	0.0 3	0.0 5	-	-	0.3 3	0.3トン 17隻	16 キロ	-	カツオ 0.0 トン ビンタ 0.1 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 1	0.0 7	0.0 6	0.1 5	-	-	-	0.1トン 18隻	10 キロ	-	カツオ 0.0 トン ビンタ 0.0 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 15隻	-	-	カツオ 0.2 トン ビンタ 1.0 トン	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	-	~	-	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	-	~	-	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.2 8	0.2 8	0.1 5	0.1 5	—	—	—	0.6ト 26統	26 キロ	407 ~ 745	
シラス	パッチ網	春野町	0.2 2	0.1 3	0.0 1	0.0 1	0.1 1	—	0.2 2	0.6ト 10統	60 キロ	925 ~ 1639	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	5.5 7	5.2 7	4.9 6	8.0 6	—	—	—	23.6ト 26隻	911 キロ	101 ~ 127	
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	0.4 1	1.5 3	0.7 2	—	—	—	—	2.6ト 6隻	425 キロ	114 ~ 264	
スルメ イカ	昼釣	高知県 (加領郷)	0.6 7	0.8 13	0.4 6	0.0 2	—	—	—	1.8ト 28隻	65 キロ	464 ~ 563	
スルメ イカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメ イカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ —	シビ —	メハチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	0隻 —本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 0.0	メジロ 0.1	マアジ 0.2	サハ類 1.2	マイワシ 0.1	ウルメ 12.3	カク子 0.3	合計 21.9ト	集計日数 3日間	その他計 7.7ト	ブリ級 3本 メジロ級 29本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 1大敷	ブリ 0.0	メジロ 0.0	マアジ 0.2	サハ類 —	マイワシ —	ウルメ —	カク子 —	合計 4.7ト	集計日数 4日間	その他計 4.5ト	ブリ級 1本 メジロ級 2本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 1.3	キヒナゴ 8.4	マアジ 33.9	サハ類 39.6	マイワシ —	ウルメ 34.0	カク子 0.7	27統 136.1ト	1統当たり 5.0ト	その他計 18.2ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満