

高知県漁海況速報 H28 - 47号

(集計期間 平成29年2月14日～平成29年2月20日)

平成29年2月21日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、足摺岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では25マイル(前報と同じ)付近、室戸岬沖で25マイル(前報より5マイル接岸)付近にあって、ともに「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は20～21℃台、土佐湾沿岸域は17～18℃台で「やや低め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は20.4℃、12号(高知沖)は17.2℃、10号(室戸岬沖)は20.0℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸へ2隻ゴマサバ0.1トン(1日1隻当たり38kg)マサバわずかの水揚げ。加領郷と甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ37隻ゴマサバ4.5トン(同131kg)、マサバわずか、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ102隻ウルメ7.1トン(同70kg)、サバ類0.1トン、マイワシ0.7トン他の水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦と加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ1隻カツオわずか(同6kg)の水揚げ。佐賀へ16隻カツオ0.4トン(同22kg)、ビンタわずかの水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ24隻カツオ0.3トン(同13kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、土佐清水へ7隻0.8トン(同116kg)、ビンタわずかの水揚げ。甲浦、宇佐、佐賀はいずれも水揚げなし。久礼は未集計。沿岸マグロ延縄漁は、甲浦へ6隻、キハダ(キハダ)33本、キハダ(シビ)4本、メバチ(メバチ)8本、メバチ(ダルマ)18本、ビンナガ(トンボ)370本、カジキ類3本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ100隻95.3トン(同953kg)、清水へ81隻63.7トン(786kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ18統0.8トン(1日1統当たり45kg)の水揚げ。中部の春野へ14統1.4トン(同99kg)、錦浦へ14統7.0トン(同498kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は91.1トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)362本、ブリ(メジロ級)45本、マアジ0.4トン、サバ類75.9トン、マイワシわずか、ウルメイワシ3.7トン、カタクチイワシわずか、イサキ1.2トン、サバフグ類0.8トン、スマ(ヒラソウダ)0.6トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は11.8トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)395本、マアジ0.9トン、サバ類2.4トン、マイワシ2.9トン、ウルメイワシ0.6トン、カタクチイワシ0.2トン、トビウオ類0.1トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁の総漁獲量は3統14.7トン(1日1統当たり4.9トン)。魚種別では、マルアジ9.2トン、マアジ1.3トン、カタクチイワシ4.3トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「やや離岸」から「接岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや低め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域18℃台前半)

【近県情報】

三重県(2月10日～16日)では、中型まき網で1,297.7トン(サバ類508.7トン、ウルメイワシ389.5トン、マイワシ356.5トン他)、定置網で14.4トン(ブリ(ブリ級)922本、ブリ(ワラサ級)897本、サバ類1.3トン、マダイ0.5トン他)の水揚げがあった。

和歌山県(2月3日～9日)では、まき網で5.3トン(サバ類3.8トン、ウルメイワシ1.4トン、マイワシ0.1トン)、曳縄で4.7トン(カツオ4.0トン、キハダ0.4トン、ビンナガ0.2トン他)、パッチ網でシラス4.5トンの水揚げがあった。

宮崎県(2月9日～15日)では、まき網でカタクチイワシ3.6トン、曳縄で0.3トン(キハダ0.3トン他)の水揚げがあった。



魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			2/14	2/15	2/16	2/17	2/18	2/19	2/20	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	0.1 2	-	-	-	-	-	0.1 トン 2 隻	38 キロ	ゴマサバ平均 84 ~ 84	マサバ 0.0 トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	ゴマサバ平均 ~	マサバ - トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	2.3 19	2.2 18	-	-	-	-	-	4.5 トン 37 隻	131 キロ	ゴマサバ平均 177 ~ 228	マサバ 0.0 トン ハカツオ 0.0 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	1.0 18	1.5 20	1.5 22	1.7 20	-	1.3 20	0.1 2	7.1 トン 102 隻	70 キロ		サバ 0.1 トン マイワシ 0.7 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	0.0 1	-	-	-	-	-	0.0 トン 1 隻	6 キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	0.3 10	0.1 6	-	-	-	-	0.4 トン 16 隻	22 キロ	カツオ平均 1571 ~ 1821	ビンタ 0.0 トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 5	0.1 9	0.2 10	-	-	-	-	0.3 トン 24 隻	13 キロ	カツオ平均 1285 ~ 1898	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	未集計	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	-	0.3 3	0.4 3	0.1 1	-	-	-	0.8 トン 7 隻	116 キロ	カツオ平均 1383 ~ 1719	ビンタ 0.0 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	~	ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	~	ビンタ - トン ヨコワ - トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	0.0 10	-	-	-	-	-	0.0 トン 16 隻	0 キロ		カツオ 0.4 トン ヨコワ - トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 24 隻	- キロ		カツオ 0.3 トン ヨコワ - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		カツオ - トン ビンタ - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	ヨコワ平均 ~	カツオ - トン ビンタ - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 トン 1 隻	- キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	16 隻	- キロ		カツオ 0.4 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	24 隻	- キロ		カツオ 0.3 トン ビンタ - トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	28.2 33	51.4 34	-	-	15.7 33	-	95.3 トン 100 隻	953 キロ	114 ~ 124		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	22.7 38	41.0 43	-	-	-	-	63.7 トン 81 隻	786 キロ	118 ~ 128		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			2/14	2/15	2/16	2/17	2/18	2/19	2/20	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.6 9	0.1 5	0.1 3	—	0.0 1	—	—	0.8トン 18統	45 キロ	400 ~ 742	
シラス	パッチ網	春野町	0.7 4	0.1 3	0.0 2	0.4 1	0.1 2	—	0.1 2	1.4トン 14統	99 キロ	418 ~ 781	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	2.7 3	—	4.3 11	—	—	7.0トン 14統	498 キロ	400 ~ 400	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—トン 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	—	—	—	—	—	—	—トン 0隻	— キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—トン 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—トン 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—トン 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—トン 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ 33	シビ 4	メバチ 8	ダルマ 18	トンボ 370	カジキ類 3	6隻 436本	1隻当たり 73本		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 3.5	メジロ 0.2	マアジ 0.4	サハ類 75.9	マイワシ 0.0	ウルメ 3.7	カタクチ 0.0	合計 91.1トン	集計日数 6日間	その他計 7.4トン	ブリ級 362本 メジロ級 45本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ 3.1	メジロ —	マアジ 0.9	サハ類 2.4	マイワシ 2.9	ウルメ 0.6	カタクチ 0.2	合計 11.8トン	集計日数 6日間	その他計 1.7トン	ブリ級 395本 メジロ級 —本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 9.2	キビナゴ —	マアジ 1.3	サハ類 —	マイワシ —	ウルメ —	カタクチ 4.3	3統 14.7トン	1統当たり 4.9トン	その他計 —トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満