

高知県漁海況速報 H28 - 18号

(集計期間 平成28年7月26日～平成28年8月1日)

平成28年8月2日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では40マイル(前報と同じ)付近、室戸岬沖では30マイル(前報より5マイル接岸)付近にあって、ともに「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は28～29℃台、土佐湾沿岸域は27～28℃台で「やや高め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は28.3℃、10号(室戸岬沖)は29.0℃、13号(足摺岬沖)は29.0℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸へ6隻ゴマサバ0.2トン(1日1隻当たり37kg)の水揚げ。加領郷へ4隻ゴマサバ0.4トン(同75kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ100隻ゴマサバ5.5トン(同58kg)、マサバわずか、ハガツオ0.6トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ24隻1.8トン(同69kg)、サバ類わずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ2隻カツオわずか(同3kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ3隻カツオわずか(同14kg)、ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ1隻ビンタわずか(同12kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ8隻カツオわずか(同11kg)、ビンタわずか(同11kg)の水揚げ。ヨコワ新仔曳縄漁は、甲浦へ209隻1,464尾、宇佐へ59隻719尾、上川口へ38隻509尾、下ノ加江へ181隻1,785尾の水揚げ。沿岸竿釣は、甲浦へ7隻カツオ0.2トン(同23kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。久礼へ7隻カツオ5.3トン(同758kg)、ビンタ0.9トンの水揚げ。佐賀へ7隻カツオ1.6トン(同235kg)、ビンタ1.7トンの水揚げ。清水へ7隻カツオ1.3トン(同184kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ2統わずか(1日1統当たり8kg)、中部の春野へ12統わずか(同11kg)の水揚げ。中部の錦浦、西部の田野浦はともに水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ36隻22.5トン(1日1隻当たり626kg)の水揚げ。西部の佐賀へ16隻5.1トン(同314kg)の水揚げ。

スルメイカ漁(昼釣)：室戸岬周辺のスルメイカ漁は加領郷へ21隻1.1トン(同56kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は31.0トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)19本、ブリ(メジロ級)19本、マアジ0.3トン、サバ類16.9トン、ウルメイワシ1.0トン、カタクチイワシわずか、イサキ4.3トン、メジカ1.0トン、ハガツオ0.5トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は10.9トン。魚種別ではブリ(ブリ級)11本、マアジわずか、カツオ1.7トン、スマ(ヒラソウダ)1.5トン、トビウオ類1.4トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁の総漁獲量は48統318.4トン(1日1統当たり6.6トン)、魚種別では、マルアジ15.1トン、キビナゴ0.2トン、マアジ77.6トン、サバ類75.5トン、ウルメイワシ47.0トン、カタクチイワシ89.0トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖は「やや離岸」から「かなり離岸」、室戸岬沖は「接岸」から「やや離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや高め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域27℃台後半)

【近県情報】

三重県(7月22日～28日)では、あぐり網で299.1トン(マイワシ177.1トン、サバ類36.6トン、ウルメイワシ28.1トン、マアジ11.6トン他)の水揚げがあった。

和歌山県(7月15日～21日)では、まき網で241.7トン(マアジ83.6トン、マイワシ58.6トン、サバ類39.9トン、ウルメイワシ29.9トン、マルアジ29.6トン他)、曳縄漁で9.0トン(キハダ7.5トン、カツオ1.5トン)、船びき網でシラス7.2トンの水揚げがあった。

宮崎県(7月21日～28日)では、まき網で1,291.8トン(マイワシ620.7トン、ウルメイワシ541.4トン他)、曳縄漁で0.2トン(シイラ0.1トン他)、パッチ網でシラス3.7トンの水揚げがあった。



海況図
 海況速報 No. 35 7/31~8/1
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均
 表面水温
 (7月26日~8月1日)
 数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
1.1 高	1.3 高	28.1	柏島
—	—	—	足摺岬
1.6 高	0.8 高	28.6	清水
1.1 高	1.5 高	28.5	田野浦
0.5 高	0.1 高	28.8	浦ノ内
—	1.1 高	28.5	室戸岬
0.5 高	0	27.5	甲浦
1.2 高	0.8 高	28.3	黒牧12号
1.4 高	0.3 高	29.0	黒牧10号
0.6 高	0.6 高	29.0	黒牧13号

足摺・室戸岬南方 | 接岸 | やや離岸 | かなり離岸 | 著しく離岸 | 31°
 25 45 65 哩
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)							1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)				
			7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	8/1				週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	0.0 1	—	0.1 2	—	—	0.1 3	—	0.2 6	37 キロ	ゴマサバ平均 98 ~ 198	マサバ	—	—	—
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	0.1 1	0.2 2	0.1 1	—	—	—	—	0.4 4	75 キロ	ゴマサバ平均 167 ~ 238	マサバ	—	—	—
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	1.2 20	1.4 20	1.5 20	—	1.0 22	0.4 18	5.5 100	58 キロ	ゴマサバ平均 196 ~ 338	マサバ ハガツオ	0.0 0.6	—	—
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.2 4	0.1 3	0.4 5	0.4 4	—	0.3 4	0.4 4	1.8 24	69 キロ		サバ マイワシ	0.0 —	—	—
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	0.0 2	—	—	—	—	—	0.0 2	3 キロ		ビンタ ヨコワ	0.1 —	—	—
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— キロ	カツオ平均 ~	ビンタ ヨコワ	— —	—	—
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	0.0 1	—	0.0 2	—	—	—	0.0 3	14 キロ		ビンタ ヨコワ	0.0 —	—	—
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— 1	— キロ	カツオ平均 ~	ビンタ ヨコワ	0.0 —	—	—
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.0 1	0.0 2	0.0 4	—	0.0 1	—	0.0 8	11 キロ	カツオ平均 1049 ~ 1706	ビンタ ヨコワ	0.0 —	—	—
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	0.2 1	—	0.0 2	—	—	0.0 2	—	0.2 7	23 キロ		ビンタ ヨコワ	0.4 —	—	—
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— キロ		ビンタ ヨコワ	— —	—	—
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	2.1 2	0.6 1	—	0.6 2	—	—	2.0 2	5.3 7	758 キロ	カツオ平均 735 ~ 1105	ビンタ ヨコワ	0.9 —	—	—
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	0.0 2	—	0.4 1	0.5 3	—	—	0.7 1	1.6 7	235 キロ	カツオ平均 526 ~ 1265	ビンタ ヨコワ	1.7 —	—	—
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.2 1	—	0.2 2	0.1 1	—	—	0.8 3	1.3 7	184 キロ	カツオ平均 715 ~ 1236	ビンタ ヨコワ	0.1 —	—	—
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— キロ	~	ビンタ ヨコワ	— —	—	—
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— キロ	~	ビンタ ヨコワ	— —	—	—
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.0 1	—	—	—	—	—	0.0 1	12 キロ		カツオ ヨコワ	— —	—	—
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.0 1	0.0 2	0.0 4	—	0.0 1	—	0.0 8	11 キロ		カツオ ヨコワ	0.0 —	—	—
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— 2	— キロ		カツオ ビンタ	0.0 0.1	—	—
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— キロ	ヨコワ平均 ~	カツオ ビンタ	— —	—	—
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— 3	— キロ		カツオ ビンタ	0.0 0.0	—	—
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— 1	— キロ		カツオ ビンタ	— 0.0	—	—
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— 8	— キロ		カツオ ビンタ	— 0.0	—	—
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— キロ	~				
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— キロ	~				

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	8/1	週計				
シラス	パッチ網	安芸	0.0 2	—	—	—	—	—	—	—	0.0ト 2 統	8 キロ	1053 ~ 1053	
シラス	パッチ網	春野町	0.0 3	0.0 2	0.0 2	0.0 2	0.0 2	—	—	0.0 1	0.0ト 12 統	11 キロ	883 ~ 1920	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0 統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0 統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	4.7 7	4.6 7	4.2 7	3.4 7	1.4 3	—	—	4.2 5	22.5ト 36 隻	626 キロ	149 ~ 171	
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	1.3 4	0.8 1	1.9 6	—	0.4 1	0.7 4	5.1ト 16 隻	314 キロ	117 ~ 250		
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	0.0 1	0.2 2	0.4 4	0.3 6	—	0.1 4	0.1 4	1.1ト 21 隻	56 キロ	497 ~ 680		
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0 隻	— キロ	~		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0 隻	— キロ			
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ —	シビ —	メハチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	0 隻 — 本	1隻当たり —			
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3 大敷	ブリ 0.1	メジロ 0.1	マアジ 0.3	サハ類 16.9	マイワシ —	ウルメ 1.0	カクチ 0.0	合計 31.0ト	集計日数 6 日間	その他計 12.6ト	ブリ級 19 本 メジロ級 19 本	
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2 大敷	ブリ 0.1	メジロ —	マアジ 0.0	サハ類 —	マイワシ —	ウルメ —	カクチ —	合計 10.9ト	集計日数 7 日間	その他計 10.8ト	ブリ級 11 本 メジロ級 — 本	
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 15.1	キヒナゴ 0.2	マアジ 77.6	サハ類 75.5	マイワシ —	ウルメ 47.0	カクチ 89.0	48 統 318.4ト	1統当たり 6.6ト	その他計 14.0ト		

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満