

高知県漁海況速報 H28 - 9号

(集計期間 平成28年5月24日～平成28年5月30日)

平成28年5月31日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では25マイル(前報と同じ)付近、室戸岬沖では30マイル(前報と同じ)付近にあつて、ともに「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は24～26℃台、土佐湾沿岸域は21～24℃台で「やや高め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は22.6℃、10号(室戸岬沖)は23.8℃、13号(足摺岬沖)は24.8℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、加領郷へ6隻ゴマサバ0.1トン(1日1隻当たり13kg)の水揚げ。甲浦と室戸は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ51隻ゴマサバ1.3トン(同31kg)、ハガツオ1.2トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ41隻ウルメイワシ3.1トン(同77kg)、サバ類0.2トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦、加領郷ともに水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ40隻カツオ0.1トン(同4kg)、ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ12隻カツオ0.5トン(同45kg)、ビンタ0.1トン(同18kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ27隻カツオ1.0トン(同35kg)、ビンタ0.7トン(同27kg)の水揚げ。沿岸竿釣は、甲浦へ1隻ビンタわずかの水揚げ。宇佐は水揚げなし。久礼へ11隻カツオ22.2トン(同2,012kg)、ビンタ0.5トンの水揚げ。佐賀へ10隻カツオ10.4トン(同1,046kg)、ビンタ1.4トンの水揚げ。清水へ6隻3.8トン(同622kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。大型竿釣は佐賀へ1隻カツオ7.1トン(同7,064kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。

メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ111隻142.0トン(同1,278kg)の水揚げ。土佐清水へ63隻72.3トン(同1,148kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ2統0.1トン(1日1統当たり50kg)、中部の春野へ2統わずか(同12kg)、錦浦へ3統0.1トン(同48kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ23隻4.5トン(1日1隻当たり191kg)の水揚げ。西部の佐賀へ19隻3.0トン(同156kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は134.8トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)13本、ブリ(メジロ級)354本、マアジ1.1トン、サバ類0.2トン、マイワシ2.5トン、ウルメイワシ6.2トン、メジカ110.5トン、スマ1.7トン、シイラ1.3トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は21.7トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)9本、ブリ(メジロ級)3本、マアジ0.3トン、サバ類0.3トン、メジカ8.0トン、トビウオ類3.8トン、スマ1.9トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁の総漁獲量は31統157.9トン(1日1統当たり5.1トン)、魚種別では、マルアジ1.0トン、キビナゴ44.3トン、マアジ10.0トン、サバ類26.5トン、マイワシわずか、ウルメイワシ29.0トン、カタクチイワシ42.0トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「接岸」から「やや離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや高め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域22℃台前半)

【近県情報】

三重県(5月20日～26日)では、あぐり網で524.0トン(マイワシ281.2トン、サバ類147.0トン、ウルメイワシ81.0トン、マアジ10.8トン、マルアジ1.3トン他)、定置網で13.5トン(ブリ(ブリ級)21本、ブリ(ワラサ級)791本、サバ類16.0トン、マアジ2.6トン他)の水揚げがあった。

和歌山県(5月13日～19日)では、まき網で514.7トン(マイワシ435.6トン、メジカ37.7トン、マルアジ28.6トン他)、曳縄漁で0.6トン(カツオ0.5トン他)、船びき網でシラス38.8トンの水揚げがあった。

宮崎県(5月19日～25日)では、まき網で77.2トン(カタクチイワシ46.4トン、サバ類23.6トン他)、曳縄漁で1.3トン(キハダ1.1トン他)の水揚げがあった。



海況図
 海況速報 No. 17 5/29~30
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均
 表面水温
 (5月24日~5月30日)
 数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
1.9 高	1.5 高	23.5	柏島
— —	— —	—	足摺岬
0.8 高	0.8 高	22.4	清水
1.4 高	0	23.2	田野浦
1.0 高	0.2 高	23.4	浦ノ内
—	0.3 高	22.3	室戸岬
0.5 高	0.3 高	21.5	甲浦
0.8 高	1.1 高	22.6	黒牧12号
0.7 高	1.5 高	23.8	黒牧10号
1.3 高	0.6 高	24.8	黒牧13号

足摺・室戸岬南方
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
 25 45 65 哩
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ~	マサバ — ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	0.0 2	—	—	0.1 4	—	—	—	—	0.1 ト 6 隻	13 キロ	ゴマサバ平均 261 ~ 323	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	0.3 16	—	0.4 18	—	0.0 3	0.6 14	1.3 ト 51 隻	31 キロ	ゴマサバ平均 355 ~ 489	マサバ — ト ハガツオ 1.2 ト	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.6 10	0.2 3	0.5 7	0.7 8	—	0.5 6	0.6 7	3.1 ト 41 隻	77 キロ		サバ 0.2 ト マイワシ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	カツオ平均 ~	ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.1 7	0.0 3	0.0 7	0.0 9	—	—	0.0 7	0.1 ト 40 隻	4 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 1	—	—	0.2 4	—	0.1 2	0.2 5	0.5 ト 12 隻	45 キロ	カツオ平均 968 ~ 1481	ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.5 8	0.1 7	—	0.3 6	—	—	0.1 6	1.0 ト 27 隻	35 キロ	カツオ平均 626 ~ 1137	ビンタ 0.7 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 1 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	—	7.6 3	—	7.3 3	1.7 1	3.6 3	2.0 1	22.2 ト 11 隻	2,012 キロ	カツオ平均 436 ~ 959	ビンタ 0.5 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	2.5 1	—	0.6 1	0.5 1	—	5.9 4	0.9 3	10.4 ト 10 隻	1,046 キロ	カツオ平均 412 ~ 1570	ビンタ 1.4 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	1.2 1	—	—	—	—	0.8 1	1.8 4	3.8 ト 6 隻	622 キロ	カツオ平均 366 ~ 963	ビンタ 0.3 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	7.1 1	—	—	—	7.1 ト 1 隻	7,064 キロ		ビンタ 0.4 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~	ビンタ — ト ヨコワ — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 1	—	—	0.1 4	—	0.0 2	0.0 5	0.1 ト 12 隻	18 キロ		カツオ 0.5 ト ヨコワ — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.1 8	0.1 7	—	0.4 6	—	—	0.1 6	0.7 ト 27 隻	27 キロ		カツオ 1.0 ト ヨコワ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ヨコワ平均 ~	カツオ — ト ビンタ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 40 隻	— キロ		カツオ 0.1 ト ビンタ 0.0 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 12 隻	— キロ		カツオ 0.5 ト ビンタ 0.1 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 27 隻	— キロ		カツオ 1.0 ト ビンタ 0.7 ト	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	26.9 23	—	—	3.5 25	—	63.2 31	48.4 32	142.0 ト 111 隻	1,278 キロ	75 ~ 91		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	12.1 13	—	—	24.3 26	—	35.9 24	—	72.3 ト 63 隻	1,148 キロ	71 ~ 90		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	週計				
シラス	パッチ網	安芸	0.0 1	—	—	—	—	—	—	0.1 1	0.1ト 2統	50 キロ	271 ~ 283	
シラス	パッチ網	春野町	0.0 2	—	—	—	—	—	—	—	0.0ト 2統	12 キロ	1688 ~ 1688	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	0.1 3	—	—	—	—	0.1ト 3統	48 キロ	900 ~ 900	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	1.2 5	0.1 1	0.2 2	1.9 4	0.6 5	—	0.5 6	4.5ト 23隻	191 キロ	207 ~ 401		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	0.3 3	—	—	2.4 9	—	—	0.3 7	3.0ト 19隻	156 キロ	92 ~ 144		
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~		
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ			
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ —	シビ —	メハチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	0隻 —本	1隻当たり —			
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 0.1	メジロ 1.6	マアジ 1.1	サハ類 0.2	マイワシ 2.5	ウルメ 6.2	カクチ —	合計 134.8ト	集計日数 6日間	その他計 123.1ト	ブリ級 13本 メジロ級 354本	
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ 0.1	メジロ 0.0	マアジ 0.3	サハ類 0.3	マイワシ —	ウルメ —	カクチ —	合計 21.7ト	集計日数 7日間	その他計 21.0ト	ブリ級 9本 メジロ級 3本	
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 1.0	キヒナゴ 44.3	マアジ 10.0	サハ類 26.5	マイワシ 0.0	ウルメ 29.0	カクチ 42.0	31統 157.9ト	1統当たり 5.1ト	その他計 5.0ト		

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満