

高知県漁海況速報 H28 - 31号

(集計期間 平成28年10月25日～平成28年10月31日)

平成28年11月1日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、足摺岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では65マイル(前報より35マイル離岸)付近、室戸岬沖では65マイル(前報より30マイル離岸)付近にあって、ともに「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は26～27℃台、土佐湾沿岸域は24～25℃台で平年より「やや高め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は25.2℃、10号(室戸岬沖)は25.4℃、13号(足摺岬沖)は26.2℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸へ3隻ゴマサバ0.2トン(1日1隻当たり41kg)、加領郷へ42隻ゴマサバ4.4トン(同103kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ70隻ゴマサバ3.1トン(同46kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ51隻2.1トン(同40kg)、サバ類1.2トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ14隻カツオ0.1トン(同5kg)、ビンタ0.1トン、ヨコワ1.9トンの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ19隻カツオ0.2トン(同17kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。佐賀へ49隻カツオ0.8トン(同16kg)、ビンタ1.2トン(同25kg)、ヨコワわずかの水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ24隻カツオ0.8トン(同31kg)、ビンタ0.7トン(同30kg)の水揚げ。沿岸竿釣は、甲浦へ8隻カツオ1.9トン(同241kg)、ビンタ1.8トン、ヨコワ2.1トンの水揚げ。宇佐へ2隻カツオ0.1トン(同46kg)、ビンタわずかの水揚げ。久礼へ9隻カツオ5.3トン(同579kg)、ビンタ0.8トンの水揚げ。佐賀へ3隻カツオ3.3トン(同1,111kg)、ビンタ1.6トンの水揚げ。清水へ8隻カツオ3.2トン(同395kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。

メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ55隻18.1トン(同329kg)の水揚げ。土佐清水は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ73統2.4トン(1日1統当たり34kg)、中部の春野へ26統1.9トン(同71kg)、錦浦へ22統6.8トン(同307kg)、西部の田野浦へ29統9.4トン(同323kg)の水揚げ。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ23隻7.7トン(1日1隻当たり333kg)の水揚げ。西部の佐賀へ8隻1.4トン(同173kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は17.9トン。魚種別では、マアジ0.2トン、サバ類4.2トン、マイワシ1.0トン、ウルメイワシ5.6トン、カタクチイワシ0.3トン、カマス類2.8トン、バショウカジキ0.7トン、カンパチ0.5トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は5.9トン。魚種別では、(ブリ級)1本、マアジわずか、さば類わずか、カマスサワラ(沖サワラ)1.5トン、カンパチ1.1トン、トビウオ類1.0トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁の総漁獲量は31統352.8トン(1日1統当たり11.4トン)、魚種別では、マルアジ65.0トン、キビナゴ23.3トン、マアジ11.2トン、サバ類21.4トン、ウルメイワシ111.0、カタクチイワシ37.9トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「かなり離岸」から「著しく離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや高め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域23℃台後半)

【近県情報】

三重県(10月21日～27日)では、あぐり網で1,342.3トン(マイワシ1,128.6トン、サバ類168.4トン、ウルメイワシ31.6トン、マアジ7.1トン、ブリ(イナダ・ワラサ級)4.3トン他)の水揚げがあった。

和歌山県(10月14日～20日)では、まき網で44.9トン(マルアジ29.4トン、サバ類11.5トン、マアジ4.0トン)、曳縄漁で3.8トン(キハダ2.4トン、カツオ1.4トン)、船びき網でシラス18.1トンの水揚げがあった。

宮崎県(10月20日～26日)では、まき網で1479.3トン(マルアジ1,313.0トン、ウルメイワシ102.2トン、マアジ33.2トン、キビナゴ30.5トン)、パッチ網でシラス92.4トンの水揚げがあった。



| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段) | | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備考 (魚体、混獲魚) | |
|-----|-------------|---------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------|-------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 週計 | | | | |
| サバ | 立縄 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | | |
| サバ | 立縄 多鈎釣 | 高知県 (室戸) | — | 0.1 2 | — | — | — | — | 0.1 1 | 0.2 ト 3 隻 | 41 キロ | ゴマサバ平均 381 ~ 421 | マサバ | — ト |
| サバ | 多鈎釣 | 高知県 (加領郷) | 1.1 11 | 0.9 6 | 1.2 9 | 0.4 6 | — | 0.1 2 | 0.7 8 | 4.4 ト 42 隻 | 103 キロ | ゴマサバ平均 304 ~ 431 | マサバ | — ト |
| サバ | 立縄 | 高知県 (清水) | — | 0.8 17 | 0.7 15 | 0.0 1 | — | 1.1 20 | 0.5 17 | 3.1 ト 70 隻 | 46 キロ | ゴマサバ平均 301 ~ 493 | マサバ ハガツオ | — ト 0.0 ト |
| ウルメ | 多鈎釣 | 高知県 (宇佐) | 0.1 8 | 0.2 10 | 0.3 5 | 0.9 11 | — | 0.1 5 | 0.5 12 | 2.1 ト 51 隻 | 40 キロ | | サバ マイワシ | 1.2 ト — ト |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | 0.1 3 | 0.0 3 | — | 0.0 2 | — | 0.0 3 | 0.0 3 | 0.1 ト 14 隻 | 5 キロ | | ビンタ ヨコワ | 0.1 ト 1.9 ト |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | カツオ平均 ~ | ビンタ ヨコワ | — ト — ト |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | 0.0 3 | 0.0 5 | — | — | — | 0.1 5 | 0.1 6 | 0.2 ト 19 隻 | 17 キロ | | ビンタ ヨコワ | 0.2 ト — ト |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | 0.2 8 | 0.2 13 | 0.1 8 | — | — | 0.1 7 | 0.2 13 | 0.8 ト 49 隻 | 16 キロ | カツオ平均 495 ~ 971 | ビンタ ヨコワ | 1.2 ト 0.0 ト |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (清水) | — | 0.3 7 | 0.1 2 | — | — | 0.2 8 | 0.2 7 | 0.8 ト 24 隻 | 31 キロ | カツオ平均 555 ~ 626 | ビンタ ヨコワ | 0.7 ト — ト |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (甲浦) | — | 0.3 3 | 0.0 2 | 0.2 1 | — | — | 1.4 2 | 1.9 ト 8 隻 | 241 キロ | | ビンタ ヨコワ | 1.8 ト 2.1 ト |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (宇佐) | — | 0.1 1 | — | — | — | — | — | 0.1 ト 2 隻 | 46 キロ | | ビンタ ヨコワ | 0.0 ト — ト |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 久礼 | 1.0 1 | — | 2.1 2 | 0.4 3 | 1.3 2 | 0.5 1 | — | 5.3 ト 9 隻 | 579 キロ | カツオ平均 323 ~ 883 | ビンタ ヨコワ | 0.8 ト — ト |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | 2.4 2 | 0.9 1 | 3.3 ト 3 隻 | 1,111 キロ | カツオ平均 595 ~ 1156 | ビンタ ヨコワ | 1.6 ト — ト |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (清水) | 0.8 2 | 1.6 2 | 0.5 2 | 0.1 1 | — | — | 0.2 1 | 3.2 ト 8 隻 | 395 キロ | カツオ平均 474 ~ 1216 | ビンタ ヨコワ | 0.3 ト — ト |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | ~ | ビンタ ヨコワ | — ト — ト |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | ~ | ビンタ ヨコワ | — ト — ト |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | 0.2 8 | 0.3 13 | 0.1 8 | — | — | 0.2 7 | 0.4 13 | 1.2 ト 49 隻 | 25 キロ | | カツオ ヨコワ | 0.8 ト 0.0 ト |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (清水) | — | 0.4 7 | 0.0 2 | — | — | 0.2 8 | 0.1 7 | 0.7 ト 24 隻 | 30 キロ | | カツオ ヨコワ | 0.8 ト — ト |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | 0.3 3 | 0.3 3 | — | 0.7 2 | — | 0.3 3 | 0.3 3 | 1.9 ト 14 隻 | 140 キロ | | カツオ ビンタ | 0.1 ト 0.1 ト |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | ヨコワ平均 ~ | カツオ ビンタ | — ト — ト |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | | カツオ ビンタ | 0.2 ト 0.2 ト |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | 0.0 8 | — 13 | — 8 | — | — | 0.0 7 | — 13 | 0.0 ト 49 隻 | 0 キロ | | カツオ ビンタ | 0.8 ト 1.2 ト |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | | カツオ ビンタ | 0.8 ト 0.7 ト |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (下ノ加江) | — | 8.4 17 | — | — | — | 5.7 20 | 4.0 18 | 18.1 ト 55 隻 | 329 キロ | 110 ~ 124 | | |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | ~ | | |

| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段) | | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備考 (魚体、混獲魚) |
|---------------|-----------|--------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|
| | | | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 週計 | | | |
| シラス | パッチ網 | 安芸 | 0.5 12 | 0.7 13 | 0.4 12 | 0.3 11 | 0.2 10 | — | 0.3 15 | 2.4ト 73統 | 34 キロ | 605 ~ 753 | |
| シラス | パッチ網 | 春野町 | 0.3 5 | 0.5 5 | 0.2 5 | 0.2 4 | 0.3 3 | — | 0.4 4 | 1.9ト 26統 | 71 キロ | 514 ~ 773 | |
| シラス | パッチ網 | 錦浦 | — | 1.6 8 | 0.9 5 | — | — | — | 4.3 9 | 6.8ト 22統 | 307 キロ | 550 ~ 600 | |
| シラス | パッチ網 | 高知県 (田野浦) | — | 2.0 8 | 1.5 7 | — | — | 4.3 7 | 1.6 7 | 9.4ト 29統 | 323 キロ | 385 ~ 613 | |
| シイラ | まき網 | 高知県 (手結) | 1.3 7 | — | 1.3 4 | 2.8 5 | — | — | 2.3 7 | 7.7ト 23隻 | 333 キロ | | |
| シイラ | まき網 | 高知県 (佐賀) | — | 0.6 4 | — | — | — | 0.7 3 | 0.1 1 | 1.4ト 8隻 | 173 キロ | 151 ~ 173 | |
| スルメイカ | 昼釣 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | ~ | |
| スルメイカ | 昼釣 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | ~ | |
| スルメイカ | 夜釣 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | | |
| 沿岸マグロ 延縄漁業 | 延縄 | 高知県 (甲浦) | クロマグロ — | キハダ — | シビ — | メハチ — | ダルマ — | トンボ — | カジキ類 — | 0隻 —本 | 1隻当たり — | | |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 芸東 3大敷 | ブリ — | メジロ — | マアジ 0.2 | サハ類 4.2 | マイワシ 1.0 | ウルメ 5.6 | カク子 0.3 | 合計 17.9ト | 集計日数 4日間 | その他計 6.6ト | ブリ級 — 本 メジロ級 — 本 |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 幡多 2大敷 | ブリ 0.0 | メジロ — | マアジ 0.0 | サハ類 0.0 | マイワシ — | ウルメ — | カク子 — | 合計 5.9ト | 集計日数 7日間 | その他計 5.9ト | ブリ級 — 1本 メジロ級 — 本 |
| まき網 漁業 | 中型 まき網 | すくも湾 漁協 | マルアジ 65.0 | キヒナゴ 23.3 | マアジ 11.2 | サハ類 21.4 | マイワシ — | ウルメ 111.0 | カク子 37.9 | 31統 352.8ト | 1統当たり 11.4ト | その他計 83.1ト | |

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満