

高知県漁海況速報 H28 - 16号

(集計期間 平成28年7月12日～平成28年7月18日)

平成28年7月19日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では40マイル(前報より10マイル離岸)付近、室戸岬沖では25マイル(前報と同じ)付近にあって、ともに「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は27～28℃台、土佐湾沿岸域は25～26℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は26.2℃、10号(室戸岬沖)は27.1℃、13号(足摺岬沖)は26.8℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸へ1隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり3kg)の水揚げ。加領郷へ7隻ゴマサバ0.8トン(同114kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ43隻ゴマサバ2.7トン(同73kg)、ハガツオ0.3トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐23隻ウルメイワシ1.6トン(同68kg)、サバ類0.1トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦と加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、佐賀と宇佐は水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ8隻カツオ0.3トン(同33kg)、ビンタわずか(同8kg)の水揚げ。ヨコワ新仔曳縄漁は、甲浦へ88隻334尾、宇佐へ126隻404尾、上川口へ31隻288尾、下ノ加江へ29隻169尾の水揚げ。沿岸竿釣は、甲浦へ12隻カツオ4.0トン(同335kg)、ビンタ1.1トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。久礼へ14隻カツオ25.4トン(同1,806kg)、ビンタ1.0トンの水揚げ。佐賀へ7隻カツオ6.4トン(同908kg)、ビンタ2.3トンの水揚げ。清水へ7隻カツオ4.8トン(同683kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。

メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江、土佐清水ともに水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ14統0.4トン(1日1統当たり31kg)、中部の春野へ3統わずか(同19kg)の水揚げ。錦浦、西部の田野浦はともに水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ32隻8.4トン(1日1隻当たり265kg)の水揚げ。西部の佐賀へ10隻0.5トン(同51kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は46.0トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)4本、マアジ1.7トン、サバ類3.6トン、マイワシ2.4トン、ウルメイワシ19.1トン、カタクチイワシ0.4トン、イサキ6.2トン、メジカ1.3トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は9.1トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)2本、マアジ0.4トン、マイワシ0.7トン、ウルメイワシ0.2トン、カマス類1.2トン、スマ(ヒラソウダ)1.0トン、トビウオ類0.9トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁の総漁獲量は18統188.9トン(1日1統当たり10.5トン)、魚種別では、マルアジ1.1トン、キビナゴ0.7トン、サバ類0.5トン、ウルメイワシ64.2トン、カタクチイワシ122.4トンの水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「やや離岸」から「離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや高め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域27℃台前半)

【近県情報】

三重県(7月8日～14日)では、あぐり網で201.0トン(マイワシ104.5トン、ウルメイワシ38.2トン、サバ類31.4トン、カタクチイワシ21.3トン、マアジ5.0トン他)、定置網で6.0トン(マアジ2.2トン、サバ類1.5トン他)の水揚げがあった。

和歌山県(7月1日～7日)では、まき網で80.1トン(ウルメイワシ51.2トン、マルアジ13.5トン、マイワシ8.7トン、サバ類6.6トン他)、曳縄漁で6.9トン(キハダ6.5トン他)、船びき網でシラス1.2トンの水揚げがあった。

宮崎県(7月7日～13日)では、まき網で798.9トン(マイワシ370.1トン、ウルメイワシ307.1トン、カタクチイワシ85.9トン他)、曳縄漁で0.2トン(キハダ0.1トン他)の水揚げがあった。



魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)							1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)		
			7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	7/18				週計	
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	-	-	-
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0 トン 1 隻	3 キロ	ゴマサバ平均 398 ~ 398	マサバ	- トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	0.4 2	-	-	0.2 2	-	0.1 2	0.1 1	0.8 トン 7 隻	114 キロ	ゴマサバ平均 263 ~ 496	マサバ	- トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	-	0.4 5	0.8 19	-	-	1.5 19	2.7 トン 43 隻	73 キロ	ゴマサバ平均 339 ~ 560	マサバ ハガツオ	- トン 0.3 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.1 1	0.2 3	0.2 4	0.4 6	-	0.2 4	0.5 5	1.6 トン 23 隻	68 キロ		サバ マイワシ	0.1 トン - トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ ヨコワ	- トン - トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ ヨコワ	- トン - トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ ヨコワ	- トン - トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ ヨコワ	- トン - トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	0.2 4	-	-	0.1 4	0.3 トン 8 隻	33 キロ	カツオ平均 734 ~ 937	ビンタ ヨコワ	0.0 トン - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	-	0.1 1	0.6 5	-	2.5 4	0.8 2	4.0 トン 12 隻	335 キロ		ビンタ ヨコワ	1.1 トン - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ ヨコワ	- トン - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	5.4 3	3.1 2	2.8 1	2.8 1	3.8 3	-	7.5 4	25.4 トン 14 隻	1,806 キロ	カツオ平均 275 ~ 836	ビンタ ヨコワ	1.0 トン - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	1.3 2	-	-	1.3 2	-	-	3.8 3	6.4 トン 7 隻	908 キロ	カツオ平均 306 ~ 898	ビンタ ヨコワ	2.3 トン - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	1.6 2	-	2.1 2	0.5 2	-	-	0.6 1	4.8 トン 7 隻	683 キロ	カツオ平均 329 ~ 883	ビンタ ヨコワ	0.3 トン - トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ	~	ビンタ ヨコワ	- トン - トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ	~	ビンタ ヨコワ	- トン - トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		カツオ ヨコワ	- トン - トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	0.0 4	-	-	0.0 4	0.0 トン 8 隻	8 キロ		カツオ ヨコワ	0.3 トン - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		カツオ ビンタ	- トン - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ	ヨコワ平均 ~	カツオ ビンタ	- トン - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		カツオ ビンタ	- トン - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		カツオ ビンタ	- トン - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 8 隻	- キロ		カツオ ビンタ	0.3 トン 0.0 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ	~		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ	~		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	7/18	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	—	0.2	0.1	0.1	—	—	0.4ト	31 キロ	826 ~ 990	
					3	5	6			14 統			
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	0.0	0.0	—	—	0.0ト	19 キロ	1433 ~ 1533	
						1	2			3 統			
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ	~	
										0 統			
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ	~	
										0 統			
シイラ	まき網	高知県 (手結)	0.7	0.4	2.2	1.4	1.3	—	2.4	8.4ト	265 キロ	341 ~ 445	
			5	1	7	7	5		7	32 隻			
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	0.3	—	—	0.2	0.5ト	51 キロ	208 ~ 231	
						6			4	10 隻			
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ	~	
										0 隻			
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ	~	
										0 隻			
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ		
										0 隻			
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	メハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0 隻	1隻当たり		
			—	—	—	—	—	—	—	— 本	—		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カク子	合計	集計日数	その他計	ブリ級 4本 メジロ級 — 本
			0.0	—	1.7	3.6	2.4	19.1	0.4	46.0ト	6日間	18.8ト	
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カク子	合計	集計日数	その他計	ブリ級 1本 メジロ級 2本
			0.0	0.0	0.4	—	0.7	0.2	—	9.1ト	7日間	7.8ト	
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キヒナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カク子	18 統	1統当たり	その他計	
			1.1	0.7	—	0.5	—	64.2	122.4	188.9ト	10.5ト	0.0ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満