

高知県漁海況速報 H28 - 28号

(集計期間 平成28年10月4日～平成28年10月10日)

平成28年10月11日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、足摺岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では30マイル(前報より5マイル接岸)付近、室戸岬沖では40マイル(前報より10マイル離岸)付近にあって、ともに「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は27～28℃台、土佐湾沿岸域は26～27℃台で平年より「やや高め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は27.1℃、10号(室戸岬沖)は27.2℃、13号(足摺岬沖)は27.7℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、加領郷へ10隻ゴマサバ1.6トン(1日1隻当たり164kg)の水揚げ。甲浦と室戸はいずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ38隻ゴマサバ1.0トン(同27kg)、ハガツオ0.1トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ12隻0.4トン(同36kg)、サバ類0.2トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ1隻カツオわずか(同5kg)、ビンタわずかの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ5隻カツオ0.2トン(同35kg)、ビンタ0.3トン、ヨコワわずかの水揚げ。佐賀へ6隻カツオわずか(同3kg)、ビンタ0.4トン(同55kg)、ヨコワわずか(同1kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ5隻カツオわずか(同3kg)、ビンタ0.4トン(同71kg)の水揚げ。沿岸竿釣は、甲浦と宇佐はいずれも水揚げなし。久礼へ5隻カツオ3.3トン(同667kg)、ビンタ0.6トンの水揚げ。佐賀へ3隻カツオ10.8トン(同3,593kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。清水へ4隻カツオ4.7トン(同1,194kg)、ビンタ1.0トン、ヨコワわずかの水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ58統2.4トン(1日1統当たり41kg)、中部の春野へ12統0.7トン(同61kg)、錦浦へ13統2.9トン(同223kg)、西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ31隻10.1トン(1日1隻当たり326kg)の水揚げ。西部の佐賀へ1隻0.1トン(同62kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は2.0トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、マアジわずか、サバ類0.2トン、サメ類0.3トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は5.8トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)1本、マアジ0.1トン、トビウオ類2.1トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁の総漁獲量は20統130.5トン(1日1統当たり6.5トン)、魚種別では、マルアジ8.1トン、キビナゴ25.3トン、マアジ0.9トン、サバ類2.7トン、ウルメイワシ64.2トン、カタクチイワシ7.2トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「接岸」から「やや離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや高め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域25℃台後半)

【近県情報】

三重県(9月30日～10月6日)では、あぐり網で1,281.6トン(マイワシ1,089.6トン、サバ類85.4トン、ブリ(ワラサ・イナダ級)51.2トン、マアジ36.6トン、ウルメイワシ15.0トン他)の水揚げがあった。

和歌山県(9月23日～29日)では、まき網でサバ類44.9トン、曳縄漁で14.6トン(キハダ14.6トン他)、船びき網でシラス25.4トンの水揚げがあった。

宮崎県(9月29日～10月5日)では、まき網で948.4トン(ウルメイワシ480.2トン、マルアジ350.7トン、ムロアジ44.5トン、キビナゴ18.6トン、カタクチイワシ8.0トン、マアジ1.8トン他)、曳縄漁で1.4トン(キハダ1.3トン他)、パッチ網でシラス28.7トンの水揚げがあった。



海況図
 海況速報 No. 55 10/6~7
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均
 表面水温
 (10月4日~10月10日)
 数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	観測点
1.1 高	0.3 低	26.6	柏島
1.5 高	0.3 低	26.9	足摺岬
2.5 高	0.2 低	27.7	清水
2.4 高	0.1 低	27.5	田野浦
1.7 高	0.5 低	27.0	浦ノ内
—	0.1 低	27.1	室戸岬
1.9 高	0.3 低	26.6	甲浦
1.3 高	0.2 低	27.1	黒牧12号
0.9 高	0.5 低	27.2	黒牧10号
1.1 高	0.5 低	27.7	黒牧13号

足摺・室戸岬南方
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
 25 45 65 哩
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			10/4	10/5	10/6	10/7	10/8	10/9	10/10	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	ゴマサバ平均 ~	マサバ 0 トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	-	-	1.6 10	-	-	-	-	1.6 トン 10 隻	164 キロ	ゴマサバ平均 393 ~ 393	マサバ 0 トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	-	0.0 2	0.5 19	-	-	0.5 17	1.0 トン 38 隻	27 キロ	ゴマサバ平均 138 ~ 457	マサバ 0 トン ハガツオ 0.1 トン	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	-	-	-	0.4 12	-	-	-	0.4 トン 12 隻	36 キロ		サバ 0.2 トン マイワシ 0 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	0.0 1	-	-	-	-	0.0 トン 1 隻	5 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ 0 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ 0 トン ヨコワ 0 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	0.2 5	-	-	-	0.2 トン 5 隻	35 キロ		ビンタ 0.3 トン ヨコワ 0.0 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	0.0 1	0.0 4	-	-	0.0 1	0.0 トン 6 隻	3 キロ	カツオ平均 427 ~ 928	ビンタ 0.4 トン ヨコワ 0.0 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	0.0 5	-	-	-	0.0 トン 5 隻	3 キロ	カツオ平均 1582 ~ 1582	ビンタ 0.4 トン ヨコワ 0 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ 0 トン ヨコワ 0 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ 0 トン ヨコワ 0 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	-	-	-	0.5 1	-	-	2.8 4	3.3 トン 5 隻	667 キロ	カツオ平均 565 ~ 565	ビンタ 0.6 トン ヨコワ 0 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	-	0.2 1	-	-	-	10.6 2	10.8 トン 3 隻	3,593 キロ	カツオ平均 502 ~ 519	ビンタ 0.3 トン ヨコワ 0 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	-	-	1.0 2	-	-	-	3.7 2	4.7 トン 4 隻	1,194 キロ	カツオ平均 477 ~ 1126	ビンタ 1.0 トン ヨコワ 0.0 トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	~	ビンタ 0 トン ヨコワ 0 トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	~	ビンタ 0 トン ヨコワ 0 トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	0.1 1	0.2 4	-	-	0.1 1	0.4 トン 6 隻	55 キロ		カツオ 0.0 トン ヨコワ 0.0 トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	0.4 5	-	-	-	0.4 トン 5 隻	71 キロ		カツオ 0.0 トン ヨコワ 0 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 1 隻	- キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.0 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	ヨコワ平均 ~	カツオ 0 トン ビンタ 0 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	0.0 5	-	-	-	0.0 トン 5 隻	1 キロ		カツオ 0.2 トン ビンタ 0.3 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	0.0 1	0.0 4	-	-	-	0.0 トン 6 隻	1 キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.4 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 5 隻	- キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.4 トン	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	~		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	~		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			10/4	10/5	10/6	10/7	10/8	10/9	10/10	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.8	0.0	0.6	0.5	0.5	—	—	2.4ト	41 キロ	492 ~ 711	
			14	2	16	15	11			58 統			
シラス	パッチ網	春野町	—	—	0.1	0.2	0.1	—	0.3	0.7ト	61 キロ	743 ~ 1460	
					2	4	3		3	12 統			
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	1.2	—	—	1.7	2.9ト	223 キロ	600 ~ 900	
						4			9	13 統			
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	—
										0 統	キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	1.7	0.5	2.4	1.6	1.9	—	2.0	10.1ト	326 キロ		
			6	2	6	7	5		5	31 隻			
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	0.1	—	—	—	0.1ト	62 キロ	173 ~ 173	
						1				1 隻			
スルメ イカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	—
										0 隻			
スルメ イカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	—
										0 隻			
スルメ イカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	—
										0 隻			
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0 隻	1隻当たり		
			—	—	—	—	—	—	—	—			
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 1本 メジロ級 — 本
			0.0	—	0.0	0.2	—	—	—	—			
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 — 本 メジロ級 1本
			—	0.0	0.1	—	—	—	—	—			
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キヒナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	20 統	1統当たり	その他計	
			8.1	25.3	0.9	2.7	—	64.2	7.2	130.5ト			

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満