

# 高知県漁海況速報 H19 22号

(集計期間 平成19年 8月 21日 ~ 平成19年 8月 27日)

平成19年 8月 28日

高知県水産試験場

## 海況

黒潮は、都井岬沖から四国沖を経て、潮岬沖にかけて接岸傾向で推移している

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬南沖では20マイル(前週と同じ)付近、室戸岬南沖では20マイル(前週と同じ)付近にあってともに「接岸」している

表面水温は、黒潮流域は29 台、土佐湾沿岸域は28~29 台で「やや高め」で推移している。黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は29.1、13号(足摺岬沖)は29.8、10号(室戸岬沖)は29.8であった。

## 漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣り)：大正礁及び室戸岬周辺の立縄・多鈎釣りは、甲浦は水揚げなし。室戸へ66隻ゴマサバ4.8トン(1日1隻当たり73kg)の水揚げ。加領郷へ49隻ゴマサバ4.7トン(同96kg)の水揚げ。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ236隻ゴマサバ10.0トン(同42kg)、ハガツオ0.3トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣り、延縄)：土佐湾周辺の曳縄漁は、甲浦へ22隻ヨコワ新仔わずかの水揚げ。加領郷は水揚げなし。宇佐へ66隻ヨコワ新仔0.1トン(同2kg)の水揚げ。佐賀へ141隻ヨコワ新仔552尾の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ10隻カツオわずか、ピンタ0.3トン(同30kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、甲浦へ2隻カツオ0.1トン(同50kg)、ヨコワ0.4トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。佐賀へ2隻カツオ8.6トン(同4,300kg)、ピンタ1.2トンの水揚げ。土佐清水へ24隻カツオ3.7トン(同154kg)、ピンタ0.3トンの水揚げ。

マグロ延縄漁は、甲浦は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下加江は休漁中。土佐清水は水揚げなし。

シイラ漬まき網漁：土佐湾のシイラ漬まき網漁は、東部の手結へ38隻25.5トン(同671kg)の水揚げ。西部の興津へ32隻3.2トン(同100kg)の水揚げ。

スルメイカ漁(昼釣り)：加領郷へ35隻0.8トン(同23kg)の水揚げ。土佐清水へ92隻15.4トン(同167kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ13統0.4トン(1日1統当たり31kg)の水揚げ。中部の春野へ31統0.9トン(同29kg)の水揚げ。錦浦へ5統0.2トン(同40kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は103.0トンの水揚げ。魚種別ではブリ(メジロ級)1本、マアジ29.5トン、サバ類22.3トン、マイワシ6.8トン、ウルメイワシ9.9トン、カタクチイワシ2.1トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は21.0トンの水揚げ。魚種別ではサバ類0.5トン、トビウオ0.9トン、メジカ14.6トン、シイラ0.2トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は、50統で224.4トン(同4.5トン)の水揚げ。魚種別ではマイワシ33.0トン、カタクチイワシ1.8トン、マアジ72.3トン、マルアジ0.6トン、サバ類1.3トン、キビナゴ95.8トン他の水揚げ。

## 予想

### 海況


黒潮は、足摺岬南沖、室戸岬南沖ともに「接岸」から「やや離岸」で推移しそう

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや高め」で推移しそう

(平年値 土佐湾沿岸域 27 台後半)

### 【近県情報】

三重県(8月24日付)では、あぐり網で649.4トン(サバ類406.0トン、マイワシ140.9トン、ウルメイワシ92.1トン、マアジ4.5トン、カタクチイワシ1.2トン他)の水揚げがあった。和歌山県(8月24日付)では、まき網で263.8トン(マイワシ3.3トン、サバ類145.6トン、マアジ105.3トン、ウルメイワシ9.3トン他)、船曳網でシラス5.7トン、曳縄で0.2トン(カツオ0.2トン他)の水揚げがあった。宮崎県(8月24日付)では、まき網で1,025.3トン(マアジ9.2トン、ウルメイワシ504.5トン、マイワシ209.6トン、カタクチイワシ14.5トン、キビナゴ2.2トン、マルソウダ(メジカ)279.5トン他)、曳縄漁で2.5トン(キハダ2.0トン、カツオ0.3トン他)、船曳網でシラス44.9トンの水揚げがあった。



**海況図**  
 海況速報 No. 42 8/22~23  
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均  
 表面水温  
 (8月21日~8月27日)  
 数字はセ氏水温

平年差	前週差	平均値	
1.5 高	0.5 高	29.0	柏島
0.8 高	0.3 高	28.3	足摺岬
1.7 高	0.5 高	29.4	清水
0.8 高	0.3 高	28.8	田野浦
1.5 高	0.8 高	30.3	浦ノ内
		29.7	室戸岬
			甲浦
1.2 高	0.5 高	29.1	黒牧12号
1.5 高	0.2 高	29.8	黒牧10号
1.1 高	0.1 高	29.8	黒牧13号

足摺・室戸岬南方  
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸  
 25 45 65哩  
 黒潮流軸の離接岸階級

高知県の漁況の推移

集計期間： 平成19年8月21日 ~ 平成19年8月27日

魚種	漁法	漁協	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/和)	備考 (魚体、混獲魚)	
			8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	週計				
サバ	立縄	室戸岬東 (甲浦)	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0ト	-			
			1	2	2	2		3	4	14隻	和			
サバ	立縄 多鈎釣	室戸	0.6	1.2	0.6	0.7	-	0.9	0.8	4.8ト	73	ゴマサバ 大中	マサバ 0.0ト	
			7	16	6	11		15	11	66隻	和	43 ~ 309		
サバ	多鈎釣	加領郷	0.7	1.4	0.3	1.1	-	0.4	0.8	4.7ト	96	ゴマサバ 大中	マサバ 0.0ト	
			9	11	7	8		4	10	49隻	和	45 ~ 289		
サバ	立縄	土佐清水市 (清水)	-	1.8	2.2	3.3	-	0.7	2.0	10.0ト	42	ゴマサバ 平均	マサバ 0.0ト	
				46	48	52		44	46	236隻	和	176 ~ 418	ハガツ 0.3ト	
ウルメ	多鈎釣	宇佐	-	-	-	-	-	0.1	0.0	0.1ト	13		サバ 0.1ト	
								4	4	8隻	和		マイヅ 0.0ト	
カツオ	曳縄	室戸岬東 (甲浦)	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0ト	-		ビンタ 0.0ト	
			2	3	3	6		5	3	22隻	和		ヨコ 0.0ト	
カツオ	曳縄	加領郷	-	-	-	-	-	-	-	0.0ト	-		ビンタ 0.0ト	
										0隻	和		ヨコ 0.0ト	
カツオ	曳縄	宇佐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0ト	-		ビンタ 0.0ト	
			17	16	10	4	11	4	4	66隻	和		ヨコ 0.1ト	
カツオ	曳縄	土佐清水市 (清水)	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0ト	-	カツオ平均	ビンタ 0.3ト	
			1	2	2	2		2	1	10隻	和	574 ~ 1205	ヨコ 0.0ト	
カツオ	竿釣	室戸岬東 (甲浦)	-	-	0.0	0.1	-	-	-	0.1ト	50		ビンタ 0.0ト	
					1	1				2隻	和		ヨコ 0.4ト	
カツオ	竿釣	宇佐	-	-	-	-	-	-	-	0.0ト	-		ビンタ 0.0ト	
										0隻	和		ヨコ 0.0ト	
カツオ	竿釣	佐賀町	-	-	-	8.6	-	-	-	8.6ト	4,300	カツオ平均	ビンタ 1.2ト	
						2				2隻	和	392 ~ 409	ヨコ 0.0ト	
カツオ	竿釣	土佐清水市 (清水)	0.3	0.7	1.7	0.3	-	0.3	0.4	3.7ト	154	カツオ平均	ビンタ 0.3ト	
			5	3	4	5		4	3	24隻	和	630 ~ 995	ヨコ 0.0ト	
メジカ (マルウグ)	曳縄	土佐清水市 (下ノ加江)	-	-	-	-	-	-	-	0.0ト	-			
										0隻	和			
メジカ (マルウグ)	曳縄	土佐清水市 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	0.0ト	-			
										0隻	和			
シラス	バッチ網	安芸	0.0	0.3	0.1	-	-	-	0.0	0.4ト	31			
			1	5	4				3	13統	和	691 ~ 1203		
シラス	バッチ網	春野町	0.1	0.0	0.2	0.3	0.2	-	0.1	0.9ト	29			
			6	4	5	4	5		7	31統	和	665 ~ 1278		
シラス	バッチ網	錦浦	0.2	0.0	0.0	-	-	-	-	0.2ト	40			
			3	1	1					5統	和	200 ~ 700		
シラス	バッチ網	大方町 (田野浦)	-	-	-	-	-	-	-	0.0ト	-			
										0統	和			
シイラ	漬まき網	手結	3.8	5.0	4.8	4.4	2.8	-	4.7	25.5ト	671			
			6	7	6	7	5		7	38隻	和	72 ~ 108		
シイラ	漬まき網	興津	-	1.1	0.5	0.1	-	1.3	0.2	3.2ト	100			
				11	4	3		13	1	32隻	和	59 ~ 118		
スルメイカ	昼釣	加領郷	0.1	0.1	0.3	0.1	-	0.1	0.1	0.8ト	23			
			6	6	8	6		5	4	35隻	和	245 ~ 289		
スルメイカ	昼釣	土佐清水市 (清水)	-	3.0	3.9	4.1	-	3.9	0.5	15.4ト	167			
				19	18	20		23	12	92隻	和	206 ~ 360		
スルメイカ	夜釣	室戸岬東 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	0.0ト	-			
										0隻	和			
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	室戸岬東 (甲浦)	カマクラ	キハ	ヒ	メチ	タル	トホ	カキ類	0隻	1隻当たり			
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	集計日数	その他計	ブリ級 - 本
			ブリ	メジロ	マサ	サバ類	マイヅ	ウルメ	カサ	合計	6日間	32.4ト	メジロ級 1本	
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	-	0.0	29.5	22.3	6.8	9.9	2.1	103.0ト	集計日数	その他計	ブリ級 - 本	
			ブリ	メジロ	マサ	サバ類	マイヅ	ウルメ	カサ	合計	6日間	20.5ト	メジロ級 - 本	
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マイヅ	カサ	ウルメ	マサ	サルマ	サバ類	ヒナコ	50統	1統当たり	その他計		
			33.0	1.8	-	72.3	0.6	1.3	95.8	224.4ト	4.5ト	19.6ト		