高知県漁海況速報 H19 26号

集計期間 平成19年9月18日~ 平成19年9月24日)

平成19年9月25日 高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖でやや離岸し、四国沖から潮岬沖にかけて接岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬南沖で30マイル(前週より10マイル離岸)付近にあって やや離岸」、室戸岬南沖では15マイル(前週と同じ)付近にあって 接岸」している。

表面水温は、黒潮流域は27~28 台、土佐湾沿岸域は27~28 台で かなり高め」に推移している。黒潮牧場の週平均水温は、12号 (高知沖)は28.0 、13号 (足摺岬沖)は28.4 、10号 (室戸岬沖)は28.5 であった。

漁況

- サバ漁 (立縄、多鈎釣り) : 大正礁及び室戸岬周辺の立縄・多鈎釣りは、甲浦は水揚げなし。室戸へ71隻ゴマサバ4.8トン (1日 1隻当たり68 kg)の水揚げ。加領郷へ98隻ゴマサバ7.4トン (同 76 kg)の水揚げ。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ240隻ゴマサバ9.8トン (同 41 kg)、ハガツオ0.2トンの水揚げ。
- カツオ・マグロ漁 (曳縄、竿釣!) 延縄) : 土佐湾周辺の曳縄漁は、甲浦へ83隻カツオわずか、ピンタ0.1トシ、ヨコワ0.9トシ (同 1 lkg)の水揚げ。加領郷は水揚げなし、宇佐へ16隻カツオわずか、ピンタ0.1トン、ヨコワ0.1トン (同 6kg)の水揚げ。佐賀へ4隻カツオわずか、ピンタ0.8トン (同 200kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ37隻カツオ0.1トン (同 3kg)、ピンタ1.4トン (同 38kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、甲浦へ7隻カツオ0.1トン (同 14kg)、ピンタ0.6トン、ヨコワ0.1トシの水揚げ。宇佐へ1隻カツオ0.3トシ (同 300kg)、ピンタ0.5トシの水揚げ。佐賀へ14隻カツオ17.3トン (同 1,236kg)、ピンタ17.3トシの水揚げ。土佐清水へ47隻カツオ6.3トシ (同 134kg)、ピンタ8.2トシの水揚げ。

マグロ延縄漁は、甲浦は水揚げなし

- メジカ漁(曳縄): 足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ173隻44.6トン(同258kg)の水揚げ。土佐清水は水揚げなし
- シイラ漬まさ網漁 : 土佐湾のシイラ漬まさ網漁は、東部の手結へ29隻20.6トン(同710kg)の水揚げ。西部の興津へ12隻1.5トン(同125kg)の水揚げ。
- スルメイカ漁 (昼釣り) : 加領郷へ22隻0.7トン(同32kg)の水揚げ。土佐清水へ104隻24.1トシ(同232kg)の水揚げ。
- シラス漁(パッチ網): 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸は水揚げなし、中部の春野および錦浦は共に水揚げなし、西部の田野浦は水揚げなし、
- 大型定置網: 芸東主要大敷 (組合集計)の総漁獲量は168.5トンの水揚げ。魚種別では、マアジ40.5トン、サバ類5.8トン、マイワシ14.7トン、ウルメイワシ6.1トン、メジカ53.7トン、カマス7.6トン、シイラ2.5トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は66.0トンの水揚げ。魚種別ではサバ類1.2トン、メジカ56.8トン、トピウオ1.8トン、カマス0.1トン他の水揚げ。
- まき網: 宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は、46統で206.4トン(1日 1統当たり4.5トン)の水揚げ。魚種別では、マイワシ59.4トン、カタクチイワシ7.4トン、ウルメイワシ6.9トン、マアジ13.1トン、サバ類4.7トン、キビナゴ104.2トン他の水揚げ。


予想

海況

黒潮は、足摺岬南沖、室戸岬南沖ともに 接岸」から やや離岸」で推移しそう 表面水温は、土佐湾沿岸域は 平年並み」から やや高め」で推移しそう (平年値 :土佐湾沿岸域 25 台後半)

近県情報】

三重県 (9月21日付)では、あぐい網で864.9トン (サバ類126.6トン、マイワシ145.0トン、ウルメイワシ509.9トン、マアジ4.6トン、ワラサ27.5トン、ツバス42.9トン他)の水揚げがあった。和歌山県(9月21日付)では、船曳網でシラス1.7トンの水揚げがあった。宮崎県(9月21日付)では、まき網で152.8トン (マアジ1.1トン、キビナゴ1.0トン、ウルメイワシ150.6トン他)の水揚げがあった。



高知県の漁況の推移

集計期間: 平成19年9月18日 ~ 平成19年9月24日

| | 集計期间: | | 平成19年 | -9/J 10/L | ~ | 平成191 | +3/J 24 L | - | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|--|
| 魚 | 漁 | 漁 | | | 漁獲量 | (上段) | と水揚り | 製(下 | 段) | | 1日1隻 | 魚価 | 備 | 考 |
| 種 | 法 | 協 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 週計 | 漁獲量 | (円/扣) | (魚体、 | 混獲魚) |
| サ バ | 立 縄 | 室戸岬東 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | | | |
| | | (甲 浦) | | | | | | | | 0 隻 | ‡ 0 | | | |
| サ バ | 立 縄 | 室 戸 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | - | 0.8 | - | 4.8 | 68 | ゴマサバ大中 | マサハ゛ | 0.0 |
| | 多鈎釣 | | 15 | 17 | 16 | 8 | | 15 | | 71 隻 | ‡ 0 | 103 ~ 337 | | |
| サ バ | 多鈎釣 | 加領郷 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 1.1 | - | 1.4 | - | 7.4 トン | 76 | ゴマサバ大中 | マサハ゛ | 0.0 |
| | | | 15 | 16 | 19 | 21 | | 27 | | 98 隻 | ‡ 0 | 100 ~ 375 | | |
| サ バ | 立 縄 | 土佐清水市 | 3.9 | 2.3 | 2.8 | 0.4 | - | - | 0.4 | 9.8 ነ | 41 | ゴマサバ平均 | マサハ゛ | 0.0 トン |
| | | (清 水) | 55 | 49 | 52 | 50 | | | 34 | 240 隻 | ‡ 0 | 212 ~ 568 | ハカ゛ツオ | 0.2 ነ |
| ウルメ | 多鈎釣 | 宇佐 | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | 0.3 トン | 38 | | サハ゛ | 0.1 |
| | | | | | | 2 | | 2 | 4 | 8 隻 | ‡ 0 | | マイワシ | 0.0 ኑን |
| カツオ | 曳 縄 | 室戸岬東 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | | ピンタ | 0.1 |
| | | (甲 浦) | 21 | 27 | 20 | 10 | | 2 | 3 | 83 隻 | ‡ 0 | | 337 | 0.9 |
| カツオ | 曳 縄 | 加領郷 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | | ピンタ | 0.0 |
| | | | | | | | | | | 0 隻 | ‡ 0 | | ヨコワ | 0.0 |
| カツオ | 曳 縄 | 宇佐 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | | ピンタ | 0.1 |
| | | | 1 | 5 | 1 | 4 | | 5 | | 16 隻 | ‡ 0 | | 337 | 0.1 ነን |
| カツオ | 曳 縄 | 佐賀町 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 トン | | カツオ平均 | ピンタ | 0.8 トン |
| | | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | 4 隻 | ‡0 | 200 ~ 670 | ヨコワ | 0.0 トン |
| カツオ | 曳 縄 | 土佐清水市 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | - | - | 0.0 | - | 0.1 トン | 3 | カツオ平均 | ピンタ | 1.4 ነ |
| | | (清 水) | 5 | 8 | 13 | | | 11 | | 37 隻 | ‡ 0 | 412 ~ 604 | ヨコワ | 0.0 |
| カツオ | 竿 釣 | 室戸岬東 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.1 | 0.1 トン | 14 | | ピンタ | 0.6 トン |
| | | (甲 浦) | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 7 隻 | ‡ 0 | | 337 | 0.1 トン |
| カツオ | 竿 釣 | 宇佐 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | 0.3 トン | 300 | | ピンタ | 0.5 トン |
| | | | | | | 1 | | | | 1隻 | ‡0 | | 337 | 0.0 |
| カツオ | 竿 釣 | 佐賀町 | 5.6 | 1.9 | 2.2 | 1.4 | - | 5.3 | 0.9 | 17.3 | | カツオ平均 | ピンタ | 17.3 ነ |
| | | | 2 | 3 | 4 | 3 | | 1 | 1 | 14 隻 | ‡0 | 149 ~ 380 | 337 | 0.0 |
| カツオ | 竿 釣 | 土佐清水市 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | - | 0.0 | 1.6 | 6.3 トン | 134 | カツオ平均 | ピンタ | 8.2 トン |
| | | (清 水) | 12 | 10 | 8 | 8 | | 1 | 8 | 47 隻 | ‡0 | 134 ~ 317 | 337 | 0.0 |
| メジカ | 曳 縄 | 土佐清水市 | 8.6 | 11.6 | 18.9 | 3.5 | - | 2.0 | - | 44.6 トン | 258 | | | |
| (マルソウタ゛) | | (下ノ加江) | 19 | 43 | 47 | 34 | | 30 | | 173 隻 | ‡ 0 | 116 ~ 122 | | |
| メジカ | 曳縄 | 土佐清水市 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 トン | - | | | |
| (マルソウタ゛) | | (清 水) | | | | | | | | 0 隻 | ‡ 0 | | | |
| シラス | パッチ網 | 安 芸 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 トン | - | | | |
| | | | | | | | | | | 0 統 | ‡ 0 | | | |
| シラス | パッチ網 | 春野町 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0トン | - | | | |
| | | | | | | | | | | 0 統 | ‡ 0 | | 1 | |
| シラス | パッチ網 | 錦浦 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 トン | - | | | |
| | | 1 ' | | | | | | | | 0 統 | ‡0 | | ļ | |
| シラス | パッチ網 | 大方町 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 トン | - | | | |
| | | (田野浦) | | | | | | | | 0 統 | ‡0 | | _ | |
| シイラ | 漬まき網 | 手 結 | 1.6 | 3.0 | 3.0 | 4.3 | 2.2 | - | 6.5 | 20.6 トン | 710 | | | |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | *** | (F) \+ | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | | 7 | 29 隻 | ‡D | 38 ~ 98 | - | |
| シイラ | 漬まき網 | 興津 | 0.8 | 0.3 | - | 0.0 | - | 0.4 | - | 1.5 トン | 125 | 40 27 | | |
| 7 11 .7 | - A- | 뉴디 산포 Von | 6 | 2 | <u> </u> | 1 | | 3 | | 12 隻 | ‡D | 46 ~ 95 | <u> </u> | |
| スルメ | 昼釣 | 加領郷 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.7 トン | 32 | 000 222 | | |
| イカ | ₽ ^ <u></u> | <i>⊥#:</i> ≠-□+ | 10 | - 4 | 5 | 2 | | 1 | | 22 隻 | ‡D | 269 ~ 330 | 1 | |
| スルメ | 昼 釣 | 土佐清水市 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 6.7 | | - | - | 24.1 トン | 232 | 405 004 | | |
| イカ | 1. ^- | (清水) | 20 | 31 | 27 | 26 | | | | 104 隻 | ‡0 | 195 ~ 284 | <u> </u> | |
| スルメ | 夜 釣 | 室戸岬東 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 トン | - | | | |
| イカ | ZiT //m | (甲浦) | h035°- | + 11 5* | 5.L* | Ju | h* u ¬ | 11.4* | +>,* +×∓ | 0隻 | 1年半たり | | <u> </u> | |
| 沿岸マグロ | 延縄 | 室戸岬東 | <i>ሳ</i> በマ <i>ሳ</i> * በ | ‡ \/ 9 * | ۶Ł* | メハ ゛チ | ダルマ | トンホ゛ | が‡類 | 0隻 | 1隻当たり | | | |
| 延縄漁業 | + = | (甲浦) | - 7* II | - J2:* = | - 775;* | - +11, 米豆 | - 7/05 | - - | - +bb1 | - 本 | - 佳 辻 □ ##- | スの件 ≒! | 7* 11477 | + |
| 定置網 | 大型 定署網 | 芸東 ま | プリ | ∀ジ □ | マアシ [*] | が類 | ₹ 1 75 | ウルメ 6 1 | カタクチ | 合計 169 5 い | | その他 計 | プリ級 メジロ級 | - 本 * |
| 漁 業 定置網 | 定置網 大型 | 3 大敷 | - プリ | - メジロ | 40.5 マアシ゛ | 5.8 サバ類 | 14.7 マイワシ | 6.1 ウルメ | 0.0 <i>ከዓካ</i> ታ | 168.5 トン 合計 | 6 日間 集計口数 | 101.4 トン その他 計 | プリ級 | 本 |
| 走直網 漁 業 | ス 型 定置網 | 鰡 多 2 大敷 | - | УУ Ц | - | <u>が知</u> 1.2 | | 7N2 | <i>11977</i> - | <u> </u> | 果計日数 7日間 | その他 計 64.8 トン | メシ・ロ級 | - 本 - 本 |
| まき網 | 中型 | すくも湾 | - 7179 | カタクチ | ウルメ | | マルアシ゛ | - サバ類 | | 46 統 | 1統当たり | | 7-7 HWX | —————————————————————————————————————— |
| 漁業 | サー 至 | 漁協 | 59.4 | 7.4 | | 13.1 | - | 4.7 | | 206.4 トン | 4.5トン | 10.6トン | | |
| / 未 | タの室 | /無 加 | 33.4 | 1.4 | 0.9 | 13.1 | | 4.7 | 104.2 | 200.417 | 7.017 | 10.017 | 1 | |