高知県漁海況速報 H22 25号

(集計期間 平成22年9月21日~ 平成22年9月27日)

平成22年9月28日 高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖、足摺岬沖、室戸岬沖で離岸、潮岬沖で接岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では45マイル (前週より10マイル接岸)付近にあって「かな「離岸」、室戸岬沖では25マイル (前週と同じ)付近にあって やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は28~29 台、土佐湾沿岸域は27~28 台で かなり高め」で推移している 黒潮牧場の週平均水温は、12号 (高知沖)は27.9、10号 (室戸岬沖)は28.2、13号 (足摺岬沖)は27.9 であった。

漁況

サバ漁 (立縄、多鈎釣り) : 大正礁及び室戸岬周辺の立縄・多鈎釣りは、室戸へ 19隻ゴマサバ 0.9トシ (1日 1隻当たり47kg)の水揚げ。加領郷へ3隻ゴマサバわずかの水揚げ。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ185隻ゴマサバ 8.0トシ (同 43kg)、ハガツオ 0.2トシの水揚げ。

ウル/漁(多鈎釣): 土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ9隻ウルメイワシ0.1トシ(同11kg)、サバ類0.1トシの水揚げ。カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣り、延縄): 土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ3隻ピンタ0.1トン、カツオわずかの水揚げ。佐賀へ9隻ピンタ0.4トシ(同44kg)、ヨコワ、カツオわずかの水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ34隻カツオ0.2トシ(同6kg)、ピンタ1.6トシ(同47kg)、ヨコワわずかの水揚げ。沿岸竿釣りは、佐賀へ10隻カツオ1.6トシ(同160kg)、ピンタ4.0トン、ヨコワ1.5トシの水揚げ。土佐清水へ14隻カツオ1.3トン(同93kg)、ピンタ1.7トン、ヨコワわずかの水揚げ。

シラス漁 (パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ4統わずかの水揚げ。中部の春野へ1統わずかの水揚げ。

シイラまき網漁: 土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ18隻3.0トン(1日1隻当たり167kg)の水揚げ。西部の興津へ6隻0.8トン(同133kg)の水揚げ。

スルメイカ漁(昼釣り): 室戸岬周辺のスルメイカ漁は、加領郷へ87隻5.0トシ(同57kg)の水揚げ。

大型定置網: 芸東主要大敷 (3組合集計)の総漁獲量は69.0トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)679本、マアジ13.0トン、サバ類2.7トン、ウルメイワシ0.5トン、カマス類14.3トン、マルソウダ (メジカ)12.2トン他の水揚げ。幡多主要大敷 (2組合集計)の総漁獲量は16.0トン。魚種別では、サバ類2.2トン、マルソウダ (メジカ)5.0トン、カマス類3.4トン他の水揚げ。

まき網: 宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は、17統で89.8トシ(1日 1統当たり5.3トン)の水揚げ。魚種別では、ウルメイワシ1.3トシ、マアジ1.2トシ、サバ類15.7トシ、キビナゴ49.2トシ他の水揚げ。


予想

海況

黒潮は、足摺岬南沖、室戸岬南沖ともに 接岸」から やや離岸」で推移しそう 表面水温は、土佐湾沿岸域は 平年並み」か 高め」で推移しそう (平年値:土佐湾沿岸域 25 台後半)

近県情報】

三重県 (9月 24日付)では、あぐり網で681.6ン(サバ類383.1トン、マアジ201.3トン、ウルメイワシ40.1トン、マルソウダ25.2トン、マイワシ13.6トン、オアカムロ11.8トン、マルアジ2.5トン、スルメイカ0.6トン他)の水揚げがあった。宮崎県(9月24日付)では、まき網で1,279.4トン(サバ類493.3トン、ウルメイワシ393.8トン、ムロアジ176.5トン、キビナゴ95.7トン、ソウダガツオ類20.7トン他) 曳縄で1.2トン(キハダ1.0トン、シイラ0.1トン他)の水揚げがあった。



| 漁業種類別 | | - | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | |
|----------------|-------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|------------|--------------|-----------|----------------------|-------------------|---|--------------------------|------------------|
| 魚 | 漁 | 漁 | 0/04 | 0./00 | | | | 隻数(下 | | `用 ≑⊥ | 1日1隻 | 魚価 | 備 | 考 |
| <u>種</u> サバ | 法 | 協 高知県 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 週計 0.0 トン | 漁獲量 | (円/扣) | (黒神、 | 混獲魚) |
| 9 / | <u>√</u> ≈e | (甲浦) | | | | | | | - | 0.017 | - ‡0 | | | |
| サバ | 立縄 | 高知県 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | - | - | - | 0.1 | 0.9 トン | | ヹ゙゙゙゙゚゚゙゚゚゙゚゚゚゙゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゙゚゚゚゚゚゚゚゚゚ | マサハ゛ | 0.0 トン |
| | 多鈎釣 | (室 戸) | 7 | 8 | 3 | | | | 1 | 19 隻 | ‡D | 60 ~ 518 | | |
| サ バ | 多鈎釣 | 高知県 | - | 0.0 | 0.0 | 1 | - | - | - | 0.0 トン | - | ゴマサバ大中 | マサハ゛ | 0.0 トン |
| | | (加領郷) | | 2 | 1 | | | | | 3 隻 | 扣 | 47 ~ 192 | | |
| サバ | 立縄 | 高知県 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 0.9 | 0.0 | 1.5 | 1.2 | 8.0 トン | | ゴマサバ平均 | マサハ゛ | 0.0 トン |
| + 11 -/ | 42 €5 €5 | (清水) | 44 | 3 | 36 | 28 | 4 | 40 | 30 | 185 隻 | 扣 | 339 ~ 557 | ハカ・ツオ | 0.2トン |
| ウルメ | 多鈎釣 | 高知県 (宇 佐) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 9 隻 | 11 ‡0 | | サハ゛ マイワシ | 0.1 トン 0.0 トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0トン | - | | ピンタ | 0.0 fン く1 0.0 |
| | | (甲 浦) | | | | | | | | 0 隻 | ‡D | | ヨコワ | 0.0 |
| カツオ | 曳 縄 | 高知県 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 トン | - | カツオ大~小 | ピンタ | 0.0 トン |
| | | (加領郷) | | | | | | | | 0 隻 | ‡0 | 0 ~ 0 | ヨコワ | 0.0 トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 トン | | | ピンタ | 0.1 トン |
| +~+ | ria /# | (宇佐) | 0.0 | 1 | | | _ | | 2 | 3 隻 0.0 トン | <u>和</u> | ナッチでお | ヨコワ ピンタ | 0.0トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (佐 賀) | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | 9隻 | - ‡0 | | 337 | 0.4 トン 0.0 トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 | 0.1 | - | 0.0 | 0.0 | _ | 0.1 | 0.0 | 0.2 トン | | | ピンタ | 1.6 トン |
| | | (清 水) | 13 | | 4 | 1 | | 8 | 8 | 34 隻 | ‡D | | | 0.0 トン |
| カツオ | 竿 釣 | 高知県 | | | - | - | - | | - | 0.0 トン | - | | ピンタ | 0.0 トン |
| | | (甲 浦) | | | | | | | | 0 隻 | ‡0 | | 337 | 0.0 トン |
| カツオ | 竿 釣 | 高知県 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0トン | | | ピンタ | 0.0トン |
| + ~ + | <i>₩</i> ₩ | (宇佐) | 0.0 | 0.0 | 0.4 | ^ 1 | | | 0.0 | 0隻 | ‡0 | ナッチュキ | 337 | 0.0トソ |
| カツオ | 竿 釣 | 高知県 (佐 賀) | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | - | - | 0.9 | 1.6 トン | 160 ‡0 | カツオ平均 61 ~ 865 | ピンタ ヨコワ | 4.0 トン 1.5 トン |
| カツオ | 学 釣 | 高知県 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | - | 0.4 | 0.2 | 1.3 トン | 93 | | L _、 ハを | 1.5 F) |
| | ' 3 | (清水) | 3 | 3 | 3 | 1 | | 3 | 1 | 14 隻 | ‡D | 120 ~ 1675 | | 0.0 トン |
| ビンタ | 曳 縄 | 高知県 | 0.2 | 0.0 | - | - | - | - | 0.2 | 0.4 トン | 44 | | カツオ | 0.0 トン |
| | | (佐賀) | 4 | 2 | | | | | 3 | 9 隻 | ‡0 | | 337 | 0.0 |
| ビンタ | 曳 縄 | 高知県 | 0.5 | - | 0.3 | 0.0 | - | 0.4 | 0.4 | 1.6 ነን | 47 | | カツオ | 0.2 トン |
| | d /m | (清水) | 13 | | 4 | 1 | | 8 | 8 | 34 隻 | ‡0 | | 337 444 | 0.0 トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (甲 浦) | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 トン | - ‡0 | | カツオ ヒ [*] ンタ | 0.0 トン 0.0 トン |
| ヨコワ | 曳縄 | (<u>F</u> | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.0トン | - 1H | ヨコ 大・中 | カツオ | 0.0 トン |
| | 20 11-5 | (加領郷) | | | | | | | | 0隻 | ‡0 | | ピンタ | 0.0 トン |
| ヨコワ | 曳 縄 | 高知県 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 トン | - | | カツオ | 0.0 トン |
| | | (宇 佐) | | 1 | | | | | 2 | 3 隻 | ‡0 | | ピンタ | 0.1 |
| ヨコワ | 曳 縄 | 高知県 | 0.0 | | | - | - | - | 0.0 | 0.0 トン | - | | カツオ | 0.0トン |
| | | (佐賀) | 4 | 2 | | 0.0 | | 0.0 | 3 | 9隻 | ‡0 | | ピンタ | 0.4 トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (清 水) | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 トン 34 隻 | - ‡0 | | カツオ ヒ [*] ンタ | 0.2 トン 1.6 トン |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 | - | _ | - | - | _ | - | - | 0.0トン | - 1H | | L // | 1.0 17 |
| | 20 1113 | (下ノ加江) | | | | | | | | 0 隻 | ‡0 | 0 ~ 0 | | |
| メジカ | 曳 縄 | 高知県 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 トン | - | | | |
| | | (清 水) | | | | | | | | 0 隻 | ‡0 | 0 ~ 0 | | |
| シラス | パッチ網 | 安 芸 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0トン | - | 0.07 | | |
| シュニマ | パッエ畑 | ≠mz mT | 1 | | _ | | | | 0.0 | 4 統 | ‡0 | 367 ~ 485 | | |
| シラス | パッチ網 | 春野町 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 トン 1 統 | - ‡0 | 556 ~ 556 | | |
| シラス | パッチ網 | 錦浦 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0トン | - | 500 | | |
| | <u></u> | | | | | | | | | 0 統 | ‡0 | 0 ~ 0 | <u> </u> | |
| シラス | パッチ網 | 高知県 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 ነ | - | | | |
| | | (田野浦) | | | | | | | | 0 統 | ‡0 | 0 ~ 0 | | |
| シイラ | まき網 | 高知県 | 0.3 | 0.2 | | - | 0.2 | - | 2.1 | 3.0 トン | 167 | 00 : | | |
| シイラ | まき網 | (手 結) 興 津 | 0.4 | - 5 | - 2 | - | - 1 | - | 7 0.4 | 18 隻 0.8 トン | ‡II 133 | 98 ~ 403 | | |
| | - スロ神 | , | 2 | | | | | | 4 | 6隻 | 133 | 90 ~ 140 | | |
| スルメ | 昼 釣 | 高知県 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | - | 1.6 | 0.8 | 5.0 トン | 57 | | | |
| イカ | | (加領郷) | 18 | 12 | 1 | 18 | | 25 | 13 | 87 隻 | ‡0 | 321 ~ 396 | | |
| スルメ | 昼 釣 | 高知県 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 トン | - | | | |
| イカ | <u> </u> | (清 水) | | | | | | | | 0 隻 | ‡0 | 0 ~ 0 | | |
| スルメ | 夜 釣 | 高知県 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 トン 0 佳 | - +n | | | |
| イカ 沿岸マグロ | 延縄 | (甲 浦) 高知県 | クロマク [*] ロ | ‡\\9° | ۶Ł* | XN˚ ۶ | ダルマ | トンホ゛ | が特類 | 0隻 | <u>扣</u> 1隻当たり | | | |
| 延縄漁業 | 文三 AH | 同和宗 (甲 浦) | - 7417 1 | - | - | - | - | - 174 | ルノ 1大只 | | · ヌコルリ - | | | |
| 定置網 | 大 型 | 芸 東 | プリ | ٦٠, د ا | マアシ゛ | サバ類 | マイワシ | ウルメ | カタクチ | 合計 | 集計日数 | その他 計 | プリ級 | 1 本 |
| 漁業 | 定置網 | 3 大敷 | 0.0 | 3.1 | 13.0 | 2.7 | 0.0 | | - | 69.0 トン | 4 日間 | 49.7 ኑን | 炒加級 | 679 本 |
| 定置網 | 大型 完累網 | 幡多 | プリ | ∀ ୬* □ | マアシ゛ | サバ類 | マイワシ | ウルメ | カタクチ | 合計 | 4 | | プリ級 | - 本 |
| 漁業 | 定置網中 型 | 2 大敷 すくも湾 | - 7199 | - カタクチ | - ウルメ | 2.2 マアシ [*] | - マルアシ゛ | - サバ類 | - ‡ピ+プ | 16.0 トン 17 統 | 4 日間 1統当たり | 13.8 トン その他 計 | 炒口級 | - 本 |
| まざ網 漁業 | 申 型 まき網 | 9く七湾 漁協 | - (177 | JJ977 - | اراران 1.3 | 1.2 | | リハ 類 15.7 | 49.2 | - 17 Aが 89.8 トン | 1統ヨたり 5.3トン | その他 計 22.4 トン | | |
| * | 2. C MT | ern jad | | | | | | | | | 3.317 | | | |