

高知県漁海況速報

H15 - 24号

平成15年9月9日

(集計期間 平成15年9月2日~9月8日)

高知県水産試験場

海況

黒潮流路は、九州東岸~潮岬沖で接岸している。四国沖の黒潮流路は、足摺岬南沖では17マイル(前週より3マイル接岸)付近に、室戸岬南沖では8マイル(前週より4マイル接岸)付近にありともに「接岸」している。

豊後水道では、黒潮からの暖水波及が前週より弱まった模様。

表面水温は、黒潮流域では28~30台で、土佐湾沿岸域では28~29台で、ともに「かなり高め」に推移している。黒牧10号(室戸沖)、12号(高知沖)の週平均水温は、それぞれ29.3、29.2。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣) : 大正礁及び室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、甲浦へ53隻ゴマサバ1.0トン(1日1隻当たり19kg)の水揚げ。室戸では前週を下回り94隻ゴマサバ4.7トン(同50kg)、加領郷でも前週を下回り32隻ゴマサバ2.6トン(同81kg)の水揚げ。足摺岬周辺の立縄漁は前週並の漁模様で、土佐清水へ408隻ゴマサバ17.0トン(同42kg)、ハカツオ2.1トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄) : 土佐湾周辺の曳縄漁は、引き続き甲浦、宇佐など各地で養殖種苗用のヨコワ新仔曳縄漁を主体に行われている。甲浦では139隻ヨコ、カツオ、ヒンタ水揚げわずか。宇佐では36隻ヨコ0.5トン、ヒンタ0.1トン、カツオ水揚げわずか(一部未集計)。加領郷の曳縄漁は水揚げなし。佐賀では19隻ヒンタ0.8トン(同47kg)、カツオ0.1トン(同5kg)、ヨコ0.1トンの水揚げ。足摺周辺の曳縄漁は、土佐清水へ6隻ヒンタ0.1トン(同17kg)、カツオヨコ水揚げわずか。

沿岸カツオ竿釣りは、甲浦へ6隻カツオ0.2トン(同33kg)、ヒンタ水揚げわずか。宇佐へ3隻カツオ0.5トン(同167kg)、ヨコ0.8トン、ヒンタ0.4トンの水揚げ。佐賀では、18隻カツオ3.1トン(同172kg)、ヒンタ2.1トン、ヨコ1.4トンの水揚げ。

甲浦のマグロ延縄漁は、水揚げなし。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ23隻サバ0.4トン、マアジ0.1トン、ウルメ水揚げわずか。メジカ漁(曳縄)足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下の加江では前週並の漁模様で、新仔主体に165隻

26.5トン(同161kg)の水揚げ。土佐清水では水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、全般に前週を下回った。東部の安芸へ17統0.2トン(同12kg)の水揚げ。中部の春野では5統水揚げわずか、錦浦では前週を上回り5統0.8トン(同160kg)の水揚げ。西部の田野浦では出漁船なし。

シイラ漁(漬まき網) : 土佐湾のシイラ漬まき網漁は前週並の漁模様で、手結へ40隻14.3トン(同358kg)、興津へ2~5kg主体に47隻4.8トン(同102kg)の水揚げ。

スルメイカ漁(昼釣) : 室戸岬西側漁場のスルメイカ漁は前週を上回り加領郷へ110隻9.5トン(同86kg)の水揚げ。足摺岬西側漁場では前週並の漁模様で、清水へ93隻16.0トン(同172kg)の水揚げ。

大型定置網 : 芸東主要大敷(組合集計)の総漁獲量は126.1トン。魚種別ではウルメイワシ58.2トン、メジカ21.9トン、マアジ14.6トン、サバ類10.6トン、マイワシ2.2トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量103.4トン。魚種別ではメジカ92.4トン、カマス1.6トン、トビウオ1.1トン、ブリ(ヤズ)0.5トン、サバ類0.4トン他の水揚げ。

まき網 : 宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は、29統で164.6トン(同5.7トン)の水揚げ。魚種別ではサバ類91.2トン、キヒナゴ53.0トン、マアジ1.5トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、引き続き足摺岬南沖、室戸岬南沖ともに「接岸」で推移しそう。


表面水温は、黒潮流域、土佐湾沿岸域ともに「やや高め」~「かなり高め」で推移しそう

(平年値 黒潮流域 27 台後半、土佐湾沿岸域 26 台後半)

【近県情報】

和歌山県(9月5日付)のまき網で578.4トン(サバ485.3トン、ムロアジ38.1トン、マアジ28.3トン、ウルメイワシ12.9トン、マイワシ12.2トン他)、船曳網でシラス0.2トンが水揚げされた。曳縄はカツオ0.2トンの水揚げ。宮崎県(9月5日付)の曳縄で2.3トン(カツオ0.8トン、キハダ0.7トン、シイラ0.7トン他)、まき網で1,356.6トン(カタケチイワシ524.9トン、ウルメイワシ432.3トン、マアジ(蓄養含む)180.0トン、サバ類62.9トン他)、船曳網でシラス52.7トンが水揚げされた。

海況図
 海況速報No.46 9/4~7
 漁業情報サービスセンター



沿岸定点平均 表面水温 (9月2日~9月8日) 数字はセ氏温度			
平年差	前週差	平均値	
1.8 高	0.8 高	28 9	柏島
1.3 高	0.1 高	28 4	足摺岬
2.8 高	1.0 高	30 0	清水
2.1 高	0.8 高	29 7	田野浦
1.2 高	0.8 高	29 7	浦ノ内
1.2 高	0.2 高	28 8	室戸岬
1.6 高	0.5 高	29 0	甲浦
1.6 高	0.6 高	29 2	黒牧12号
1.2 高	0.5 高	29 3	黒牧10号
			黒牧13号

高知県の漁況の推移

集計期間： 平成15(2003)年9月2日 ~ 平成15(2003)年9月8日

魚種	漁法	漁協	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/和)	備考 (魚体、混獲魚)
			9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	週計			
サバ	立縄	甲浦	0.0	0.2	0.1	0.2	休	0.2	0.3	1.0ト	19		
			5	11	6	9		10	12	53隻	和		
サバ	立縄 多鈎釣	室戸	0.7	0.6	0.9	1.1	休	0.8	0.6	4.7ト	50	ゴマハ 大中	マハ ト
			12	18	14	17		17	16	94隻	和	105 ~ 304	
サバ	多鈎釣	加領郷	0.4	0.3	0.5	0.8	休	0.4	0.2	2.6ト	81	ゴマハ 大中	マハ ト
			4	5	7	6		6	4	32隻	和	128 ~ 300	
サバ	立縄	土佐清水市	休	3.5	3.2	2.6	休	3.9	3.8	17.0ト	42	ゴマハ 平均	マハ 0.0ト ハカツ 2.1ト
				85	83	75		84	81	408隻	和	271 ~ 350	
ウルメ	多鈎釣	宇佐	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	未集計	0.0ト	-		ハ 0.4ト マアジ 0.1ト
			6	1	5	4		7		23隻	和		
カツオ	曳縄	甲浦	0.0	0.0	0.0	0.0	休	0.0	0.0	0.0ト	-		ビシタ 0.0ト ヨ 0.1ト
			40	26	1	34		37	1	139隻	和		
カツオ	曳縄	加領郷	-	-	-	-	休	-	-	0.0ト	-		ビシタ ト ヨ ト
										0隻	和		
カツオ	曳縄	宇佐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	未集計	0.0ト	-		ビシタ 0.1ト ヨ 0.5ト
			7	6	5	9	3	6		36隻	和		
カツオ	曳縄	佐賀町	0.0	0.0	0.0	0.1	休	0.0	0.0	0.1ト	5	カツオ平均	ビシタ 0.8ト ヨ 0.1ト
			3	2	3	5		2	4	19隻	和	99 ~ 321	
カツオ	曳縄	土佐清水市	-	-	-	-	休	0.0	0.0	0.0ト	-	カツオ平均	ビシタ 0.1ト ヨ 0.0ト
								3	3	6隻	和	50.5 ~ 112	
カツオ	竿釣	甲浦	-	0.0	0.0	0.1	休	0.1	0.0	0.2ト	33		ビシタ 0.0ト ヨ 0.0ト
				1	2	1		1	1	6隻	和		
カツオ	竿釣	宇佐	-	-	0.2	0.2	-	0.1	-	0.5ト	167		ビシタ 0.4ト ヨ 0.8ト
					1	1		1		3隻	和		
カツオ	竿釣	佐賀町	0.2	0.8	0.0	1.3	休	0.3	0.5	3.1ト	172	カツオ平均	ビシタ 0.3ト ヨ 1.4ト
			2	3	1	3		4	5	18隻	和	86 ~ 277	
メジカ (マルウグ)	曳縄	土佐清水市 (下の加江)	1.0	0.6	3.0	2.5	休	11.6	7.8	26.5ト	161		
			6	2	38	26		33	60	165隻	和	95 ~ 106	
メジカ (マルウグ)	曳縄	土佐清水市	休	-	-	-	休	-	-	0.0ト	-		
シラス	バッチ網	安芸	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	休	休	0.2ト	12		
			1	4	1	4	7			17統	和	333 ~ 980	
シラス	バッチ網	春野町	-	0.0	-	-	-	休	0.0	0.0ト	-		
				3					2	5統	和	1883 ~ 2700	
シラス	バッチ網	錦浦	0.1	-	0.3	0.2	-	休	0.2	0.8ト	160		
			2		1	1		1		5統	和	150 ~ 600	
シラス	バッチ網	大方町 (田野浦)	-	-	-	-	-	-	-	0.0ト	-		
										0統	和		
シイラ	漬まき網	手結	2.5	2.9	2.7	2.5	0.9	休	2.8	14.3ト	358		
			7	6	8	7	4		8	40隻	和	64 ~ 156	
シイラ	漬まき網	興津	-	0.8	0.0	1.4	休	1.9	0.7	4.8ト	102		魚体は2~5kg主体
				11	2	15		14	5	47隻	和	73 ~ 155	
スルメイカ	昼釣	加領郷	1.2	2.2	2.9	0.2	休	0.8	2.2	9.5ト	86		
			17	19	21	13		18	22	110隻	和	159 ~ 296	
スルメイカ	昼釣	土佐清水市	休	4.5	3.7	5.0	休	1.5	1.3	16.0ト	172		
				23	19	20		15	16	93隻	和	132 ~ 244	
スルメイカ	夜釣	甲浦	-	-	-	-	-	-	-	0.0ト	-		
										0隻	和		
沿岸マゴロ延縄漁業	延縄	甲浦	カマゴロ	カハ	シ	カチ	タル	トホ	カチ類	0隻	1隻当たり		
定置網漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	-	-	-	-	-	-	-	-	本		
			フリ	マゴロ	マアジ	カチ類	マイワシ	ウルメ	カチ	合計	集計日数	その他計	フリ級 - 本 マゴロ級 - 本
定置網漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	-	-	14.6	10.6	2.2	58.2	-	126.1ト	6日間	40.5ト	
			フリ	マゴロ	マアジ	カチ類	マイワシ	ウルメ	カチ	合計	集計日数	その他計	フリ級 - 本 マゴロ級 - 本
まき網漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	-	-	0.0	1.5	-	91.2	53.0	164.6ト	1統当たり	5.7ト	その他計 18.9ト
			マイワシ	カチ	ウルメ	マアジ	カチ類	カチ	合計	29統			

