

高知県漁海況速報 H23 12号

(集計期間 平成23年6月14日 ~ 平成23年6月20日)

平成23年6月21日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖と室戸岬沖は離岸傾向、足摺岬と潮岬沖は接岸傾向で推移している

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では20マイル(前週より20マイル接岸)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では45マイル(前週より10マイル離岸)付近にあって「かなり離岸」している

表面水温は、黒潮流域は24 ~ 25 台、土佐湾沿岸域は22 台で「やや低め」で推移している。黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は22.5、10号(室戸岬沖)は22.7、13号(足摺岬沖)は24.3であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣り) : 大正礁及び室戸岬周辺の立縄・多鈎釣りは、室戸へ15隻ゴマサバ0.4トン(1日1隻当たり27kg)他の水揚げ。加領郷へ5隻ゴマサバ0.3トン(同60kg)の水揚げ。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ70隻ゴマサバ5.0トン(同71kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣り) : 土佐湾の多鈎釣りは、宇佐へ9隻ウルメイワシ0.6トン(同67kg)、サバ類0.1トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣り・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ9隻カツオ0.2トン(同22kg)、ピンタ0.3トンの水揚げ。加領郷へ5隻カツオわずか、ピンタ0.3トンの水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ11隻カツオ0.1トン(同9kg)、ピンタ0.2トンの水揚げ、佐賀へ3隻カツオ0.1トン(同33kg)、ピンタ0.5トン(同167kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ43隻カツオ1.0トン(同23kg)、ピンタ1.8トン(同42kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、甲浦へ34隻カツオ12.4トン(同365kg)、ピンタ4.7トンの水揚げ。宇佐へ1隻カツオ0.2トン(同200kg)、ピンタわずかの水揚げ。佐賀へ3隻カツオ3.7トン(同1,233kg)、ピンタ0.8トンの水揚げ。土佐清水へ18隻カツオ6.5トン(同361kg)、ピンタ4.5トンの水揚げ。マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄) : 足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下加江へ121隻142.6トン(同1,179kg)、土佐清水へ85隻69.3トン(同815kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ2統0.1トン(1日1統当たり50kg)、中部の錦浦へ7統0.6トン(同86kg)の水揚げ、春野は水揚げなし。

シラマキ網漁 : 土佐湾のシラマキ網漁は、東部の手結へ30隻11.4トン(同380kg)、中部の興津へ35隻12.3トン(同351kg)の水揚げ。

スルメイカ漁(昼釣り) : 室戸岬周辺のスルメイカ漁は、加領郷へ79隻2.4トン(1日1隻当たり30kg)の水揚げ。

大型定置網 : 芸東大敷(3組合集計)の総漁獲量は363.6トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)16本、ブリ(メジロ級)15本、マアジ27.9トン、サバ類130.8トン、マイワシ1.6トン、ウルメイワシ0.8トン、カタクチイワシ0.3トン、ムロアジ9.8トン、シラ15.5トン、メジカ169.0トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は15.4トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)24本、ブリ(メジロ級)11本、マアジ5.0トン、サバ類2.3トン、マイワシ4.4トン、ウルメイワシ0.8トン、カタクチイワシ0.1トン、シラ9.9トン他の水揚げ。

まき網 : 宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は、27統で157.5トン(1日1統当たり5.8トン)の水揚げ。魚種別では、カタクチイワシ1.0トン、ウルメイワシ86.8トン、マアジ2.3トン、サバ類49.3トン、キビナゴ12.9トン他の水揚げ。

予想


海況

黒潮は、足摺岬南沖は「接岸」、室戸岬南沖は「かなり離岸」で推移しそう

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう(平年値:土佐湾沿岸域20 台後半)

【近県情報】

三重県(6月17日付)では、あくし網で1,250.3トン(サバ類1,212.3トン、マイワシ28.6トン、ウルメイワシ7.5トン他)、定置網で70.4トン(ブリ(ブリ級)33本、ブリ(ワラサ級)215本、ブリ(イナダ級)6本、ブリ(ツバス級)600本、サバ類31.9トン、メジカ5.8トン、マイワシ1.7トン他)の水揚げがあった。和歌山県(6月20日付)では、まき網で66.9トン(サバ類59.5トン、ウルメイワシ7.2トン他)、曳縄で6.3トン(キハダ3.8トン、カツオ2.5トン他)、船びき網でシラス2.7トンの水揚げがあった。宮崎県(6月17日付)では、まき網で856.5トン(マイワシ280.7トン、ウルメイワシ235.0トン、サバ類173.3トン、キビナゴ18.2トン、カタクチイワシ13.2トン他)、曳縄で5.1トン(シラ2.7トン、カツオ1.5トン、キハダ0.8トン他)の水揚げがあった。



沿岸定点平均 表面水温 (6月14日~6月20日) 数字はセ氏水温			
平年差	前週差	平均値	
1.1 低	0.9 低	22.2	柏島
0.1 高	1.4 高	22.9	足摺岬
1.4 低	0.7 低	21.9	清水
1.1 低	0.3 低	22.5	田野浦
1.5 低	0.5 低	22.9	浦ノ内
	0.1 低	22.2	室戸岬
2.7 低	0.6 低	20.2	甲浦
1.1 低	0.1 低	22.5	黒牧12号
1.4 低	0.1 高	22.7	黒牧10号
0.8 低	0.6 高	24.3	黒牧13号

足摺・室戸岬南方

接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸

25 45 65 哩

黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/和)	備考 (魚体、混獲魚)		
			6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	週計					
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	0.0ト	-				
										0隻	和				
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	0.2	0.2	-	-	-	-	0.0	0.4ト	27	マサバ平均	マサバ	0.0ト	
			7	7					1	15隻	和	50 ~ 291			
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	0.2	-	-	-	-	0.1	-	0.3ト	60	マサバ平均	マサバ	0.0ト	
			4					1		5隻	和	138 ~ 181			
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	1.8	0.0	0.8	-	0.9	1.5	5.0ト	71	マサバ平均	マサバ	0.0ト	
				30	1	12			11	16	和	290 ~ 448	ハクツ	0.0ト	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.1	0.1	0.1	0.1	-	0.1	0.1	0.6ト	67		ハ	0.1ト	
			1	2	1	2			1	2	和		マイツ	0.0ト	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.0	0.0	-	0.1	-	0.1	0.0	0.2ト	22		ビンタ	0.3ト	
			4	1		1		2	1	9隻	和		ヨコ	0.0ト	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0ト	-	カツオ平均	ビンタ	0.3ト	
			1	1	1	1		1		5隻	和	474 ~ 704	ヨコ	0.0ト	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0	0.1	-	0.0	-	0.0	-	0.1ト	9		ビンタ	0.2ト	
			1	8		1		1		11隻	和		ヨコ	0.0ト	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	0.1	-	-	-	-	-	0.1ト	33	カツオ平均	ビンタ	0.5ト	
				3						3隻	和	701 ~ 701	ヨコ	0.0ト	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.4	0.2	-	0.0	-	0.3	0.1	1.0ト	23	カツオ平均	ビンタ	1.8ト	
			15	12		1		9	6	43隻	和	402 ~ 1077	ヨコ	0.0ト	
カツオ	竿釣	高知県 (甲浦)	2.7	2.2	2.4	2.3	-	2.3	0.5	12.4ト	365		ビンタ	4.7ト	
			4	7	8	5		6	4	34隻	和		ヨコ	0.0ト	
カツオ	竿釣	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	0.2	-	0.2ト	200		ビンタ	0.0ト	
								1		1隻	和		ヨコ	0.0ト	
カツオ	竿釣	高知県 (佐賀)	-	3.5	-	-	-	-	0.2	3.7ト	1,233	カツオ平均	ビンタ	0.8ト	
				2					1	3隻	和	730 ~ 830	ヨコ	0.0ト	
カツオ	竿釣	高知県 (清水)	1.5	2.4	0.5	0.1	-	1.1	0.9	6.5ト	361	カツオ平均	ビンタ	4.5ト	
			4	4	3	1		3	3	18隻	和	398 ~ 1298	ヨコ	0.0ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	0.5	-	-	-	-	-	0.5ト	167		加オ	0.1ト	
				3						3隻	和		ヨコ	0.0ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.5	0.5	-	0.1	-	0.4	0.3	1.8ト	42		加オ	1.0ト	
			15	12		1		9	6	43隻	和		ヨコ	0.0ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0ト	-		加オ	0.2ト	
			4	1		1		2	1	9隻	和		ビンタ	0.3ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0ト	-	ヨコ	加オ	0.0ト	
			1	1	1	1		1		5隻	和	0 ~ 0	ビンタ	0.3ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0ト	-		加オ	0.1ト	
			1	8		1		1		11隻	和		ビンタ	0.2ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	0.0	-	-	-	-	-	0.0ト	-		加オ	0.1ト	
				3						3隻	和		ビンタ	0.5ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0ト	-		加オ	1.0ト	
			15	12		1		9	6	43隻	和		ビンタ	1.8ト	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	75.3	54.0	-	-	-	13.3	-	142.6ト	1,179				
			43	42				36		121隻	和	56 ~ 63			
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	40.4	23.5	-	-	-	5.4	-	69.3ト	815				
			30	29				26		85隻	和	46 ~ 59			
シラス	パッチ網	安芸	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1ト	50				
			2							2統	和	88 ~ 88			
シラス	パッチ網	春野町	-	-	-	-	-	-	-	0.0ト	-				
										0統	和	#### ~ ####			
シラス	パッチ網	錦浦	0.6	-	-	-	-	-	-	0.6ト	86				
			7							7統	和	450 ~ 450			
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	-	-	-	-	-	-	-	0.0ト	-				
										0統	和	0 ~ 0			
シイラ	まき網	高知県 (手結)	2.3	3.6	0.8	2.7	1.4	-	0.6	11.4ト	380				
			6	7	1	7	5		4	30隻	和	60 ~ 180			
シイラ	まき網	興津	-	5.4	-	4.6	-	2.3	0.0	12.3ト	351				
				15		10		9	1	35隻	和	64 ~ 75			
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	0.5	1.1	0.2	0.3	-	0.3	0.0	2.4ト	30				
			16	28	4	19		8	4	79隻	和	247 ~ 546			
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	0.0ト	-				
										0隻	和	0 ~ 0			
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	0.0ト	-				
										0隻	和				
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	加マグロ	ホタテ	ヒ	ホ	チ	タル	トホ	カサキ類	0隻	1隻当たり			
			-	-	-	-	-	-	-	-	本				
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マサシ	ホ	類	マイツ	ウルメ	カサキ	合計	集計日数	その他計	ブリ級	16本
			0.1	0.1	27.9	130.8		1.6	0.8	0.3	363.6ト	6日間	202.0ト	メジロ級	15本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マサシ	ホ	類	マイツ	ウルメ	カサキ	合計	集計日数	その他計	ブリ級	24本
			0.2	0.0	5.0	2.3		4.4	0.8	0.1	28.2ト	7日間	15.4ト	メジロ級	11本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マイツ	カサキ	ウルメ	マサシ	ホ	類	ホ	カ	27統	1統当たり	その他計		
			-	1.0	86.8	2.3		49.3	12.9		157.5ト	5.8ト	5.3ト		